





RO910 XXXX RING-MAUL-SCHLÜSSEL-SATZ

metrisch





- Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter



Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	265	185	46	10	1,366	41,89	35,20
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	365	275	70	15	3,1	79,09	66,46

ROS10 5012 DOPPELMAUL-SCHLÜSSEL-SATZ

lang, metrisch, 12-teilig





- > Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Maulstellung 15°
- > Im Halter



Code	No.	Inhait	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3300960	R05105012	Doppelmaulschlüssel 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	300	180	66	12	2,42

ROS12 6008 DOPPELMAUL-SCHLÜSSEL-SATZ

in Rolltasche, 8-teilig





- > Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Maulstellung 15°
- > In praktischer Rolltasche





Code	No.	Inhalt	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	-teilig	Gewicht kg
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	235	60	60	8	0,64





- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter










Code	No.	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	245	180	35	5	0,688









Code	No.	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	250	41	12	1,569



R0740 5006 DOPPEL-RINGRATSCHEN-SCHLÜSSEL-SATZ

gerade Form, metrisch, 6-teilig





- > In Anlehnung an DIN 837
- > Gerade Form
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- > Im Halter



Code 3300898

No. R07405006 Inhalt

8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

-teilig 6 Gewicht kg

0,865

R0750 1019

DOPPEL-RINGRATSCHENSCHLÜSSEL 4in1

> Die vier gängigsten Schlüsselweiten, abgedeckt durch nur ein Werkzeug

- > Gerade Form
- > Mit Umschalthebel









Code 3300899

R07501019

Schlüsselweite mm 10 x 13 x 17 x 19

Länge mm

210

Gewicht kg

0.21

R0590 5004

OFFENER RINGRATSCHEN-MAULSCHLÜSSEL-SATZ metrisch, 4-teilig





- In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Maulseite mit Ratschenfunktion
- > Maulstellung 15°
- > Ringseite offen, 15° abgewinkelt
- > Oberfläche matt-satiniert verchromt
- > Chrom-Vanadium-Stahl
- > Im Halter

Gewicht kg Code No. Inhalt -teilig 3300032 R05905004 10 13 17 19 mm

UNTERWEGS GUT AUSGERÜSTET

Das 1/4" Bit Set R33003032 eignet sich perfekt für kleinste Schraubarbeiten im mobilen Einsatz.

Der 32-teilige **GEDORE red Bitsatz R33003032** beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Bits für Kleinstverschraubungen im 1/4"-Bereich. Der enthaltene Bit-Schraubendreher mit seinem starken Magneten dient zur

sicheren Fixierung der Bits und ermög-

licht ein schnelles und einfaches
Austauschen von Bits. Der Schnellwechseladapter ermöglicht zudem
auch den Einsatz mit dem Akkuschrauber. Sicher aufbewahrt wird
das Set in unserem robusten
Transportkoffer von GEDORE red.
Mit seiner Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten und der praktischen
Aufbewahrung ist er der perfekte
Begleiter für unterwegs.



2

Bitsatz 1/4" R33003032

1

SCHNELLER BITWECHSEL

 Durch den Schnellwechseladapter wird der Bitwechsel zum Kinderspiel. Zudem ist er sowohl für das hand- und maschinell betätigte Arbeiten geeignet.

2

SICHERE AUFBEWAHRUNG

 Die Werkzeuge sind sicher im robusten Transportkoffer verstaut. Durch sein geringes Gewicht und seine Handlichkeit eignet er sich auch ideal im mobilen Einsatz.



KOMFORTABLES ARBEITEN

 Der ergonomische Griff des Schraubendrehers sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ein Herausfallen der Bits wird durch den magnetischen Bitschraubendreher verhindert und sorgt somit für ein entspanntes Arbeiten



"Mit dem 32-teiligen Bit Set ist man unterwegs optimal ausgerüstet um an kleinen Verschraubungen jeglicher Art zu arbeiten."





R3300 3032 BIT-SATZ 1/4" 32-teilig





- > Bit-Schraubendreher mit starkem Magnet für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischen Griff
- > Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel
- > Für Hand- und maschinenbetätigte Arbeiten geeignet
- > Aufbewahrung in robustem BMC









Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301348	R33003032	1/4" Magnetischer Bit-Schraubendreher 1/4" Schnellwechseladapter	190	52	110	32	0,48

Schlitz 4,5 5,5 6,5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Innen-6-kant 4 5 6 mm

1/4" Bits, 25mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x)
PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x)

DIE ALTERNATIVE FÜR BEENGTE SCHRAUBSITUATIONEN

Das 40-teilige Bit Set bietet durch die beinhaltete Knarre die optimale Lösung, wenn es mal schnell gehen muss oder der Platz für den Schraubendreher nicht ausreicht.

Der 40-teilige GEDORE red Bitsatz R33003040 beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Bits und Steckeinsätzen für eine Vielzahl an Schraubanwendungen im 1/4"-Bereich. Der enthaltene Bit-Schraubendreher mit seinem starken Magneten dient zur sicheren Fixierung der Bits und ermöglicht ein schnelles und einfaches Austauschen von Bits. Wenn der Platz nicht mehr ausreicht oder der Anzug schneller von der Hand gehen muss zeigt die hochwertige Hebel-Umschaltknarre mit ihrem geringen Rückschwenkwinkel von 5° ihre Stärken. Der enthaltene Bit-Adapter ermöglicht die Nutzung von Bits in Verbindung mit der Umschaltknarre und liefert damit eine smarte Alternative in der Anwendung. Der Schnellwechseladapter ermöglicht zudem auch den Einsatz mit dem Akkuschrauber. Sicher untergebracht im robusten Transportkoffer von GEDORE red ist alles gut verstaut und auch für den mobilen Einsatz bereit.



Bitsatz 1/4" R33003040

SMARTE ALTERNATIVE

 Der Bit-Adapter ermöglicht den Antrieb der Bits mit der Umschaltknarre

2

KOMFORTABLES ARBEITEN

 Der ergonomische Griff des Schraubendrehers sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ein Herausfallen der Bits wird durch den magnetischen Bitschraubendreher verhindert und sorgt somit für ein entspanntes Arbeiten.



PRÄZISE IM EINSATZ

• Die hochwertige feinverzahnte Hebel-Umschaltknarre mit 5° Rückschwenkwinkel sorgt für einen präzisen und leichtgängigen Schraubanzug



"Durch die gut sortierte Auswahl und die Knarre als Alternative ist man unterwegs und in der Werkstatt mit dem 40-teiligen Bit Set immer gut bedient."



NEU

R3300 3040 BIT-SATZ 1/4" 40-teilig



- > Bit-Schraubendreher mit starkem Magnet für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischem Griff
- > Umschaltknarre mit 2K-Griff und 5° Rückschwenkwinkel sowie Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel
- > Bit-Adapter ermöglicht alternativen Antrieb der Bits mit der Umschaltknarre
- > Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel
- > Steckschlüsseleinsätze mit griffiger Längsrändelung
- > Aufbewahrung in robustem BMC





















Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301349	R33003040	1/4" Steckschlüsseleinsätze 5,5 6 7 8 10 12 13 mm 1/4" Umschaltknarre 1/4" Adapter 4kt x 6kt 1/4" magnetischer Bit-Schraubendreher 1/4" Schnellwechseladapter 1/4" Bits, 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Schlitz 5,5 mm Innen-6-kant 3 4 5 6 8 mm TXT10 T15 T20 T25 T30 T40 TXT10H T15H T20H T25H T30H Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt	230	52	130	40	0,8

AN LÄNGE NICHT ZU ÜBERTREFFEN

Mit dem praktischen 1/4" Bit Set sind auch tiefliegende Verschraubungen kein Problem mehr.

Der 51-teilige Bitsatz R33003051 von GEDORE red eignet sich durch die langen Bits und seine Verlängerung besonders für schwer zu erreichende Verschraubungen. In Verbindung mit der Hebel-Umschaltknarre werden auch tiefliegende Schraubfälle im Handumdrehen gelöst oder festgezogen. Die hochwertige Hebel-Umschaltknarre mit ihrem Rückschwenkwinkel von 5° ist der ideale Antrieb auch, wenn es mal etwas enger wird. Der enthaltene Bit-Adapter ermöglicht die Nutzung von Bits in Verbindung mit der Umschaltknarre und liefert damit eine smarte Alternative in der Anwendung, Sicher untergebracht im robusten Transportkoffer von **GEDORE red** ist alles gut verstaut und auch für den mobilen Einsatz bereit.



Bitsatz 1/4" R33003051

1

PRÄZISE IM EINSATZ

 Die hochwertige feinverzahnte Hebel-Umschaltknarre mit 5° Rückschwenkwinkel sorgt für einen präzisen und leichtgängigen Schraubanzug

2

LÖSUNG FÜR TIEFLIEGENDE SCHRAUBEN

• Durch die langen Bits und die Verlängerung sind auch tiefliegende Schrauben leicht erreichbar




SMARTE ALTERNATIVE

 Der Bit-Adapter ermöglicht den Antrieb der Bits mit der Umschaltknarre



"Mit dem 51-teiligem Bit Set löst man auch die tiefliegenden Schraubprobleme."





R3300 3051 BIT-SATZ 1/4" 51-teilig



PH1 (1x), PH2 (1x) PH1 (1x), PH2 (1x) TXT20 T25 T30 Innen-6-kant 3 4 5 6 mm Schlitz 5,5 mm

- > Lange Bits
- > Umschaltknarre mit 2K-Griff und 5° Rückschwenkwinkel sowie Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel
- > Bit-Adapter ermöglicht alternativen Antrieb der Bits mit der Umschaltknarre
- > Steckschlüsseleinsätze mit griffiger Längsrändelung
- > Aufbewahrung in robustem BMC







-teilig

51











Gewicht kg

0,98

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
3301350	R33003051	1/4" Steckschlüsseleinsätze 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 1/4" Umschaltknarre 1/4" Verlängerung 100 mm 1/4" Adapter 4kt x 6kt 1/4" Bits 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Schlitz 4 4,5 6,5 mm TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Innen-6-kant 2 3 4 5 6 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 1/4" Bits 90mm:	230	52	130

DER VIELSEITIGE

Das 1/4" Bit Set ist mit seiner Vielzahl an Werkzeugen optimal für Arbeiten auf kleinstem Raum ausgelegt. Der 67-teilige **GEDORE red Bitsatz R33003067** ist durch seinen vielseitigen Inhalt sowohl für jegliche Verschraubungen im 1/4"-Bereich aufgestellt. Sogar tiefliegende Schrauben stellen dank der

langen Bits kein Problem mehr dar. Der Bit-Schraubendreher mit seinem ergonomischen Griff und einem starken Magneten zur Fixierung der Bits ersetzt eine Vielzahl an Schraubendrehern. Die Winkelschraubendreher sind eine praktische Ergänzung im Einsatz. Der Schnellwechseladapter ermöglicht zudem auch den Einsatz mit dem Akkuschrauber. Sicher untergebracht im robusten Transportkoffer von **GEDORE red** ist alles gut verstaut und auch für den mobilen Einsatz bereit.



Bitsatz 1/4" R33003067

SCHN

SCHNELLER BITWECHSEL

 Durch den Schnellwechseladapter wird der Bitwechsel zum Kinderspiel. Zudem ist er sowohl für das hand- und maschinell betätigte Arbeiten geeignet

2

KOMFORTABLES ARBEITEN

 Der ergonomische Griff des Schraubendrehers sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ein Herausfallen der Bits wird durch den magnetischen Bitschraubendreher verhindert und sorgt somit für ein entspanntes Arbeiten



LÖSUNG FÜR TIEFLIEGENDE SCHRAUBEN

• Durch die langen Bits und die Verlängerung sind auch tiefliegende Schrauben leicht erreichbar



"Mit seiner Vielfalt ist das 67-teilige Bit Set eine gute Wahl für ein breites Anwendungsspektrum und eine Top Alternative zum Schraubendrehersatz."



R3300 3067 BIT-SATZ 1/4" 67-teilig



TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40

PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Schlitz 4, 4.5, 5.5, 6.5 mm

Innen-6-kant 2, 3, 4, 5, 6 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 1/4" Bits, 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (1x) TX T20, T25, T30 Innen-6-kant 3, 4, 5, 6 mm Schlitz 5.5 mm

TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H



- > Bit-Schraubendreher mit starkem Magnet für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischen Griff
- > Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel
- > Aufbewahrung in robustem BMC













Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301352	R33003067	Winkelschraubendrehersatz 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm 1/4" magnetischer Bit-Schraubendreher 1/4" Schnellwechseladapter 1/4" Bits, 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x)	300	52	180	67	1,1

15

R3300 5014 **BIT-BOX 1/4**" 14-teilig





- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Maschinenbetätigt













Code 3301347 No. R33005014 Inhalt

1/4" 6-kant SW 3 4 5 mm 1/4" Schlitz 4 5 6 mm

1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25

Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet

Breite mm Höhe mm Tiefe mm -teilig Gewicht kg 105 30 60 14 0,11

R3300 5007 BIT-BOX 1/4" 7-teilig





- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Maschinenbetätigt









Code 3301345 No. R33005007

Inhalt 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3

Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet

Breite mm 105

Höhe mm 30

Tiefe mm 60

-teilig

Gewicht kg 0,08

R3300 5009 **BIT-BOX 1/4**" 9-teilig





- > Bitbox mit gängigen Bitgrößen und Antriebsadapter mit Bit-Arretierung
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- Maschinenbetätigt









Code 3301346

Inhalt 1/4" Schlitz 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2

Bit-Halter 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, mit Magnet

Breite mm

Höhe mm

Tiefe mm

-teilig

Gewicht kg 1/4" Innen-6-kant SW 3 4 5 mm R33005009 105 30 60 0,086

R3500 3040 BIT-SATZ TX / XZN / SK 40-teilig





- > Bits in verstärkter Ausführung, 10 mm
- > Handbetätigt
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 10
- > Im stabilem Kunststoffkoffer









Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301572	R35003040	Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 8 10 12 30 mm, Innen-6-kant-Bit SW 4 5 6 8 10 12 75 mm TX Bit T20T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm, TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm Y7N-Rit M5 M6 M8 M10 M12 30 mm, Y7N-Rit M5 M6 M8 M10 M12 75 mm	335	50	195	40	1,75

R3300 5031 **BIT-BOX 1/4**" 32-teilig





Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 1/2" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 3/8" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm

- > Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 Nm
- > Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 C 6,3
- Maschinenbetätigt
- > Box mit Klarsichtdeckel









Code	No.	Inhalt	Breite mm	Hohe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3301338	R33005031	1/4" 6-kant SW 3 4 5, 1/4" Schlitz 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5	110	40	70	32	0,25
		2x 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 3, 2x 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3					
		2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Schnellwechsel-Adapter für 1/4" Bits C 6,3 mit Magnet					

R4900 3046 STECK-SCHLÜSSEL-SATZ 1/4" 46-teilig





- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Bitadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt



		April 143				
Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig
3300052	R49003046	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Tähne 150 mm 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm 1/4" Schraubendrehereinsatz TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm, 1/4" Flexible Steckschlüsselverlängerung 150 mm 1/4" Quergriff mit leitstück 115mm, 1/4" Kardangelenk 32 mm Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt 25 mm, Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,27 1,5 2 2,5 mm	298	54	185	46

Gewicht kg 1,414 **R5900** 3026 STECK-SCHLÜSSEL-SATZ 3/8" 26-teilig





- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im **GEDORE** red Design



















Code	No.	Inhalt
3300053	R59003026	3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 180 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm 65 mm 3/8" Steckschlüsselverlängerung 75 150 mm, Quergriff mit Gleitstück 200 mm 3/8" Kardangelenk 48 mm, Reduzierstück 3/8" - 1/4" 27 mm

Höhe **Breite** Tiefe -teilig Gewicht kg 302 54 185 26 2,44

R6900 3069 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

SERVICE 69-teilig

€213,00 inkl. MwSt.



mm

- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im **GEDORE** red Design















Code	No.	Inhalt
3300191	R69003069	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 1 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 13 17 19 77mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 13 17 19 77mm 1/2" Steckschlüsselerlängerung 125 250 mm, 1/2" Kardangelenk 66 mm Vergrößerungsstück 3/8 x 1/2 4-Kant 44mm Doppelringratschenschlüssel SW 10x13 17x19 Ringmaulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Winkelschraubendrehersatz Innen-6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Winkelschraubendrehersatz TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5 , Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 6,5 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2, Phasenprüfer Schlitz 120-250 V Kombizange 180 mm, Wasserpumpenzange 10", Schlosserhammer 300 g
		NUMBER 100 HIM, Wasserpumpenzange 10, SCHOSSEMAMMER 300 g

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
552	100	360	69	9,9

R6900 3061 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2" AUTO-UNIVERSAL

61-teilig

- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design





-teilig

61

Gewicht kg

7,14

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
3300370	R69003061	R6100xxxx Steckschl.Einsatz 1/2" 6-kant 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R6000027 2K-Umschaltknarre 1/2" L. 250 mm RSW 5° R65300012 Kardangelenk 1/2" L. 66 mm R6102xxxx Zündkerzeneinsatz 1/2" 16 18 21 mm R651000xx Steckschl.Verlängerung 1/2" L. 125 250 mm R57300008 Vergrößerungsstück 3/8" x 1/2 4-kant L.44 mm R28100010 Wasserpumpenzange 10" 7-fach R28302180 Kombizange L. 180 mm 2K-Griff R36605008 Winkelschraubendreher-Satz 6-kant 1.5-8 mm 8-tlg. R36405008 Winkelschraubendrehersatz TXT9-40 8-tlg. R92100020 Schlosserhammer 500 g L. 320 mm Esche R0910xxxx Ringmaulschlüssel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2K-Schraubendreher Schlitz 3 mm 0.5x75 mm, 5.5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 2K-Schraubendreher PH1 L. 80 mm, PH2 L. 100 mm R38120001 KRAFTFAHRZEUG Spannungsprüfer 3-48 V	452	86	340

R6100 3114 STECK-SCHLÜSSEL-SATZ 1/2" lang, 14-teilig





- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	272	80	383	14	3,746

- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design











Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht kg
			mm	mm	mm		
3300009	R68003016	Steckschlüsseleinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24	300	52	180	16	1,69
		Schrauhendrehereinsatz TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70					

R6800 3020 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8" + 1/2" 20-teilig

- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design







Inhalt Höhe -teilig Gewicht kg Code No. **Breite** Tiefe mm mm mm 300 3300045 R68003020 3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E6 E7 E8 E10 180 52 20 2 $3/8^{\prime\prime}$ Schraubendrehereinsatz TX T10 T15 T20 T25 T27

> 1/2" SchraubendrehereinsatzTX T30 T40 T45 T50 T55 Reduzierstück 1/2" 4kt x 3/8" 4kt

1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E12 E14 E16 E18 E20

R6901 3024 STECK-SCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

12-kant, 24-teilig







> Kunststoffkoffer im GEDORE red Design







Code No. 3300056 R69013024

Inhalt

1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm

1/2" Steckschlüsseleinsatz 12-kant SW

 $10\ 11\ 12\ 13\ 14\ 15\ 16\ 17\ 18\ 19\ 20\ 21\ 22\ 23\ 24\ 26\ 27\ 28\ 30\ 32$

1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" | 44 mm
 Breite mm
 Höhe mm
 Tiefe mm
 -teilig
 Gewicht kg

 385
 84
 280
 24
 4,75

R6304 3003 SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

3-teilig





- Speziell zur Montage/Demontage von KFZ-Rädern
- > Kunststoffhülsen
- > Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Im stabilen Kunststoffkoffer







Code No. R63043003

Inhalt

Kraftschraubereinsatz SW 17 19 21 mm | 86 mm

Breite mm 155

Höhe mm 52 Tiefe mm 135

-1

-teilig 3 Gewicht kg 0,83

R6300 3012 SCHLAGSCHRAUBER-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

12-teilig





- Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring-/Stift
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design





Code 3300574 **No.** R63003012

Inhalt10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm

Breite mm

Höhe mm 52 Tiefe mm 185 -teilig

Gewicht kg 1,598

R7800 4014 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4" 14-teilig





- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im **GEDORE** red Design







20mm	1
3/4"	8

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300011	R78004014	3/4" Umschaltknarre, grobverzahnt, 24 Zähne 510 mm	548	105	105	14	14,2
		3/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm					

R4600 3092 STECKSCHLÜSSEL-

3/4" Steckschlüsselverlängerungen 200 400 mm 3/4" Quergriff mit Gleitstück | 460 mm

SATZ 1/4" + 1/2" 92-teilig



- > Für handbetätigte $Schraubf\"{a}lle$
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design



-teilig

92

Gewicht kg

5,85

Tiefe


mm

280

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm
3300062	R46003092	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm 1/4" 5teckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" 5teckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" 5teckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" 5teckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/4" Guergriff mit Gleitstück 115 mm, 1/4" Kardangelenk 32 mm Bit-Halter 1/4" 6-kant x 1/4" 6-kant, mit Magnet 60 mm Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 4-kant mit Kugelarretierung 25 mm, 1/4" Bits Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" Bits Schlitz 4 5,5 7 25 mm, 1/4" Bits Kreuzschlitz PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Bits TX 18 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm, 5/16" Bits TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 2 1 mm (13/16") 65 mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/2" Kardangelenk 65 mm, Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" 44 mm Bit-Adapter 1/2" 4-kant x 5/16" 6-kant 38 mm Doppel-Gelenkschlüssel SW 8 9 10x11 12x13 14x15 mm Ring-Maulschlüssel SW 8 10 12 13 14 17 mm Winkelschraubendreher 6-kant SW 1,5 2 2,5 mm	383	83

R4600 3097 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2" 97-teilig

- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im GEDORE red Design




















Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300186	R46003097	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre L 150 mm 1/4" Vierkantsteckgriff L 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz, 6-kant 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück L 115 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerung L 50 100 mm 1/4" Kardangelenk L 33 mm 1/2" 2K-Umschaltknarre L 250 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung L 125 250 mm 1/2" Kardangelenk L 66 mm Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2" 1/4" Bit-Adapter 1/2" Bit-Adapter 1/4" Bits, L25mmm, Innen-6-kant 2 3 4 5 5,5 6 mm Schlitz 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" Bits L30mm, Innen-6-kant 8 10 12 14 mm, Schlitz 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Ringratschenmaulschlüssel SW 10 13 17 19 mm 2-Komponenten-Griff Maximus, 5/16" Schaft mit Bit-Doppelklinge PH 1 2, Bit-Doppelklinge 5,5 6,5 mm Bit-Adapter 8mm (5/16") x 1/4" Rollgabelschlüssel, verstellbar 30 mm, L 250 mm	mm 452	mm 86	mm 340	97	8,9
		nongastastinasse, restembal so lilling E 250 lilling					

> Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

R4600 3232 STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

232-teilig





-teilig

232

Gewicht kg

8,9

Breite

mm

452

Höhe

mm

86

Tiefe

 $\boldsymbol{m}\boldsymbol{m}$

340


Code	No.	Inhalt
3300185	R46003232	2K-Umschaltknarre 1/4" Länge 150 mm Rückschwenkwinkel 5° 2K-Umschaltknarre 1/2" Länge 250 mm Rückschwenkwinkel 5° 1/4" Steckschlüsseleinsätze SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze SW 27 30 32 42 mm 1/2" Steckschlüsseleinsätze SW 27 30 32 42 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm 1/4" Kardangelenk Länge 33 mm 1/2" Kardangelenk Länge 66 mm 1/4" Vierkantsteckgriff 165 mm 1/4" Steckschlüsseleinsätze TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2" 1/2" Steckschlüsseleinsätze TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm, E22 L 40 mm, E24 L41 mm Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2" 1/2" Bit-Adapter 4-kant x 5/16" 6-kant 1/4" Bit-Schraubendreher L 100 mm 1/4" Bits 25 mm lang: Innen-6-kant 3 4 5 6, PH je 5x 0 1 2 3, PZ je 2x 0 1 je 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXBT8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Spanner 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10 1/4" Bits 6-kant 38 mm lang 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Bithalter 60+80+120mm Bit-Box 30 ttg. mit 1/4" Bits, 25 mm lang: Innen-6-kant 2 3 4 5 5,5 6 mm, Schlitz 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" Bits 30 mm lang: Schlitz 6 6,5 8, PH 1 2 je 2x3 4, PZ 1 2 je 2x3 4, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXBT25 T27 T30 T40 T45 T50 Ringmaulschlüssel SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
		Winkelschraubendreher Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Winkelschraubendreher TXT9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
		Einsatzhalter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt Länge 25mm

> Kunststoffkoffer im GEDORE red Design

R4560 3172 STECKSCHLÜSSEL-SATZ

1/2"-3/8"-1/4"

172-teilig



























,	,	'n	n	'n	_	o

Code

R45603172

1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 150 mm

1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm

Inhalt

1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm

1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 5 6 7 8 9 10 | 50 mm

1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E4 E5 E6 E7 E8 | 25 mm

1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 | 37 mm

1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 4 5,5 6,5 7 | 37 mm

1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 0 1 2 | 37 mm

1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 0 1 2 | 37 mm

1/4" Schraubendrehereinsatz TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm

 $1/4^{\prime\prime}$ Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | 37 mm

1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 100 mm

1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm, 1/4" Kardangelenk | 32 mm

Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt | 25 mm

1/4" Bits TX T5 T6 T7 | 25 mm, 1/4" Bits TX mit Bohrung T7 | 25 mm

1/4" Bits TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 | 25 mm

1/4" Bits Vielzahn XZN M5 M6 M8 | 25 mm, 1/4" Bits Keilnut M5 M6 M7 M8 M9 | 25 mm

5/16" Bits Innen-6-kant 7 8 10 12 14 | 30 mm

5/16" Bits Schlitz 8 10 12 | 30 mm, 5/16" Bits Kreuzschlitz PH 3 4 | 30 mm 5/16" Bits Kreuzschlitz PZ 3 4 | 30 mm, 5/16" Bits TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm

5/16" Bits TX mit Bohrung T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 30 mm

3/8" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 180 mm

3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 | 63 mm 3/8" Steckschlüsseleinsatz TX E10 E11 E12 E14 E16 E18

3/8" Zündkerzeneinsatz SW 18 mm | 65 mm, 3/8" Steckschlüsselverlängerung 150 mm

3/8" Kardangelenk | 49 mm, Bit-Adapter 3/8" 4kt x 5/16" 6kt | 30 mm

1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm

1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32

1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 16 17 18 19 22 | 77 mm

1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E20 E24

1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21 mm | 65 mm

1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm, 1/2" Kardangelenk | 66 mm

Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8" x 1/2" | 44 mm

Bit-Adapter 1/2" 4kt x 5/16" 6kt | 38 mm

Winkelschraubendreher-Satz 6-kant SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm

Gewicht kg	-teilig	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	
10,5	172	345	93	450	

FAHRRAD WERKZEUG FÜR UNTERWEGS

Das Bike-Set "Unterwegs" ist ein praktisches Notfall-Set mit Fahrrad Werkzeug für unterwegs. Kleinere Reparaturen sind damit im Handumdrehen erledigt. vermeiden – ein immenses Plus an Komfort und Schnelligkeit. Drei Reifenheber vereinfachen die Arbeit beim Flicken von Reifen und Schläuchen deutlich. Untergebracht in einer klemmbaren Tasche für das Sattelrohr, ist das Set ein praktischer Begleiter auf jeder Tour.

Das GEDORE red Bike-Set R21702013 ist der Helfer in der Not, wenn es unterwegs zur Panne kommt. Damit es schnell weitergeht, können mit den enthaltenen Bits Verschraubungen am Fahrrad an- und nachgezogen werden, auf die die Auswahl an Bits und Steckschlüsseln genau zugeschnitten ist. Die Arbeit mit der Knarre mit Bit-Adapter ist deutlich angenehmer und praktischer als mit herkömmlichen Innensechskantschlüsseln oder Multitools. Gerade schwer zu erreichende Verschraubungen erreicht man mit der handlichen Bit-Knarre deutlich einfacher. Mit der Verwendung der Bit-Knarre lässt sich dank Ratschen-Mechanismus das wiederholte "Ansetzen" an



Bike-Set "Unterwegs" R21702013

1

den Verschraubungen

PRAKTISCHE BIT-KNARRE MIT ZUBEHÖR

 Die feinverzahnte Bit-Knarre kann Bits direkt oder per Bithalter aufnehmen. Über ein Adapterstück ist sogar die Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen möglich

2

SICHER VERSTAUT

 Hochwertige, robuste Tasche mit einem Reißverschluss aus Kunststoff. Daher unterwegs kein Klappern am Rahmen oder der Sattelstange



WERTVOLL BEI DER REIFENPANNE

 Die drei im Set enthaltenen Reifenheber sind an der Felge fixierbar und ermöglichen den Zugang zur undichten Stelle im Schlauch



"Das Set beinhaltet alles, was ich an Werkzeug für die Reifenpanne oder kleine Reparaturen benötige, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Besonders die Bit-Knarre ist praktisch."



NEU

R2170 2013 BIKE-SET UNTERWEGS 13-teilig



Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm



- > Ergonomisches Handling durch Bit-Knarre und Bit-Adapter
- Auswahl an Bits und Steckschlüssel auf die Verschraubungen am Fahrrad zugeschnitten
- > Klemmbare Tasche an Sattel und Sattelstange
- > Keine Störgeräusche beim Fahren dank Reißverschluss aus Kunststoff



Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300194	R21702013	Reifenheber Set, 3-teilig Innensechskant Bit 3 4 5 6 Schlitz-Bit PH1 TX Bit T25 Steckschlüsseleinsatz 10 mm Knarre 1/4" Antriebsadanter	90	145	54	13	0,24

DIE MOBILE FAHRRADWERKSTATT

Ob mobil oder in der Werkstatt – mit dem Bike-Set "Werkstatt" ist man bestens für Reparaturen am Fahrrad gewappnet.

Das GEDORE red Bike-Set Werkstatt R21702025

beinhaltet als professionelle Basis eine Telefonzange zum Greifen, z.B. von Bowdenzügen und einen Seitenschneider zum Trennen dieser Züge. Beide Zangen sind mit 2-Komponenten-Griffen ausgestattet und verfügen über induktiv gehärtete Schneiden. Speziell für Verschraubungen an Pedalen oder den hinteren Bremsen am Fahrrad ausgelegt ist der extraschlanke Konus-Rollgabelschlüssel. Die Instandhaltung und Einstellung von Systemen an modernen Fahrrädern wie Mountainbikes oder Rennrädern, aber auch E-Bikes, erfordert fachgerechtes Werkzeug, insbesondere für die schwer zugänglichen Verschraubungen. Hilfreich bei besonders schwer zugänglichen Verschraubungen ist

auch die handliche Bit-Knarre. Diese kann mit Bit-Adapter und ohne verwendet werden – je nach Platzverhältnissen. Vervollständigt wird das Set durch eine Auswahl an Bits in den meistverwendeten Größen am Fahrrad. Sämtliche Werkzeuge sind untergebracht in einer praktischen, handlichen, und hochwertigen Tasche.



1

GRIFFIG

neben dem Bit-Schraubendreher

 Professionelle Zangen mit gehärteten Schneiden und ergonomischen Griffen

2

FÜR ENGE ARBEITSUMGEBUNGEN

 Konus-Rollgabelschlüssel als Lösung zum Lösen von Verschraubungen mit geringem Arbeitsraum

3

PRAKTISCHE BIT-KNARRE MIT ZUBEHÖR

 Die feinverzahnte Bit-Knarre kann Bits direkt oder per Bitadapter aufnehmen



WERTVOLL BEI DER REIFENPANNE

 Die drei im Set enthaltenen Reifenheber sind an der Felge fixierbar und ermöglichen den Zugang zur undichten Stelle im Schlauch



"Mit diesem Set habe ich nicht nur die Verschraubungen im Griff. Hiermit fühle ich mich rundum sicher!"





R2170 2025 **BIKE-SET WERKSTATT** 25-teilig

- > Konus-Rollgabelschlüssel für schmale Verschraubungen
- > Handgriff oder Bit-Knarre
- > Auswahl an 1/4"-Bits und Steckschlüsseleinsätzen
- > In einer hochwertigen Tasche





















-teilig

25



Gewicht kg

1,07

Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
3300195	R21702025	Reifenheber Set, 3-teilig Konus-Rollgabelschlüssel 6" Flachrundzange 160 mm Seitenschneider 160 mm Innensechskant Bit 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Kreuzschlitz-Bit PH1 Schlitz-Bit 4 TX Bit T15 T20 T25 T30 Steckschlüsseleinsatz 10 mm Bit-Knarre 1/4" 91 mm	205	235	50


Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt Handgriff 1/4", 118 mm

Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm

R3800 3043 **WERKZEUGSATZ** "MESSEN-SCHNEIDEN-**SCHRAUBEN"**

43-teilig





- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Kunststoffkoffer im **GEDORE** red Design









Code	No.	Inhalt	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	-teilig	Gewicht kg
3300190	R38003043	Schraubendreher Schlitz 3 x 75 mm Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 4x75 mm, 5 5x100 mm, 6 5x125 mm	383	80	272	43	6,2

Schraubendreher Kreuzschlitz mit Schlagkappe PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Winkelschraubendrehersatz 9 tlg Innen-6-kant 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 lang Winkelschraubendrehersatz 9 tlg TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Rollbandmaß, 5m, Seitenschneider, Flachrundzange gerade, Kombizange Wasserwaage 300mm, Cutter-Messer inkl. 3 Klingen, 10 Ersatzklingen für Cuttermesser

R4600 7138 UNIVERSALSATZ **ALLROUND IM** WERKZEUGKOFFER 138-teilig







- > Für handbetätigte Schraubfälle
- > Aluminiumkoffer im **GEDORE** red Design





Code	No.	Inhalt	Breite	Höhe	Tiefe	-teilig	Gewicht
			mm	mm	mm		kg
3300189	R46007138	2K-Hebel-Umschaltknarre 1/4" feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm	455	157	355	138	13

2K-Hebel-Umschaltknarre 1/2" feinverzahnt, 72 Zähne | 250 mm 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 27 30 32 | 42 mm 1/4" Steckschlüsselverlängerungen 50 100 mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerungen 125 250mm 1/4" 4-kant-Steckgriff | 165 mm, 1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 24 | 65 mm 1/4" Quergriff mit Gleitstück | 115 mm, 1/4" Kardangelenk | 33 mm, 1/2" Kardangelenk | 66 mm Antriebsadapter 1/4" innen 4-kant x 1/4" 6-kant | 25mm Antriebsadapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant | 50mm Ringmaulschlüssel SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar 10" | 250 mm Winkelschraubendrehersatz 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Winkelschraubendrehersatz TX. lang SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Schraubendreher Schlitz 5,5 6,5 8, Schraubendrehre Kreuzschlitz PH 1 2 VDE Schraubendreher PH 2 PZ 2, Phasenprüfer Schlitz 120-250 V , 1/4" Knarren-Schraubendreher 1/4" Bit-Box Innen-6-kant SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, Schlitz 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Kombizange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Flachrundzange 200 mm Wasserpumpenzange 250 mm, Crimpzange und Kunststoffbox mit Zubehör 40 tlg. Feile, halbrund, Hieb 2 | 200 mm, LED Taschenlampe | 175 mm Meißelsatz im Kunststoffhalter, 5-teilig, Cutter-Messer mit 10 Ersatzklingen Bügelsäge 150 mm, plus 3 Ersatzsägeblätter, Schlosserhammer 300 g, Rollbandmaß, 5 m Universalschere, Klingenlänge 60 mm, Kniebrett, Wasserwaage | 300 mm



R6900 3000 RADWECHSEL-SORTIMENT

3-teilig





- > Für das kontrollierte Anziehen von Schrauben
- > R68900200: kontrollierter und präziser Schraubenanzug von 40 bis 200 Nm
- > Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- > R60010027: Fünfstufig von 460 mm auf bis zu 600 mm verlängbar
- > R63043003: In den SW 17, 19 und 21 mit Farbcodierung
- > Nach DIN 3120 C12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2













Code *3300187*

No. R69003000

Inhalt

R68900200 Drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 Nm R60010027 2K-Teleskopknarre 1/2" umschaltbar

R63043003 Kraftschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2" 3-teilig

-teilig Gewicht kg

3,3

R4017 0027 2K-GELENK-BITKNARRE

umschaltbar



- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Arretierbar in 5 Positionen
- > Mit Magnethalter
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173











Code 3300160

R40170027

Antriebsaufnahme 1/4"

Antriebsaufnahme mm

Rückschwenkwinkel 5°

Gesamtlänge mm

Gewicht kg

R4005 0009 2K-UMSCHALTKNARRE 1/4" gekröpft



- > Gekröpfte Ausführung
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauslösung
- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille









Code 3300159

R40050009

Antriebsvierkant

1/4"

Antriebsvierkant mm

Rückschwenkwinkel

10°

Gesamtlänge mm

Gewicht kg

R5005 0009 2K-UMSCHALTKNARRE 3/8" gekröpft



- > Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauslösung
- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille









Code 3300225 No. R50050009 Antriebsvierkant

Antriebsvierkant mm

Rückschwenkwinkel

Gesamtlänge mm

Gewicht kg

R6005 0009 2K-UMSCHALTKNARRE 1/2"

gekröpft



- Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauslösung
- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille







Code	No.	Antriebsvierkant	Antriebsvierkant mm	Rückschwenkwinkel	Gesamtlänge mm	Gewicht kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10°	253	0,514

R6011 0009 2K-GELENK-TELESKOPKNARRE 1/2" umschaltbar



- > Teleskopschaft arretierbar in 5 Positionen
- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Rechts-/Linkslauf durch Ring umschaltbar
- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille







Code	No.	Antriebsvierkant zöllig	Antriebsvierkant mm	variable Länge mm	Rückschwenkwinkel	Anzahl Zähne	Gewicht kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

R6012 0027 2K-GELENK-UMSCHALTKNARRE 1/2"



- > Knarrenkopf 180° schwenkbar
- > Arretierbar in 5 Positionen
- > Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
- > Druckknopfauslösung
- > Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille











CodeNo.AntriebsvierkantAntriebsvierkant mmRückschwenkwinkelGesamtlänge mmGewicht kg3300409R601200271/2"12,55°2900,633

R6255 8010 SCHRAUBENDREHEREINSÄTZE 1/2" **AUF STECKLEISTE**

- > Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, Ausführung nach DIN 7422
- > Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung









Code 3300023

10-teilig

No. R62558010

Inhalt 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 | 55 mm Länge mm 280

-teilig

10

Gewicht kg 1,1

RX890 XXXX DREHMOMENTSCHLÜSSEL 10-100 Nm

- > Kontrollierter Schraubenanzug von 10 bis 100 Nm
- > Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
- > Rechtsanzug und Linksanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchsteckvierkants
- > Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion
- > Auslösegenauigkeit: +/-3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert







Code	No.	Тур	Antriebs- vierkant zöllig	Antriebs- vierkant metrisch mm	Nm	Nonius	Höhe mm	Abstand Gehäuse - Vierkant- mitte mm	Länge mm	Kopf- breite mm	Kopf- höhe mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3301871	R58900050	Durchsteckvierkant mit Stift	3/8"	10	10- 50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	146,00	122,69
3301216	R68900100	Einsteckvierkant mit Drehknopf, geriffelt	1/2"	12,5	20- 100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	157,00	131,93

R3800 2006 SCHRAUBEN-DREHER-SATZ 6-teilig





- Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
- > 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen





 Code
 No.
 Inhalt
 -teilig
 Gewicht kg

 3301270
 R38002006
 Schlitz-Schraubendreher 3 5,5 6,5 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 1 2
 6
 0,435

R3840 2006

€**23**77

€28,29 inkl. MwSt.

SCHRAUBENDREHER-SATZ TX

6-teilig



- Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
- > 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz



 Code
 No.
 Inhalt
 -teilig
 Gewicht kg

 3301272
 R38402006
 TX-Schraubendreher T10 T15 T20 T25 T30 T40
 6
 0,55

R3867 2006 2K-T-GRIFF-WINKEL-SCHRAUBENDREHER-SATZ

Innen-6-kant, 6-teilig





> Zwei-Wege-Profil

> 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung



 Code
 No.
 Inhalt

 3301281
 R38672006
 Winkelschraubendreher 2,5 3 4 5 6 8 mm

-teilig Gewicht kg

KLASSIKER GANZ BUNT

Die 9-teiligen Winkelschraubendreher Sätze bringen Farbe in den Arbeitsalltag und unterstützt so den Griff zur richtigen Größe.

Die 9-teiligen GEDORE red Winkelschraubendrehersätze R36401009 und R36601009 eignen sich perfekt zum Anziehen oder Lösen von TX und Innensechskantschrauben. Mit den 9 gängigsten Größen (T10 - T50 oder 1,5-10mm) können die wichtigsten Schraubarbeiten im Alltag bearbeitet werden. Die runde Form schmeichelt der Hand und sorgt für eine angenehmeren Handhabung, auch im Dauereinsatz. Der extra lange Griff erleichtert ein Lösen

verbesserte Hebelwirkung. Abgerundet werden die Sätze durch die Farbcodierung, welche im Alltag hilft die richtige Größe schnell zu finden. Beide Sätze kommen sicher verstaut im Kunststoff-Halter mit praktischem Gürtelclip. Für eine erleichterte Entnahme lässt sich dieser aufklappen.



Winkelschraubendrehersätze TX/IN R36401009 und R36601009

ANGENEHME HANDHABUNG

• Die runde Form liegt besser in der Hand und ist angenehmer bei langen Schraubarbeiten

ZEITSPAREND

• Die Farbcodierung und die Größenkennzeichnung erspart Zeit beim Suchen des passenden Winkelschraubendrehers



KOMFORTABLES ARBEITEN

• Die extra lange Ausführung führt zu einer besseren Hebelwirkung und erleichtert das Lösen und Festziehen. Der Kugelkopf liefert Flexibilität wenn der Platz um der Verschraubung mal eng wird



"Aufgeräumte Klassiker mit farblicher Kennzeichnung, welche die Suche nach der richtigen Größe erleichtert."



R36401009 WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ TX

MIT FARBCODIERUNG

9-teilig, lang



- > Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels
- > Runde Form
- > Lange Ausführung
- > Matt verchromt
- > Im klappbaren Halter mit Gürtelclip







Code 3301333

No. R36401009 Inhalt

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

-teilig

Gewicht kg

NEU

0,6

R36601009

WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ IN MIT FARBCODIERUNG

9-teilig, lang



- > Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung für schnelleres Auffinden des passenden Winkelschlüssels
- > Runde Form
- > Lange Ausführung mit Kugelkopf
- > Matt verchromt
- > Im klappbaren Halter mit Gürtelclip







Code 3301332

No.

R36601009

Inhalt

1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

-teilig Gewicht kg

R3891 0000 KNARREN-SCHRAUBENDREHER 1/4"

mit Teleskopklinge



- > Teleskopklinge stufenlos einstellbar
- > Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4'')
- > Umschaltbare Rechts-/Linkslauf-Knarrenfunktion
- > Knarrensperre in Mittenstellung







Code 3301341 No. R38910000 Antriebsaufnahme

Antriebsaufnahme mm

Klingelänge mm 0 - 100

variable Länge mm 183-287

Gewicht kg

DAS RAUMWUNDER UNTER DEN WERK-ZEUGWAGEN

Der Werkstattwagen "GEDWorker" bietet einen flexiblen Zugriff von beiden Seiten und viel Raum.

Der GEDORE red Werkstattwagen GEDWorker R20152205 ist ein flexibler Begleiter im Arbeitsalltag. Durch seinen beidseitigen Schubladenauszug lässt sich das Werkzeug von beiden Seiten entnehmen, ohne dass er extra gewendet werden muss. Dank der außenstehenden Bockrollen wird die Standsicherheit erhöht und die Kippgefahr auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus bieten Rollen und Fahrwerk einen hohen Fahrkomfort, selbst bei hoher Traglast. Die Kleinteilefächer im Kunststoffdeckel bieten eine weitere Ablagemöglichkeit. So können Werkzeuge und Materialen geordnet abgelegt werden und sind wieder schnell griffbereit. Wer noch das passende Werkzeug sucht, findet bei den 1/3 und 2/3 Schaumstoffmodulen aus dem **GEDORE red** Sortiment eine große Auswahl an vordefinierten Werkzeugsätzen für unterschiedliche Anwendungsfälle.



Werkstattwagen GEDWorker R20152205

1

KLEINE ORDNUNGSHELFER

 Kleineteilefächer im Kunststoffdeckel ermöglichen eine vorsortierte Ablage für Werkzeuge und Materialien. Dies sorgt für einen besseren Überblick im Einsatz



FLEXIBLER ZUGRIFF

 Durch den Schubladenauszug zu beiden Seiten ist der Zugriff von beiden Seiten stets gewährleistet, ohne den Wagen wenden zu müssen



LANGLEBIG

• Die Pulverbeschichtung bietet einen hohen Korrosionsschutz und ist besonders resistent gegen Kratzer



HOHE SICHERHEIT

 Die außenstehenden Bockrollen sorgen dafür, dass der Werkstattwagen nicht kippen kann und bieten darüber hinaus bessere Fahreigenschaften, insbesondere bei voller Traglast



"Der GEDWorker besticht insbesondere durch den flexiblen Zugriff von beiden Seiten. Zusammen mit dem vielen Stauraum und den komfortablen Fahreigenschaften ist er ein praktischer Helfer für den stressigen Arbeitsalltag."





R2015 2205

WERKSTATTWAGEN GEDWORKER

mit 5 Schubladen





- > Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern
- > Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
- > Zentralverriegelung
- > Kugelgelagerte Führungsschienen

- Alle Schubladen beidseitig ausziehbar
 Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
 Zusätzliches Staufach für größere Teile unterhalb der letzten Schublade
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue









Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3301675	R20152205	RAL 9005	963	685	462	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	41

VON GRUND AUF GUT AUFGESTELLT!

Der befüllte Werkstattwagen punktet mit seiner umfangreichen 119-teiligen Grundausstattung für Jedermann.

Der bestückte Werkzeugwagen R21562005 eignet sich ideal als Basis-Sortiment für Einsteiger aller Berufsgruppen. Um das Herzstück, bestehend aus den Knarren in 1/4" und 1/2" mit Zubehör, baut sich mit Schraubendrehern, Zangen, Schraubenschlüsseln etc. eine

> Ausstattung auf, die mit ihrem Umfang keine Wünsche offen lässt. Durch seinen beidseitigen Schubladenauszug lässt sich das Werkzeug von beiden Seiten des Werkstattwagens entnehmen, ohne dass er extra gewendet werden muss. Durch die außenstehenden Bockrollen wird die Standsicherheit erhöht und die Kippgefahr auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus bieten Rollen und Fahrwerk einen hohen Fahrkomfort, selbst bei hoher Traglast. Die Kleinteilefächer im Kunststoffdeckel bieten eine weitere Ablagemöglichkeit. So können Werkzeuge und Materialen geordnet abgelegt werden und sind wieder schnell griffbereit.



Werkzeugwagen mit 119-teiligem Sortiment R21562005

KLEINE ORDNUNGSHELFER

• Kleinteilefächer im Kunststoffdeckel ermöglichen eine vorsortierte Ablage für Werkzeuge und Materialien. Dies sorgt für einen besseren Überblick im Einsatz.

HOHE SICHERHEIT

• Die außenstehenden Bockrollen sorgen dafür, dass der Werkstattwagen nicht kippen kann und bieten darüber hinaus bessere Fahreigenschaften, insbesondere bei voller Traglast.



FLEXIBLER ZUGRIFF

• Durch den Schubladenauszug zu beiden Seiten ist der Zugriff von beiden Seiten stets gewährleistet, ohne den Wagen wenden zu müssen.



UMFANGREICHE AUSSTATTUNG

• Die umfassende Werkzeug-Ausstattung umfasst neben den kompletten 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Sätzen, Schraubenschlüssel-Sätze, Zangen, Schraubendreher uvm.



"Der Werkstattwagen GEDWorker besticht insbesondere durch den flexiblen Zugriff von beiden Seiten. Mit seiner 119-teiligen Bestückung ist man für den Einstieg umfangreich aufgestellt!"



R2156 2005 WERKZEUGSATZ IM WERKSTATTWAGEN GEDWORKER 119-teilig



- Als Grundausstattung für die Werkstatt, Basis-Sortiment für Einsteiger aller Berufsgruppen oder den erfahrenen Schrauber
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Übersichtlich angeordnet in GEDORE red Schaumstoffmodulen
- > Mit Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen

Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 66



















Made in Austria

















Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3301676	R21562005	RAL 9005	963	685	462	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	119	55,46

DER ORGANISIERTE **BEGLEITER**

Wendiger und sicherer Werkstattwagen mit viel Stauraum und Tragkraft.

Der Werkstattwagen GEDMaster R20202207 von **GEDORE red** ist ein starker und sicherer Helfer am Arbeitsplatz. Mit einer Gesamttragkraft von 400 kg und 7 Schubladen bietet der Werkzeugwagen genügend Kapazität für den Werkzeugbedarf im Alltag. Die Schubladen bieten durch die kugelgelagerten Führungsschienen einen komfortablen Auszug und jeweils eine Tragkraft von 40 kg. Neben der Zentralverriegelung ist jede Schublade mit einer Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb ausgestattet. Durch den zusätzlichen Vollauszug ist der Zugriff auf den kompletten Schubladeninhalt jederzeit gegeben. Abgerundet wird der Werkstattwagen durch die bewährte GEDORE-Trapez Achskonstruktion. Diese führt dazu, dass der Werkstattwagen auch bei maximaler Belastung einfach zu manövrieren bleibt und seine gute Fahreigenschaft beibehält. Die Euro-Lochung an den Seitenwänden bietet zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör und Werkzeug. Die Kleinteilefächer im Kunststoffdeckel ermöglichen eine sortierte Ablage auf der Arbeitsfläche.



Werkstattwagen GEDMaster R20202207

KLEINE ORDNUNGSHELFER

• Kleinteilefächer im Kunststoffdeckel ermöglichen eine vorsortierte Ablage für Werkzeuge und Materialien. Dies sorgt für einen besseren Überblick im Einsatz.

HOHE TRAGKRAFT

• Kugelgelagerte Führungsschienen und eine solide Konstruktion ermöglichen eine hohe Tragkraft von 40 kg pro Schublade und einen komfortablen Auszug.



SICHERE LADUNG

• Durch die Einzelarretierung sind die Schubladen gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb gesichert.



WENDIG UND LEICHTGÄNGIG

• Die GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung herausragende Fahreigenschaften. So lässt sich der Wagen leicht und wendig manövrieren.



"Der wendige Wagen ist durch Stauraum und Tragkraft eine große Hilfe am Arbeitsplatz. Hier geht nicht nur eine Menge Werkzeugausrüstung rein, der Wagen ist dabei auch unglaublich variabel."



NEU

R2020 2207 **WERKSTATTWAGEN GEDMASTER**

mit 7 Schubladen



- > Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit 4 Kleinteilefächern
- > Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Zubehör
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Alle Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungsschienen
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue















Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Gewicht kg
3301677	R20202207	RAL 9005	999	790	470	5xTyp 1, H=70mm 2xTyp 2, H=145mm	400	7	65

WENDIGER ORDNUNGSHELFER MIT GIGANTISCHER AUSSTATTUNG!

Der bestückte Werkstattwagen bietet mit seiner großzügigen 273-teiligen Ausstattung alles was das Herz begehrt. Der befüllte **Werkzeugwagen R22071005** eignet sich zur vielseitigen Verwendung in der Werkstatt. Die großzügige Ausstattung an 1/2", 3/8" und 1/4" Steckschlüssel-Sätzen inklusive Zubehör, Zangenschlüssel, Knarren-Schraubendreher, Schraubenschlüssel

uvm. lassen das Schrauberherz höher schlagen. Die Schubladen bieten durch die kugelgelagerten Führungsschienen einen komfortablen Auszug und jeweils eine Tragkraft von 40 kg. Neben der Zentralverriegelung ist jede Schublade mit einer Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb ausgestattet. Abgerundet wird der Werkstattwagen durch die bewährte GEDORE-Trapez Achskonstruktion. Diese führt dazu, dass der Werkstattwagen auch bei maximaler Belastung einfach zu manövrieren bleibt und seine gute Fahreigenschaft beibehält.



GROS

Sortiment R22071005

Werkzeugwagen mit 273-teiligem

GROSSZÜGIGE AUSSTATTUNG

 Die großzügige Werkzeug-Ausstattung umfasst neben kompletten 1/2" + 3/8" + 1/4" Steckschlüssel-Sätzen, Schraubenschlüssel-Sätze, Zangenschlüssel, Knarren-Schraubendreher uvm.

2

SICHERE LADUNG

• Durch die Einzelarretierung sind die Schubladen gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb gesichert.

3

HOHE TRAGKRAFT

 Kugelgelagerte Führungsschienen und eine solide Konstruktion ermöglichen eine hohe Tragkraft von 40 kg pro Schublade und einen komfortablen Auszug.



WENDIG UND LEICHTLÄUFIG

 Die GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung herausragende Fahreigenschaften.
 So lässt sich der Wagen leicht und wendig manövrieren.



"Ein großartiges Duo – der Werkzeugwagen bietet umfassenden Stauraum und Tragkraft während das großzügige Werkzeugsortiment alles bietet was man braucht."



R2207 1005 WERKZEUGSATZ IM WERKSTATTWAGEN GEDMASTER

273-teilig







- > Umfangreiches Sortiment für Industrie, Handwerk, Automotive sowie den fortgeschrittenen Heimwerker
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Übersichtlich angeordnet in GEDORE red Schaumstoffmodulen
- Mit Check-Tool-System:
 Vollständigkeitsprüfung durch
 2-farbige Schaumstoffeinlagen

Detaillierte Auflistung des Sortimentsinhalts auf Seite 67



Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	-teilig	Gewicht kg
3301678	R22071005	RAL 9005	999	790	470	5xTyp 1, H=70mm	400	7	273	88,5
						2xTvn 2. H=145mm				

R2040 0006

WERKSTATTWAGEN MECHANIC PLUS

mit 6 Schubladen



- > Großer Stauraum mit verstellbarem Fachboden, separat abschließbar
- > Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- > Stauraum links mit Fachboden. Innenmaße H 720 x B 355 x T 380 mm
- > Türe, Linksanschlag, abschließbar, H 670 x B 310 mm
- > 6 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- > Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln









Code	No.	RAL	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Schubladen	max. Tragfähigkeit kg	Anzahl Schubladen	Regalböden	Arbeitsplattenstärke mm	Gewicht kg
3301818	R20400006	3020 / 7016	915	515	515	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	210	6	1	30	81

R9212 XXXX **SCHLOSSERHAMMER** mit Fiberglasstiel





Code	No.	Kopfgewicht g	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3300720	R92120012	300	297	0,48	13,69	11,50
3300722	R92120020	500	315	0,73	17,49	14,70
3300723	R92120032	800	350	1,1	20,59	17,30

R9000 0006 **SCHLAGWERKZEUGSATZ** 6-teilig





- > Schlagenden angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl





Code	
3300826	

R9000006

Inhalt

Flachmeißel - Länge 125 150 mm

Kreuzmeißel - Länge 125 mm, Durchtreiber - Ø 3 mm

Körner - Ø 4 mm, Splinttreiber - Ø 4 mm

Länge mm 170

Breite mm 110

Höhe mm 30

-teilig Gewicht kg 6

0,76

R9020 0006 **SPLINTTREIBER-SATZ** 6-teilig





- > Ausführung nach DIN 6450
- > Schlagenden angelassen
- > Aus Chrom-Vanadium-Stahl





R2815 4010 WASSERPUMPENZANGE

mit automatischer Einhandverstellung



- > Ausführung nach DIN 8976
- > Automatischer Einstellungsmechanismus ermöglicht Einhandbedienung
- > Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität
- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Chrom-Vanadium-Stahl





Code Spannweite inch Länge mm No. Spannweite mm Gewicht kg 250 3301172 R28154010 35 10 0,374

R2800 2003 **ZANGEN-SORTIMENT**

3-teilig



- > Induktiv gehärtete Schneiden
- > 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
- > Chrom-Vanadium-Stahl









Code No. Inhalt -teilig Gewicht kg 3301155 R28002003 Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 160 mm, Flachrundzange, gerade 200 mm 3 0,711

R2800 2004 **ZANGEN-SATZ** 4-teilig





- > Außensicherungsringzangen gerade und gewinkelt
- > Innensicherungsringzangen gerade und gewinkelt
- > Getauchte Griffhüllen
- > Chrom-Vanadium-Stahl





Code 3301156

No. R28002004 Inhalt

Außen-Sicherungszange gerade A2, Außen-Sicherungszange abgewinkelt A21 Innen-Sicherungszange gerade J2, Innen-Sicherungszange abgewinkelt J21

-teilig

Gewicht kg

0,68

EIN SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Nicht den richtigen Schraubenschlüssel zur Hand oder doch lieber die Zange? Der Zangenschlüssel von GEDORE red vereint diverse Schraubenschlüssel und Zangen in einem Werkzeug - ein Allrounder für Profis und Hobbyanwender.

Der GEDORE red Zangenschlüssel R28184010 ist ein Hybrid aus Schraubenschlüssel und Zange und somit vielseitig in seiner Anwendung. Ob Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen, alles ist möglich. Durch seine intelligente Konstruktion ersetzt er zwei komplette Schraubenschlüsselsätze (metrisch und zöllig, 0-50 mm bzw. 0-1.7/8"), als auch diverse Zangen mit einer Spannweite von 0-50 mm. Er lässt sich durch den Schiebemechanismus beguem und praktisch stufenlos auf verschiedene Schlüsselweiten einstellen und eignet sich auch als Alternative zum Ratschenmaulschlüssel. Die glatten und parallel geführten Backen dienen einem oberflächenschonenden Einsatz wie bspw. bei verchromten oder Kunststoffwerkstücken. Seine optimierte Press- und Klemmkraft mit zehnfacher Übersetzung ermöglicht maximierte Kraftübertragung und schont dabei den eigenen Kraftaufwand.



HOHE QUALITÄT

• Glatte und parallel geführte Backen schonen oberflächenempfindliche Verschraubungen oder Armaturen

HOHE KRAFTÜBERTRAGUNG

• Die hohe Press- und Klemmkraft mit zehnfacher Übersetzung garantiert einen festen Halt der Werkstücke

PRODUKTIVES UND **EFFIZIENTES ARBEITEN**

• Per Knopfdruck an der Schnelleinstellung ist die Anpassung am Werkstück erledigt



VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

• Der Zangenschlüssel ist zum Schrauben, Biegen, Halten, Pressen und Greifen durch seine Mechanik und Greifbacken geeignet



"Der Zangenschlüssel ist ein Allrounder für jeden Einsatz und sollte in keiner Werkzeugkiste fehlen. Der vielseitige Einsatz und die erhöhte Kraftübertragung machen ihn zum perfekten Alltagsbegleiter."



R2818 4010 ZANGENSCHLÜSSEL

- Zange und Schraubenschlüssel in einem WerkzeugÖffnungsweite: 50mm bzw. 1.7/8"

- > 17 Einstellpositionen
 > Verchromte Oberfläche mit rau getauchten Griffhüllen
- Nach DIN ISO 5743





Code 3300016 No. R28184010 Spannweite mm

Länge mm 260

Gewicht kg

FLEXIBEL IM EINSATZ

Ob Abisolieren oder Kappen von Leitern, die automatische Abisolierzange StrippMax – Auto liefert ein optimales Schneidergebnis und liegt dabei leicht in der Hand.

Die **GEDORE red Abisolierzange R28201165** kann zum Abisolieren von allen gängigen flexiblen und massiven Leitern von 0,2-6,0 mm² eingesetzt werden. Durch ihr geringes Gewicht und die leichtgängige Mechanik sorgt sie für ein ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten. Das automatische Abtastsystem stellt sich selbst auf den Kabeldurchmesser ein, wodurch eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen wird. Darüber hinaus verfügt die Abisolierzange über einen verstellbaren Längenanschlag von 5-12 mm mit optischem Längenmaß an der Seite und einen gut zugänglichen Seitenschneider bis 2 mm Ø. Der Seitenschneider erlaubt ein direktes Kappen der Leiter ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Um langfristig ein sauberes Schnittergebnis zu erhalten, können die Klingen ausgewechselt werden.



Abisolierzange R28201165

1

PRAKTISCHE HILFE

 Mit dem integrierten Seitenschneider können Leiter bis 2 mm Ø direkt gekappt werden ohne das Werkzeug zu wechseln



PRÄZISE SCHNEIDKRAFT

• Durch Wechseln der Klinge erhält man langfristig ein sauberes Schneidergebnis



INTUITIVE BEDIENUNG

 Die Einstellung des Längenanschlags wird per optischer Skala direkt angezeigt und lässt sich schnell verstellen (5 –12 mm)



ANGENEHME HANDHABUNG

 Die ergonomische Griffgeometrie und das geringe Gewicht schmeicheln der Hand und sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten



"Mit der StrippMax -Auto geht das Abisolieren und Kappen von Leitern einfach von der Hand."





Leitungsquerschnitt mm²

Code

3300197

No.

R28201165

Länge mm

51

Gewicht kg

R2910 0010 VDE WASSER-PUMPENZANGE

- > Fürs Anziehen und Lösen von Verschraubungen an z.B. Schaltschränken
- > Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
- > Erfüllt Anforderungen der VDE 0682 Teil 201 sowie EN/IEC 60900
- > Längsverzahnte Greifflächen
- > Mit durchgestecktem Gelenk



 Code
 No.
 Spannweite mm
 Länge mm
 Gewicht kg

 3301413
 R29100010
 39
 250
 0,393

R3900 2005 VDE-WERKZEUG-SORTIMENT

5-teilig



VDE-Schraubendreher:

- > Für Schlitzschrauben: Ausführung nach DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Für Kreuzschlitzschrauben PH: Ausführung nach an DIN 7438, DIN ISO 8764

VDE-Seitenschneider:

> Ausführung nach DIN ISO 5749

VDE-Flachrundzange, gerade:

> Ausführung nach DIN ISO 5745











Code *3301414*

R39002005

Schraubendreher Schlitz 3 5,5 mm Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 VDE-Seitenschneider 180 mm VDE-Flachrundzange 200 mm, gerade **-teilig** 5 Gewicht kg 0,833



R9530 0017 TASCHENLAMPE



- > 2 Helligkeitsstufen schaltbar und zusätzlich Warn-/Signalfunktion
- > 1 W LED
- > Helligkeit 55-60 lm
- > Leuchtweite 25-30 m



 Code
 No.
 Länge mm
 Gewicht kg

 3301755
 R95300017
 130
 0,156



- > Gehäuse aus ABS- Kunststoff
- > Mit Kontroll- LED Batteriekapazitätsanzeige in 5 Stufen
- > Energiequelle 3,7 v Li-ion Batterie, 1200 mAh
- > Inkl. MICRO USB zum Aufladen

 Code
 No.
 Länge mm
 Höhe mm
 Breite mm
 Gewicht kg

 3300002
 R95700023
 155
 20
 40
 0,132

KLEINES LICHTWUNDER

Die leichte und handliche Stiftlampe R95300139 ist immer zur Hand und bringt Licht in dunkle Ecken.

Die **GEDORE red Stiftlampe R39500139** ist ideal für die verschiedensten Bereiche wie Werkstatt, Auto, Keller, Garage oder ähnliches. Dank ihrer kompakten Größe und des geringen Gewichts ist sie ideal als mobiler Begleiter. Das Aluminiumgehäuse ist gut isoliert und schützt mit seiner IP 54 Schutzklasse den Innenteil vor Eindringen von kleinen Staubpartikeln und Spritzwasser, somit kann die Stiftlampe auch problemlos Outdoor benutzt werden. Die Leuchtdauer der Stiftlampe beträgt mit Akkus bis zu 4h. Mit der mitgelieferten Handschlaufe kann Sie einfach am Handgelenk gesichert werden, während durch die strukturierte Oberfläche eine sehr gute Griffigkeit entsteht und somit auch bei öligen und verschwitzten Händen sicher in der Hand liegt. Mit dem Clip am Ende lässt sie sich leicht an Gürtel, Hemd- oder Hosentasche anheften und ist so immer schnell griffbereit.



Stiftlampe R39500139



OUTDOOR GEEIGNET

 Mit der Schutzklasse IP 54 ist die Stiftlampe gegen kleine Staubpartikel und Spritzwasser geschützt und eignet sich so auch für den Outdoor-Einsatz



MOBILER BEGLEITER

 Dank kompakter Größe und minimalem Gewicht ist die Stiftlampe ideal für den mobilen Einsatz. Mit dem Clip lässt sie sich leicht an Gürtel, Hemd- oder Hosentasche anheften und ist so immer schnell griffbereit



SICHERER HALT

 Für einen sicheren Griff und Halt sorgen das strukturierte Aluminiumgehäuse und die Handschlaufe



"Ob im dunklen Keller oder in einer verwinkelten Ecke – die 130 Lumen der kleinen Stiftlampe bringen ordentlich Licht ins Dunkel."





R9530 0139 **STIFTLAMPE**

- > Kompakte, schmale Größe
- > Gegen das Eindringen von kleinen Staubpartikeln und Spritzwasser geschützt
- > Gute Griffigkeit auch bei öligen und verschwitzten Händen
- > Nutzung auch mit Handschuhen problemlos möglich
- > Mobiler Begleiter für alle Anwendungen
- > Praktischer Clip zum Anheften an Gürtel sowie Hemd- und Hosentasche











Code	No.	Lichtstrom Im	Leuchtdauer h	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg
3301758	R95300139	130	bis zu 4	139	15	15	0,056

DAS BAUSTELLENLICHT

Der handliche LED Strahler sorgt auch ohne Stromversorgung für Licht auf der Baustelle und lässt keine Ecke dunkel.

Beim **GEDORE red** Akku **Strahler R95400145** handelt es sich um einen extrem kompakten Arbeitsstrahler mit gummierter Umrandung und IP 64 Schutzklasse (Stoßfest und spritzwassergeschützt) mit ausklappbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen. Mit seinen 1400 Im bringt er ordentlich Licht auf die Baustelle. Ein um 180° drehbares Gelenk vereinfacht die Ausrichtung des Strahlers und lässt sich so optimal auf die Bedürfnisse anpassen. Der kompakte LED Strahler verfügt mit seinem Li-lon Akku über eine Leuchtdauer von 6 h und kann darüber hinaus auch als Powerbank genutzt werden. Aufgeladen wird es über das mitgelieferte Micro-USB Kabel.

delt er se obaie ht ke

Strahler R95400145



HART IM NEHMEN

• Dank gummierter Umrandung und Wasserschutz ist sie optimal gegen Schmutz geschützt



MOBILE ANWENDUNG

• Der integrierte Li-lon-Akku ermöglicht eine Leuchtdauer von 6h ohne Stromversorgung



HANDLICH

 Kompakter tragbarer Strahler, der sich einfach verstauen lässt



FLEXIBLE AUSRICHTUNG

• Ein um 180° drehbares Gelenk ermöglicht die einfache Ausrichtung des Strahlers



"Die kompakte und robuste Bauweise des LED Strahlers machen ihn zur perfekten Lichtquelle auf dunklen und dreckigen Baustellen. Dank des eingebauten Akkus und der Powerbank-Funktion ist man sehr mobil und kann zur Not noch schnell das Handy laden."



R9540 0145 **STRAHLER**



- > Kompakter, tragbarer Strahler
- > Ideal zum Arbeiten an Orten ohne
- Stromversorgung

 > Gummierte Umrandung, daher stoßfest und spritzwassergeschützt
- > Um 180° drehbarer Standfuß
- > Standfuß eignet sich auch zum Aufhängen oder als Tragegriff
- > Einfache Ausrichtung des Lichts
- > Powerbankfunktion zum Laden von externen Geräten

















Gewicht kg	Tiefe	Breite	Höhe	Leuchtdauer h	Lichtstrom Im	No.	Code
	mm	mm	mm				
0,643	40	145	145	bis zu 6	1.400	R95400145	3301761

IMMER RICHTIG AUSGELEUCHTET

Die Inspektionslampe verfügt über diverse Klappund Positionierungsmöglichkeiten welche sie zu einem wahren Multitalent machen.

Die GEDORE red Inspektionslampe R95600320 ist ideal für Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden. Durch den eingebauten Magneten am Griffende und den um 180° drehbaren Haken kann sie in unterschiedlichen Positionen angebracht werden, was ein freihändiges Arbeiten ermöglicht. Mit den 5 Helligkeitsstufen ist die Hauptleuchte mit ihren max. 500lm an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassbar. Der integrierte Li-Ion Akku sorgt für eine Leuchtdauer von bis zu 12 Stunden und kann über den Micro-USB einfach wieder aufgeladen werden. Durch eine zusätzliche Leuchte vor Kopf kann die Inspektionslampe durch Einklappen fix in eine praktische Taschenlampe verwandelt werden. Somit ist man auch mobil gut ausgestattet.



Inspektionslampe R95600320

1

IMMER RICHTIG POSITIONIERT

 Ein Magnet am Ende des Griffs sowie ein um 180° drehbarer Haken sorgen für unterschiedliche Positionierungsmöglichkeiten



OPTIMALE AUSLEUCHTUNG

 Mit den 5 Helligkeitsstufen der Hauptleuchte kann die Ausleuchtung auf die Lichtverhältnisse optimal angepasst werden



UNIVERSELLER EINSATZ

Ob als Inspektionslampe oder
 Taschenlampe – dank der 2. Leuchte vor
 Kopf, der variablen Ausrichtung der
 Leuchte und der Klappfunktion hat man
 immer die richtige Lampe zur Hand

ANPASSBARE AUSLEUCHTUNG

> "Dank der vielen Möglichkeiten die Lampe zu positionieren und zu fixieren, hat man auch an den dunkelsten Stellen die Hand frei."



R9560 0320 INSPEKTIONSLAMPE





- > 5 Schaltfunktionen für individuell anpassbare Helligkeit
- > Kann sowohl als Inspektionslampe als auch als Taschenlampe eingesetzt werden
- Magnet und um 180° drehbarer Haken sorgen für unterschiedliche Haltemöglichkeiten
 Ermöglicht flexiblen und mobilen Einsatz, sowie





















Code	No.	Lichtstrom Im	Leuchtdauer h	Länge	Höhe	Breite	Gewicht kg
				mm	mm	mm	
3301760	R95600320	500	bis zu 12	320	43	33	0,26

Ob befestigt oder in der Hand, die

kompakte Arbeitslampe bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und liefert eine überzeugende Leuchtkraft von 300lm.

Wo immer Sie sich auch befinden, mit den Befestigungsmöglichkeiten der Mini Arbeitslampe R95700089 von GEDORE red finden Sie immer den richtigen Winkel. Durch die Befestigung über den Magneten oder Clip bleiben die Hände für andere Arbeiten frei. Die kompakte Arbeitslampe verfügt über 3 Einstellungsstufen: 100lm, 300lm und kurzzeitig sind sogar 500lm möglich. Der integrierte Li-Ion Akku sorgt für eine Leuchtdauer von bis zu 3 Stunden und kann über den Micro-USB einfach wieder aufgeladen werden. Dank der kompakten Bauweise braucht sie wenig Platz und passt auch in die Hosentasche.



Mini Arbeitslampe R95700089

FLEXIBEL UND EINSTELLBAR

• Dank Clip und Magnet für Metalloberflächen wie Auto, LKW, Maschinen haben Sie mit dieser robusten Inspektionsleuchte genug Befestigungsmöglichkeiten

LEISTUNGSSTARK UND KOMPAKT

• Im Arbeitsalltag überzeugen 300lm Leuchtkraft und die sehr kompakter Form

MOBILER BEGLEITER

• Durch ihre kompakte Bauweise benötigt sie wenig Platz und ist auch bei beengten Platzverhältnissen ideal einsetzbar



"Die Mini Arbeitslampe ist der ideale Begleiter. Die Hohe Leuchtkraft und ihre kompakte und robuste Bauweise zeigen hier klar ihre Stärken."



NEU

R9570 0089 MINI ARBEITSLAMPE





- > Extrem helle Lampe in sehr kompaktem Format
- > Vor allem in beengten Platzverhältnissen einsetzbar
- > Magnet sorgt für unterschiedliche Haltemöglichkeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen

 > Ermöglicht freihändiges Arbeiten

 > Mobiler Begleiter für alle Anwendungen

 > Praktischer Clip zum Anheften an Gürtel

- sowie Hemd- und Hosentasche
- > Passt in jede Hosentasche











Code	No.	Lichtstrom Im	Leuchtdauer h	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
3301759	R95700089	300	3	12	21	89	0,035

R9380 0125 PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

starr

- > Schraubstock nach vorn öffnend
- > Mit Amboss
- > Maximale Spannkraft 25 KN



) 125 mm

Gewicht kg

Code *3301737*

No. R93800125 Backenbreite mm 125 Spanntiefe nutzbar mm

125

19

19

R9380 0150 PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

schwenkbar

- > Schraubstock nach vorn öffnend
- > Spannfutter für Rohre mit 13,5 56 mm Durchmesser
- > Mit Amboss
- > Maximale Spannkraft 25 KN



 Code
 No.
 Backenbreite mm
 Spanntiefe nutzbar mm
 Gewicht kg mm

 3301738
 R93800150
 150
 125
 14

R9410 XXXX WASSERWAAGE

- > Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- > Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
- > Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m



Code	No.	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3301436	R94100075	600	0,26	22,09	18,56
3301423	R94100087	1.000	0,48	25,29	21,25

R9410 XXXX WASSERWAAGE

mit beweglicher Libelle, magnetisch

- > Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- > Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle
- > Magnetisch
- > Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m





Code	No.	Länge mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3301424	R94100151	300	0,17	15,79	13,27
3301425	R94100187	1.000	0,482	27,79	23,35



Code	No.	Länge m	Bandbreite mm	Gewicht kg	UVP inkl. MwSt	UVP exkl. MwSt
3301427	R94550003	3	19	0,201	7,49	6,29
3301428	R94550005	5	19	0,265	11,29	9,49
3301429	R94550008	8	25	0,468	12,89	10,83

R9320 0025 **CUTTERMESSER**



- > Mit praktischem Gürtelclip
- > Klinge 25 mm breit
- > Für Rechtshänder geeignet
- > Auslieferung mit 5 Ersatzklingen (125mm lang, 0,5mm stark)





Code 3301605 No. R93200025 Bezeichnung

Cuttermesser, Klingenbreite 25 mm, Clip

Gesamtlänge mm 205

Gesamtbreite mm

Gewicht kg



- > Rostfreier Edelstahl
- > Klingenarretierung
- > Ergonomischer Griff, handschonende Kraftübertragung



Code 3301757 No.

R99800000

Gewicht kg 0,21

R9335 0051 **MULTIFUNKTIONS-SÄGE**

- > Sägeblatt und Bügel 90° drehbar
- > Bügel 180° drehbar
- > Auslieferung mit HSS Bi-Metallsägeblatt (24 tpi)
- > Für Metall, Kunststoff, Holz etc.



Code 3301608 No. R93350051 Länge mm

Gewicht kg

R9300 0005 **FEILENSATZ** 5-teilig



> 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung

- > Aus Spezialstahl
- > In Kunststoff-Tasche

€2848 9 + Mwst.

Code 3301597 **No.** R93000005 Inhalt
Dreikant-Feile
Flach-Feile
Bund Foile

Flach-Feile Rund-Feile Halbrund-Feile Vierkant-Feile -teilig

Gewicht kg 0,82

R9340 0060

SPACHTEL



- > Für die kleine Ausbesserung/Reparatur
- > Auftragen, Verteilen und Glattstreichen
- > Mit Holzgriff

Code *3301754*

No. R93400060

Klingenbreite mm

60,0

Gewicht kg 0.1

R9921 0000 KARTUSCHENPRESSE FÜR SILIKON



- > Zur Verarbeitung von Silikon
- > Mit stabilem Alurohr
- > Schneller und einfacher Kartuschenwechsel
- > Auslieferung mit 3 Spitzen

 Code
 No.
 Länge mm
 Höhe mm
 Gewicht kg

 3301753
 R99210000
 340
 210
 0,84

Die Einzelkomponenten im Überblick

R2156 2005

R22150006



R22150013



R22150015



R22150019



R22150009



R22150018



R22150008



R22250000















Sortiment	
R21562002	

No.

Inhalt

R22150006	1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 150 mm, 1/4" Vierkant-Steckgriff 165 mm	
	1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 3 4 5 6 8 10 37 mm	
	1/4" Schraubendrehereinsatz Schlitz 5,5 6,5 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH 1 2 3 37 mm	
	1/4" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PZ 1 2 37 mm, 1/4" Schraubendrehereinsatz TX mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm	
	1/4" Steckschlüsselverlängerung 100 mm, 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm, 1/4" Kardangelenk 32 mm	
R22150013	Schraubendreher Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm, Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2	
R22150015	Schraubendreher TX T10 T15 T20 T25 T30 T40	
R22150019	Schlosserhammer 300 g, Flachmeißel 125 mm 150 mm, Kreuzmeißel 125 mm	
	Körner 4 mm 120 mm, Splinttreiber 4 mm 120 mm, Durchtreiber 3 mm 150 mm	
R22150009	1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32	
	1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant 6 7 8 9 10 12 14 55 mm	
R22150018	Wasserpumpenzange 10" 250 mm, Kombinationszange 180 mm, Flachrundzange, gerade 160 mm, Seitenschneider 160 mm	
R22150008	1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne 250 mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 250 mm	
	1/2" Quergriff mit Gleitstück 250 mm, 1/2" Kardangelenk 66 mm	
R22550000	Ring-Maulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	

Werkzeuge zur Satzergänzung





Rollbandmaß 3 m

Cuttermesser mit 5 Ersatzklingen 175 mm


Die Einzelkomponenten im Überblick

R2207 1005


R22350007



R22350008



R22350009



R22350010



R2235 0011





Sortiment
R22071005

R22350007

R22350011

Inhalt

1/4" 2K-Umschaltknarre L.150mm, 1/4" Steckschl. Verlängerung L.50mm, 1/4" Steckschl. Verlängerung L.100mm 1/4" Steckschl. Verlängerung L.150mm, 1/4" Quergriff m.Gleitstück L.115mm, 1/4" Kardangelenk L.33mm, 1/4" Vierkantsteckgriff L.62mm 2K-Griff,

1/4" Bit-Adapter 4kt x 1/4 6kt L.24.7mm, 1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6kt 32tlg, 1/4" Knarren-Schraubendreher mit Teleskopklinge, 3/8" 2K-Umschaltknarre L.180mm, 3/8" Steckschl.Einsatz 6kt SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 3/8" Steckschl.Verlängerung L.125mm,

3/8" Steckschl. Verlängerung L.150mm, 3/8" Quergriff mit Gleitstück, Vergrößerungsstück 3/8" x 1/2" 4kt L.44mm, Reduzierstück 3/8" auf 1/4",

3/8 Steckschi. Verlangerung L. 150mm, 3/8 Quergrin mit Gietistück, Vergroßerungsstück 3/8 x 1/2 4kt L.44mm, Reduzierstück 3/8 auf 1/4 , 1/2" 2K-Umschaltknarre L.250mm, 1/2" Kardangelenk L.66mm, 1/2" Steckschlüsselverlängerung L.75mm, 1/2" Stecksc

 $1/2 \text{``Steckschl\"{u}} is selver l\"{a} ngerung \text{ L.250m, } 1/2 \text{``Quergriff mit Gleitst\"{u}} ck, \text{Winkelschraubendr.Satz 6kt 1.5-10mm 9tlg}$

R22350008 1/4" Steckschl.Einsatz 6kt SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm, 1/4" Steckschl.Einsatz 6kt SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm,

1/4" Steckschlüsseleinsatz TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm, 1/4" Schraubendr.Einsatz SW 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" Schraubendr.Einsatz PZ1 PZ2 I. 37mm, 1/4" Schraubendr.Einsatz SC 5,5 6,5 I. 37m, 1/4" Schraubendr.Einsatz TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30,

1/4" Schraubendr.Einsatz TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Steckschl.Einsatz 6kt SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32, 1/2" Steckschl.Einsatz 6kt SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" Steckschlüsseleinsatz TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24,

1/2" Zündkerzeneinsatz SW 16 21

R22350009 1/2" Schraubendr.Einsatz SW 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm, 1/2" Schraubendr.Einsatz SW 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm,

1/2" Schraubendr.Einsatz TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm, 1/2" Schraubendr.Einsatz TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm,

1/2" Schraubendr.Einsatz XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16

R22350010 Kombizange L.180mm 2K-Griff, Seitenschneider L.160mm 2K-Griff, Flachrundzange gerade L.200mm 2K-Griff, 2K-Schraubendreher Schlitz 3 4 5,5 6,5,

2K-Schraubendreher PH1 PH2, 2K-Schraubendreher TXT10 T15 T20 T25 T30 T40, Wasserpumpenzange 10", Schlosserhammer 300g L.300mm,

Durchtreiber 8kt 120x4mm Schaft-D.12, Körner 8kt 120x4mm Schaft-D.10mm, Splinttreiber 8kt 150x4mm Schaft-D.10, Flachmeißel flachoval 125x15x9mm, Flachmeißel flachoval 150x18x11mm, Kreuzmeißel flachoval, Zangenschlüssel 10^{ee}

Ringmaulschlüssel SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 , Ringratschenmaulschlüssel SW 10 13 17 19



GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149 42899 Remscheid · GERMANY Tel. + 49 (0) 21 91 - 596 - 0 Fax + 49 (0) 21 91 - 596 - 230 info@gedore.com www.gedore.com

Vertrieb Deutschland Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900 Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41 78166 Donaueschingen · GERMANY Tel. +49 771 83223-0 Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12 71665 Vaihingen/Enz · GERMANY T +49 7042 9441-0 F +49 7042 9441-41 torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1 8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00 Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20 sales.austria@gedore.com www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road, New Germany, 3610 - South Africa PO Box 68, New Germany, 3620 SOUTH AFRICA Fel. +27 (0) 31 / 705 3587 Fax +27 (0) 31 / 705 32770 esales@gedore.co.za www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz 01015 Vitoria Alava · SPAIN Tel. +34-945-29 22 62 Fax +34-945-29 21 99 gedore@gedore.es www.qedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
North Office, Unit 3B Enterprise Way
Airedale Business Centre
Skipton , North Yorkshire
BD23 2FJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.qedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II 10, avenue du Fief - Bât. 12 BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône F-95074 Cergy Portoise Cedex · FRANCE Tél. +33 (0)1 34 40 16 60 Fax +33 (0)1 34 40 16 61 jadore@gedore.fr www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50 Fa+31 (0) 172 / 42 73 60 info@gedore.nl www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar Gurgaon — 122051 Haryana · INDIA Tel. +91 (0) 124 22910 — 65/66/67 Fax +91 124 2341067 sales@gedoreindia.com www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Žwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów · POLAND Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10 Fax +48 (0) 32 / 738-40 20 gedore@gedore.pl www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro Vicentina São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL Tel. +55 51- 3589 9200 Fax +55 51- 3589 9222 export@gedore.com.br www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber PI Dr North Charleston SC, 29405 · USA Phone: +1 (843) 225 5015 Fax: +1 (843) 300 0315 info@gedoretools.com www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road, Minhang, Shanghai · CHINA 201109 Tel. +86-21-3388 7258 Fax +86-21-3388 7259 Service Hotline: 400 880 1858 info@gedore.cn www.gedore.cn

Ihr Fachhändler/Stempel:

Brands of the GEDORE Group gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION gültig vom 01.03.2023 bis 31.12.2023. Nur solange der Vorrat reicht.

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene VK-Preise per Stück/Satz, zzgl. ges. MwSt. bzw. VK-Preise inkl. 19% MwSt. Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preise ohne gesetzliche MwSt. gelten nur für Wiederverkäufer und gewerbliche Verbraucher. Bitte fragen Sie Ihren regionalen Fachhändler.