



B E T T E R   E Q U I P M E N T

WASSERWAAGEN • MARKIERWERKZEUGE • MESSER UND WERKZEUGE • LEUCHTEN • ARBEITSHANDSCHUHE

# PRODUKTINFO

## 2023



# EINSATZBEREIT

**4K5 EINSATZBEREIT**

WASSERWAAGEN • ROLLBANDMAß • CUTTERMESSER • MULTIFUNKTIONSWERKZEUG • SCHEREN • ZANGE



**FÜR DEN EINSATZ A**





BETTER EQUIPMENT

N • ARBEITSLEUCHTEN • TASCHENLAMPEN • LED-KOPFLAMPEN • BAUSTRAHLER • ARBEITSHANDSCHUHE

**UF DER BAUSTELLE**

WASSERWAAGEN • ROLLBANDMAß • CUTTERMESSER • MULTIFUNKTIONSWERKZEUG • SCHEREN • ZANGE



TEAM  
WITH  
A MISSION





**B E T T E R   E Q U I P M E N T**

**N • ARBEITSLEUCHTEN • TASCHENLAMPEN • LED-KOPFLAMPEN • BAUSTRAHLER • ARBEITSHANDSCHUHE**

**SIE WOLLEN BESTENS GERÜSTET SEIN FÜR DEN EINSATZ AUF DER BAUSTELLE  
MIT ALL SEINEN GROßEN AUFGABEN, DIE SICH IHNEN DORT STELLEN?**

**ALS CLEVERER PROFI-HANDWERKER WISSEN SIE, WAS OPTIMALES WERKZEUG  
AUSZEICHNET - ES IST SO WIE SIE! TOUGH, ROBUST, TEAMFÄHIG, CLEVER UND  
IMMER EINEN TICK BESSER. ES IST 4K5.**

**AUF IN DEN EINSATZ!**



# 4K5 HIGHLIGHTS

WASSERWAAGEN • ROLLBANDMAß • CUTTERMESSER • MULTIFUNKTIONSWERKZEUG • SCHEREN • ZANGE

## 4K5 IQM SERIE

Starke  
Seltenerd-magneten



V-Nut

Fein gefräste  
Messflächen



SEITE 20

## 4K5 TK 300

Daumenauflage  
zum sicheren Führen



Scharfe, auswechselbare  
Trapezklinge

Handlicher Polymergriff  
mit ergonomischen  
Fingermulden

SEITE 33



**4K5 RMF**


SEITE 26

**4K5 WL SERIE**


SEITE 50/51

# 4K5 HIGHLIGHTS

WASSERWAAGEN • ROLLBANDMAß • CUTTERMESSER • MULTIFUNKTIONSWERKZEUG • SCHEREN • ZANGE

## 4K5 FL 6000



SEITE 57

## 4K5 CRUSHER



SEITE 61



BETTER EQUIPMENT

N • ARBEITSLEUCHTEN • TASCHENLAMPEN • LED-KOPFLAMPEN • BAUSTRAHLER • ARBEITSHANDSCHUHE



# BETTER WITH 4K5



WASSERWAAGEN • MARKIERWERKZEUGE • MESSER UND WERKZEUGE • LEUCHTEN • ARBEITSHANDSCHUHE •

## INHALTSVERZEICHNIS

### WASSERWAAGEN 11

RECHTECKPROFIL-WASSERWAAGEN 13

GUSS-WASSERWAAGEN 19

SPECIAL-WASSERWAAGEN 20

### MARKIERWERKZEUGE 23

MAßBÄNDER 25

ZOLLSTÖCKE 27

MARKIERUNGSTIFTE 28

### MESSER UND WERKZEUGE 29

ARBEITSMESSER 31

CUTTERMESSER 33

MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE 39

SCHEREN 40

### LEUCHTEN 41

HANDLAMPEN 43

KOPFLAMPEN 48

ARBEITSLEUCHTEN 50

### SCHUTZHANDSCHUHE 59

WINTER-ARBEITSHANDSCHUHE 61

ARBEITSHANDSCHUHE 62




# 4K5 WASSERWAAGEN

RECHTECKPROFIL-WASSERWAAGEN • GUSS-WASSERWAAGEN • SPECIAL-WASSERWAAGEN • TORPEDO





RECHTECKPROFIL-WASSERWAAGEN • GUSS-WASSERWAAGEN • SPECIAL-WASSERWAAGEN • TORPEDO

**4K5 ZE SERIE**




## 4K5 ZE SERIE

### HOCHWERTIGE, EXAKTE UND LEICHT ABLESBARE RECHTECKPROFIL-WASSERWAAGE



- Einfaches Ablesen durch Vergrößerungslinse an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle und zusätzlichem Schauglas an vertikaler Acrylglas-Blocklibelle
- Fein gefräste Messflächen zum genauen Ausrichten (bis 100 cm)
- Hohe Messgenauigkeit bei Standard- und Über-Kopf-Messungen
- Robustes Aluminiumprofil mit kräftiger Wandstärke
- Große Stabilität aufgrund durchgängigem Profil-/Libellensteg ohne Einschnitt für die Libelle
- Komfortable Anwendung durch ergonomische, luftgepolsterte Handgriffe
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, gummierten Endkappen aus Polypropylen
- Sicherer Halt durch gummierte Wand-Rutschstopper

DIESE RECHTECKPROFIL-WASSERWAAGE IST IDEAL FÜR EXAKTE AUSRICHTARBEITEN. DAS ROBUSTE ALUMINIUMGEHÄUSE VERFÜGT ÜBER EINE HORIZONTAL-LIBELLE UND ZWEI VERTIKAL-LIBELLEN. BEIM ANLEGEN DER SENKRECHTEN NEIGUNG HAT DER ANWENDER PER ZUSÄTZLICHEM SCHAUGLAS OPTIMALE SICHT AUF DIE VERTIKAL-LIBELLE. DAMIT IST DAS ABLESEN EINFACHER UND GENAUER IM VERGLEICH ZU KONVENTIONELLEN WASSERWAAGEN. BEI STANDARD- UND ÜBERKOPF-MESSUNGEN WIRD EINE HOHE MESSGENAUIGKEIT GEBOTEN. BEIDE MESSFLÄCHEN SIND FEIN GEFRÄST UND DER PROFIL-/LIBELLENSTEG IST DURCHGÄNGIG. GUMMIERTE WAND-RUTSCHSTOPPER DIENEN DEM SICHEREN HALT. ERGONOMISCHE LUFTGEPOLSTERTE HANDGRIFFE MACHEN DIE ANWENDUNG KOMFORTABEL. STOßDÄMPFENDE ENDKAPPEN SCHÜTZEN PROFIL UND EIGENSCHAFTEN DER WASSERWAAGE.

## 4K5 ZE M SERIE

### HOCHWERTIGE, EXAKTE UND LEICHT ABLESBARE RECHTECKPROFIL-WASSERWAAGE MIT MAGNETEN



- Produktausführung wie ZE SERIE
- Freie Hände bei Arbeiten an Metalloberflächen per Anbringung mit Seltenerd magneten

4K5

BETTER EQUIPMENT



| Länge  | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|--------|-------------|-----------------|
| 60 cm  | 603.100-60  | 4 021563 713943 |
| 80 cm  | 603.100-80  | 4 021563 713950 |
| 100 cm | 603.100-100 | 4 021563 713967 |
| 180 cm | 603.100-180 | 4 021563 713974 |
| 200 cm | 603.100-200 | 4 021563 713981 |



| Länge  | Artikel-Nr.  | EAN-Code        |
|--------|--------------|-----------------|
| 80 cm  | 603.100-80M  | 4 021563 715763 |
| 180 cm | 603.100-180M | 4 021563 713998 |

## 4K5 GE SERIE

### HOCHWERTIGE UND LEICHT ABLESBARE WASSERWAAGE FÜR DEN BAUPROFI



- Einfaches Ablesen durch Vergrößerungslinse an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle und zusätzlichem Schauglas an vertikaler Acrylglas-Blocklibelle
- Hohe Messgenauigkeit bei Standard- und Über-Kopf-Messungen
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, gummierten Endkappen aus Polypropylen
- Sicherer Halt durch gummierte Wand-Rutschstopper

## 4K5 GE M SERIE

### HOCHWERTIGE, MAGNETISCHE UND LEICHT ABLESBARE WASSERWAAGE FÜR DEN BAUPROFI




- Produktausführung wie **GE SERIE**
- Freie Hände bei Arbeiten an Metalloberflächen per Anbringung mit Seltenerd-magneten

## 4K5 GE S SERIE

### BRIDGE VERSION

- Produktausführung wie **GE SERIE**
- Bridge-Ausführung




**Bridge-Ausführung**  
Mit 2 erhöhten Metallpunkten an der Anlagefläche für unebene Oberflächen

# 4K5

BETTER EQUIPMENT



| Länge  | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|--------|-------------|-----------------|
| 40 cm  | 603.102-40  | 4 021563 714049 |
| 50 cm  | 603.102-50  | 4 021563 717279 |
| 60 cm  | 603.102-60  | 4 021563 714056 |
| 80 cm  | 603.102-80  | 4 021563 714063 |
| 100 cm | 603.102-100 | 4 021563 714070 |
| 120 cm | 603.102-120 | 4 021563 714087 |
| 150 cm | 603.102-150 | 4 021563 714094 |
| 180 cm | 603.102-180 | 4 021563 714100 |
| 200 cm | 603.102-200 | 4 021563 714117 |



| Länge  | Artikel-Nr.  | EAN-Code        |
|--------|--------------|-----------------|
| 40 cm  | 603.102-40M  | 4 021563 714124 |
| 50 cm  | 603.102-50M  | 4 021563 714131 |
| 60 cm  | 603.102-60M  | 4 021563 714148 |
| 80 cm  | 603.102-80M  | 4 021563 714155 |
| 100 cm | 603.102-100M | 4 021563 714162 |
| 150 cm | 603.102-150M | 4 021563 717705 |
| 180 cm | 603.102-180M | 4 021563 714179 |



| Länge  | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|--------|-------------|-----------------|
| 150 cm | 781PLS-150  | 7 290100 849958 |
| 180 cm | 781PLS-180  | 7 290100 849965 |
| 200 cm | 781PLS-200  | 7 290100 849972 |

## 4K5 TRI SERIE

### PRAKTISCHE RECHTECKPROFIL-WASSERWAAGE MIT HORIZONTAL-, VERTIKAL- UND 45°-LIBELLE



- 3 gut ablesbare Libellen zum Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und 45°-Winkeln
- Einfaches Ablesen durch Vergrößerungslinse an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle
- Fein gefräste Messflächen zum genauen Ausrichten
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, gummierten Endkappen

**DIESE RECHTECKPROFIL-WASSERWAAGE IST ZUM GENAUEN AUSRICHTEN VON HORIZONTALTEN, VERTIKALEN UND 45°-NEIGUNGEN GEEIGNET. BEIDE MESSFLÄCHEN DES LEICHTEN UND ROBUSTEN ALUMINIUM-PROFILS SIND FEIN GEFRÄST. WÄHREND STANDARD- UND ÜBERKOPF-MESSUNGEN WIRD EINE HOHE MESSGENAUIGKEIT GEBOTEN. DANK DER VERGRÖßERUNGSLINSE IST DIE HORIZONTALE ACRYLGLAS-BLOCK-LIBELLE BESONDERS LEICHT ABLESBAR. MIT DEN STOßDÄMPFENDEN, GUMMIERTEN ENDKAPPEN WERDEN PROFIL UND EIGENSCHAFTEN DER WASSERWAAGE HERVORRAGEND GESCHÜTZT.**

**4K5**

BETTER EQUIPMENT



| Länge  | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|--------|-------------|-----------------|
| 40 cm  | 603.115-40  | 4 021563 719044 |
| 50 cm  | 603.115-50  | 4 021563 719112 |
| 60 cm  | 603.115-60  | 4 021563 719051 |
| 80 cm  | 603.115-80  | 4 021563 719068 |
| 100 cm | 603.115-100 | 4 021563 719075 |
| 120 cm | 603.115-120 | 4 021563 719082 |
| 180 cm | 603.115-180 | 4 021563 719099 |
| 200 cm | 603.115-200 | 4 021563 719105 |

## 4K5 ME SERIE

### LEICHTE, ROBUSTE UND GENAUE STANDARD-WASSERWAAGE



- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Leichtes und robustes Aluminiumprofil
- Guter Schutz des Profils durch gummierte Endkappen



| Länge  | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|--------|-------------|-----------------|
| 20 cm  | 603.103-20  | 4 021563 715770 |
| 40 cm  | 603.103-40  | 4 021563 714186 |
| 50 cm  | 603.103-50  | 4 021563 717286 |
| 60 cm  | 603.103-60  | 4 021563 714193 |
| 80 cm  | 603.103-80  | 4 021563 714209 |
| 100 cm | 603.103-100 | 4 021563 714216 |




## ELEKTRIKER-WASSERWAAGE IDEAL ZUR OPTIMALEN POSITIONIERUNG VON STECKDOSEN UND SCHALTERN




- Exaktes Festlegen von Abständen zwischen Steckdosen mit Markierungshilfen in Intervallen

DIESE WASSERWAAGE EIGNET SICH HERVORRAGEND ZUM EXAKTEN POSITIONIEREN VON STECKDOSEN UND SCHALTERN DURCH MARKIERUNGEN IN INTERVALLEN. DAZU ZÄHLEN VIER MARKIERUNGEN MIT ABSTÄNDEN VON 71 MM, EINE WEITERE MIT 91 MM UND HÖHENREFERENZEN BEI 30 CM, 105 CM UND 115 CM. DAS ROBUSTE ALU-ROHRPROFIL BESITZT ZWEI SCHLAGFESTE ACRYLGLAS-BLOCKLIBELLEN, EINE VERTIKALE UND EINE HORIZONTALE MIT PRAKTISCHER 2%-GEFÄLLE-MARKIERUNG. WEITERE VORTEILE SIND DIE HOHE MESSGENAUIGKEIT UND STOßDÄMPFENDE ENDKAPPEN, WELCHE DAS PROFIL UND DIE EIGENSCHAFTEN DER WASSERWAAGE EFFEKTIV SCHÜTZEN.




| Länge  | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|--------|-------------|-----------------|
| 130 cm | 603.106-130 | 4 021563 714261 |




## 4K5 DR SERIE

### TROCKENBAU-WASSERWAAGE ZUM OPTIMALEN AUSRICHTEN UND AUFSTELLEN VON METALL-WANDPROFILTRÄGERN



- Einschnitte mit Seltenerd magneten zum Ausrichten und Fixieren von Metall- Wandprofilträgern
- 2 schlagfeste Acrylglas-Blocklibellen
- Zusätzliches Schauglas zum einfachen Ablesen der vertikalen Acrylglas-Blocklibelle
- Praktische 2%-Gefällemarkierung an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle
- Gefräste Messfläche zum genauen Ausrichten
- Freie Hände bei Arbeiten an Metalloberflächen per Anbringung mit Seltenerd magneten
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, schlagfesten Endkappen

|   | 1       | 2       | 3     |
|---|---------|---------|-------|
| — | 40 cm   | 60 cm   | 40 mm |
| G | 41,7 cm | 62,5 cm | 50 mm |
| B | 40 cm   | 60 cm   | 50 mm |



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 90 cm | 603.104-90  | 4 021563 714230 |
| 90 cm | 773G-90     | 7 290100 848142 |
| 90 cm | 773B-90     | 7 290100 848418 |

## 4K5 IN

### INSTALLATEUR-WASSERWAAGE MIT EINKERBUNGEN IN NORMABSTÄNDEN FÜR GÄNGIGE INSTALLATIONSMAßE



- 2 stoßfeste und bruchsichere Acrylglas-Blocklibellen
- Zusätzliches Schauglas zum einfachen Ablesen der vertikalen Acrylglas-Blocklibelle
- Praktische 2%-Gefällemarkierung an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle
- 5 Einkerbungen mit Normabständen für gängige Installationsmaße (Wandmontage/Waschbecken, Kalt-/Warmwasseranschluss, Wasserhahnanschluss)
- Robuste Ausführung durch verstärktes Aluminium-Rechteckprofil
- Guter Schutz des Profils durch stoßfeste Endkappen
- Sicherer Halt durch gummierte Wand-Rutschstopper



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 70 cm | 603.105-70  | 4 021563 714254 |

**4K5**

BETTER EQUIPMENT





## 4K5 SH SERIE

### MAURER-WASSERWAAGE



- Fest versiegelte horizontale Acrylglas-Blocklibelle
- Zusätzliches Schauglas zum einfachen Ablesen der vertikalen Acrylglas-Blocklibelle
- Stoßdämpfende Schlagkappen für schnelle Korrekturen mit der Kelle
- Gefräste Messfläche zum genauen Ausrichten
- Strapazierfähiger Aludruckguss-Körper in Trapezform

4K5

BETTER EQUIPMENT



| Länge  | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|--------|-------------|-----------------|
| 40 cm  | 603.107-40  | 4 021563 714278 |
| 50 cm  | 920-50      | 7 396323 133666 |
| 60 cm  | 603.107-60  | 4 021563 714285 |
| 80 cm  | 603.107-80  | 4 021563 717729 |
| 100 cm | 603.107-100 | 4 021563 714292 |

## 4K5 CT

### PRÄZISIONS-WASSERWAAGE



- 2 stoßfeste Acrylglas-Blocklibellen, horizontal und vertikal
- Fein gefräste Messfläche zum genauen Ausrichten
- Robuster Aludruckguss-Körper



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 25 cm | 724-25      | 7 290100 843314 |

## 4K5 CTM

### MAGNETISCHE PRÄZISIONS-WASSERWAAGE



- Produktausführung wie CT
- Magnetisch zur einfachen Anbringung an metallischen Oberflächen



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 25 cm | 603.112-25M | 4 021563 715701 |

## PRAKTISCHE TASCHEN-WASSERWAAGE



- Für horizontale und vertikale Anwendung geeignet
- Zusätzliches Schauglas zum einfachen Ablesen der vertikalen Acrylglas-Blocklibelle
- Strapazierfähiges Aluminium-Druckgussgehäuse
- 2 fein gefräste Messflächen mit V-Nut zur Nutzung auf Rundmaterial
- Starke Seltenerd magneten auf jeder gefrästen Messfläche

## VIELSEITIG EINSETZBARE, MAGNETISCHE KLEIN-WASSERWAAGE MIT CLEVEREN FUNKTIONEN



- Für horizontale und vertikale Anwendung geeignet
- Praktische 2%-Gefälle markierung an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle
- Stabiler und rechtwinkliger Gehäusekern aus Aluminium-Druckguss
- 3 fein gefräste Messflächen zum genauen Ausrichten
- V-Nut an jeder Messfläche zur Nutzung auf Rundmaterial
- Einfaches vertikales Ausrichten mit horizontaler Libelle
- Extrem kompakte Bauform, passend für jede Hosentasche und jeden Werkzeuggürtel
- Starke Seltenerd magneten auf jeder gefrästen Messfläche
- Einfache Aufbewahrung mit Gürtelclip

## MAGNETISCHE KLEIN-WASSERWAAGE MIT HORIZONTAL- UND VERTIKAL-LIBELLE SOWIE CLEVEREN FUNKTIONEN



- Für horizontale und vertikale Anwendung geeignet
- Praktische 2%-Gefälle markierung an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle
- Stabiler und rechtwinkliger Gehäusekern aus Aluminium-Druckguss
- 3 fein gefräste Messflächen zum genauen Ausrichten
- V-Nut an jeder Messfläche zur Nutzung auf Rundmaterial
- Starke Seltenerd magneten auf jeder gefrästen Messfläche
- Gute Handlichkeit durch kompakte Bauform



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 603.108     | 4 021563 714308 |



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 7 cm  | 603.116     | 4 021563 721610 |



| Länge   | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|---------|-------------|-----------------|
| 10,7 cm | 603.118     | 4 021563 724505 |

## 4K5 HA 10

### KLEIN-WASSERWAAGE



- Extrem kompakte Bauform, passend für jede Hosentasche und jeden Werkzeuggürtel
- Leichtes und stabiles Aluminium-Rohrprofil
- Stoßfeste Acrylglas-Blocklibelle
- Guter Schutz des Profils durch stoßfeste Endkappen

## 4K5 PST

### MAGNETISCHE PFOSTEN-WASSERWAAGE



- Ideal zum Nivellieren von Pfosten, Rohren und Masten
- 3 Libellen zum genauen Ausrichten
- Praktischer Klickverschluss alle 15°
- Einfache Anbringung an metallischen Oberflächen mit 4 starken Magneten
- Verstellbares, elastisches Halteband für nichtmagnetische Oberflächen
- Kompakte und faltbare Bauform

**4K5**

BETTER EQUIPMENT



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 10 cm | 603.110-10  | 4 021563 714322 |



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 603.109     | 4 021563 714315 |





## HANDLICHE UND PROFESSIONELLE TORPEDO-WASSERWAAGE MIT HORIZONTAL-, VERTIKAL- UND 45°-LIBELLE



- 3 gut ablesbare Libellen zum Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und 45°-Winkeln
- Horizontal-Libelle durch zusätzliches Sichtfenster von drei Seiten ablesbar
- Magnetisch zur einfachen Anbringung an metallischen Oberflächen
- V-Nut für Rohrleitungen und Kabelkanäle
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, gummierten Endkappen
- Kompakte und stabile Ausführung

DIESE HANDLICHE TORPEDO-WASSERWAAGE VERFÜGT ÜBER DREI LIBELLEN ZUM GENAUEN AUSRICHTEN VON HORIZONTALEN, VERTIKALEN UND 45°-NEIGUNGEN. EIN ZUSÄTZLICHES SICHTFENSTER IN DEM ROBUSTEN ALUMINIUMPROFIL ERMÖGLICHT DAS ABLESEN DER HORIZONTAL-LIBELLE VON DREI SEITEN. STOßDÄMPFENDE, GUMMIERTE ENDKAPPEN SCHÜTZEN DAS PROFIL UND DIE EIGENSCHAFTEN DER WASSERWAAGE. DIE MAGNETISCHE UNTERSEITE BIETET DEN VORTEIL DES FREIHÄNDIGEN ARBEITENS AN METALLKONSTRUKTIONEN.



## HANDLICHE TORPEDO-WASSERWAAGE MIT HORIZONTAL-, VERTIKAL- UND 45°-LIBELLE



- 3 gut ablesbare Libellen zum Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und 45°-Winkeln
- Horizontal-Libelle durch zusätzliches Sichtfenster von drei Seiten ablesbar
- Magnetische V-Nut für Rohrleitungen und Kabelkanäle
- Guter Schutz des Profils durch gummierte Endkappen



BETTER EQUIPMENT



| Länge   | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|---------|-------------|-----------------|
| 25,5 cm | 603.114     | 4 021563 719013 |



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 23 cm | 603.111     | 4 021563 714339 |

# 4K5 MARKIERWERKZEUGE

ROLLBANDMAß · TASCHENBANDMAß · MECHANISCHER MARKIERUNGSSTIFT · ZOLLSTOCK · BANDMAß





ROLLBANDMAß · TASCHENBANDMAß · MECHANISCHER MARKIERUNGSSTIFT · ZOLLSTOCK · BANDMAß

**4K5 RMX**

Schlagfestes Gehäuse  
mit Schutzgummierung

Kompakte Größe

Selbstverriegelung

Taschenclip

Stabil und weit ausziehbar

Nylon-Bandbeschichtung

Horizontale Skalierung

Handschlaufe

Magnetischer Endhaken


Beweglicher Endhaken für genaue  
Innen- und Außenmessungen

Vertikale Skalierung




## 4K5 LMF30/50

**GLASFASER-ROLLBANDMAß FÜR GROßE DISTANZEN  
MIT BEWEGLICHEM ENDHAKEN, EFFEKTIVER FIXIERUNG  
UND ERGONOMISCHEM GRIFF**



- Geeignet für Messungen auf großer Distanz
- Klemmhaken und bewegliche Öse zum sicheren Befestigen am Messobjekt
- Nur eine Person zum Messvorgang benötigt
- Unterschiedliche Skalierungen auf Vorder- und Rückseite passend zur jeweiligen Anwendungssituation
- Glasfaserband mit durchgehender, optimal ablesbarer Skalierung
- Schnelles Aufrollen per Kurbel und praktischer 3:1 Übersetzung
- Kurbel lässt sich bei händischem Ausziehen des Bandes ausklinken, kein Klemmen oder Quetschen der Hände

**4K5**  
BETTER EQUIPMENT




| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 30 m  | 606.104-30  | 4 021563 717330 |
| 50 m  | 606.104-50  | 4 021563 717347 |

## 4K5 SM 30/50

**STAHL-ROLLBANDMAß FÜR GROßE DISTANZEN MIT  
BEWEGLICHEM ENDHAKEN, EFFEKTIVER FIXIERUNG  
UND ERGONOMISCHEM GRIFF**



- Geeignet für Messungen auf großer Distanz
- Klemmhaken und bewegliche Öse zum sicheren Befestigen am Messobjekt
- Nur eine Person zum Messvorgang benötigt
- Unterschiedliche Skalierungen auf Vorder- und Rückseite passend zur jeweiligen Anwendungssituation
- Schnelles Aufrollen per Kurbel
- Komfortable Anwendung durch ergonomischen Griff



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 30 m  | 606.103-30  | 4 021563 717316 |
| 50 m  | 606.103-50  | 4 021563 717323 |


## 4K5 RMF 20

OPTIMAL ABLESBARES, BEIDSEITIG BEDRUCKTES GLASFASER-ROLLBANDMAß MIT KLEMMHAKEN UND BEWEGLICHER ÖSE



- Klemmhaken und bewegliche Öse zum sicheren Befestigen am Messobjekt
- Nur eine Person zum Messvorgang benötigt
- Unterschiedliche Skalierungen auf Vorder- und Rückseite passend zur jeweiligen Anwendungssituation
- Schnelles Aufrollen per Kurbel und praktischer 3:1 Übersetzung
- Robustes, gummiertes Gehäuse liegt gut in der Hand
- Schnell und einfach zu reinigen

**4K5**  
BETTER EQUIPMENT




| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 20 m  | 606.102-20  | 4 021563 717309 |

## 4K5 RMS 20

OPTIMAL ABLESBARES, BEIDSEITIG BEDRUCKTES STAHL-ROLLBANDMAß MIT KLEMMHAKEN UND BEWEGLICHER ÖSE



- Klemmhaken und bewegliche Öse zum sicheren Befestigen am Messobjekt
- Nur eine Person zum Messvorgang benötigt
- Unterschiedliche Skalierungen auf Vorder- und Rückseite passend zur jeweiligen Anwendungssituation
- Schnelles Aufrollen per Kurbel und praktischer 3:1 Übersetzung
- Robustes, gummiertes Gehäuse liegt gut in der Hand
- Schnell und einfach zu reinigen



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 20 m  | 606.101-20  | 4 021563 717293 |

## 4K5 RMX 3/5/8

ROBUSTES, BEIDSEITIG BEDRUCKTES ROLLBANDMAß  
MIT MAGNETISCHEM ENDHAKEN



- In jeder Lage gut ablesbares, beidseitig bedrucktes Rollbandmaß (horizontal/vertikal)
- Magnetischer Haken an der Spitze zur Anbringung an metallischen Oberflächen
- Haken ist beweglich gelagert für genaue Innen- und Außenmessungen
- Einfach bedienbarer Stoppknopf zum Fixieren des Bandes
- Simpler Transport per Taschenclip oder Handschlaufe
- Robustes, gummiertes Gehäuse liegt gut in der Hand
- Schnell und einfach zu reinigen

## 4K5 FR 2R/2X

STABILER ZOLLSTOCK MIT INTEGRIERTEM WINKELMESSER



- Robustes Holzprofil mit gut sichtbaren Ziffern und Skala
- Integrierter Winkelmesser zum Ausrichten von festgelegten Neigungen
- Exakt einrastende, hochwertige Gelenke vermeiden Messungenauigkeiten
- Widerstandsfähige Lackierung schützt vor Nässe und Schmutz
- Endkappen aus Metall verhindern Verschleiß

**4K5**

BETTER EQUIPMENT



| Länge | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| 3 m   | 606.100-3   | 4 021563 715855 |
| 5 m   | 606.100-5   | 4 021563 715862 |
| 8 m   | 606.100-8   | 4 021563 715879 |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>FR 2R</b>       |                 |
| <b>Farbe</b>       | rot             |
| <b>Artikel-Nr.</b> | 606.101-2       |
| <b>EAN-Code</b>    | 4 021563 716852 |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>FR 2X</b>       |                 |
| <b>Farbe</b>       | weiß/gelb       |
| <b>Artikel-Nr.</b> | 606.105-2       |
| <b>EAN-Code</b>    | 4 021563 719297 |





## EFFEKTIVER TIEFLOCHMARKER MIT INTEGRIERTEM ANSPITZER



- Zum exakten Markieren, Anzeichnen und Schreiben auf Holz, Metall, Keramik und Beton
- Ideal für schwer erreichbare Stellen
- Bei Bedarf einfach oben auf die Kappe drücken und die Mine hervorschieben
- Schnelles Nachspitzen per integriertem Anspitzer
- Minen sind einfach von hinten nachfüllbar
- Liegt gut in der Hand und bietet eine hohe Griffigkeit
- Simple Ein-Hand-Bedienung
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Markierungen von glatten Flächen feucht abwischbar
- 6 Ersatzminen



BETTER EQUIPMENT



### DHM

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | 601.104A        |
| EAN-Code    | 4 021563 721023 |



## ERSATZMINEN FÜR TIEFLOCHMARKER UND MECHANISCHE STIFTE



LE 6G



LE 6M

- 6 Ersatzminen zum genauen Markieren
- Geeignet für den 4K5 Tieflochmarker DHM und viele weitere mechanische Stifte

### LE 6G

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Farbe       | graphite        |
| Artikel-Nr. | 601.104.1       |
| EAN-Code    | 4 021563 721047 |

### LE 6M

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Farbe       | graphite, gelb, rot |
| Artikel-Nr. | 601.104.2           |
| EAN-Code    | 4 021563 721054     |



## ZIMMERMANNBLEISTIFTE-SET INKLUSIVE ANSPITZER



- 5 Zimmermannsbleistifte zum einfachen Anzeichnen
- Professioneller Anspitzer für alle gängigen Zimmermannsbleistifte einsetzbar

| Länge  | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|--------|-------------|-----------------|
| 240 mm | 601.102A    | 4 021563 713899 |

# 4K5 MESSER UND WERKZEUGE

ARBEITSMESSER · CUTTERMESSER · MULTIFUNKTIONSWERKZEUG · SCHEREN · KLAPPMESSER · ZANGEN





ARBEITSMESSER • CUTTERMESSER • MULTIFUNKTIONSWERKZEUG • SCHEREN • KLAPPMESSER • ZANGEN

**4K5 TK 300**




## 4K5 TK 100

### ROBUSTES KLAPPMESSER MIT PARTIELLEM GLATTSCHLIFF UND WELLENSCHLIFF AN DER KLINGE



- Scharfe Klinge aus rostfreiem Stahl ermöglicht genaues Arbeiten und einen sauberen Schnitt
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Klinge mit partiellem Glattschliff und Wellenschliff
- Leichte Handhabung durch Entriegeln der Klinge per Knopfdruck
- Liner-Lock-Verriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position
- Handlicher Polymergriff mit ergonomischen Fingermulden und integrierter Fangriemenöse
- Einfache Aufbewahrung mit Gürtelclip
- Leicht in der Hosentasche zu verstauen durch kompakte Größe

## 4K5 TK 101


### ROBUSTES KLAPPMESSER MIT GESCHWUNGENER KLINGE



- Geschwungene Klinge aus rostfreiem Stahl zieht sich ohne Kraftaufwand in das Schnittgut
- Daumenauflage zum sicheren Führen des Messers
- Leichte Handhabung durch Entriegeln der Klinge per Knopfdruck
- Liner-Lock-Verriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position
- Handlicher Polymergriff mit ergonomischen Fingermulden und integrierter Fangriemenöse
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Leicht in der Hosentasche zu verstauen durch kompakte Größe

**4K5**


BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.100A    | 4 021563 711567 |

#### Lieferumfang

TK 100, Holster



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.101A    | 4 021563 711574 |

#### Lieferumfang

TK 101, Holster

## 4K5 TK 104

### ROBUSTES KLAPPMESSER MIT SATINIERTER KLINGE



- Sehr scharfe satinierte Klinge aus rostfreiem Stahl ermöglicht genaues Arbeiten und einen sauberen Schnitt
- Leichte Handhabung durch Entriegeln der Klinge per Knopfdruck
- Liner-Lock-Verriegelung sichert die Klinge in geöffneter Position
- Handlicher Polymergriff mit ergonomischen Fingermulden und integrierter Fangriemenöse
- Leicht in der Hosentasche zu verstauen durch kompakte Größe
- Einfache Aufbewahrung mit Gürtelclip

## 4K5 TK 200


### KRAFTVOLLES MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE



- Sauberes Schneiden auch bei großer Beanspruchung
- Extrem robuste, komplett integrierte Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherer und komfortabler Schneidvorgang durch handlichen Polymergriff
- Praktische eingebaute Fangriemenöse
- Einfache Aufbewahrung im Nylon-Holster


**4K5**

BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.104A    | 4 021563 717699 |

| Lieferumfang    |
|-----------------|
| TK 104, Holster |



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.200A    | 4 021563 711581 |

| Lieferumfang    |
|-----------------|
| TK 200, Holster |

## 4K5 TK 300

### EFFEKTIVES KLAPPMESSER MIT AUSTAUSCHBAREN TRAPEZKLINGEN



- Scharfe, auswechselbare Trapezklinge mit satinierte Oberfläche
- Ideal zum Schneiden von Teppichen und Öffnen von Paketen
- Daumenauflage zum sicheren Führen des Messers
- Handlicher Polymergriff mit ergonomischen Fingermulden und integrierter Fangriemenöse
- Button-Lock-Verriegelung hält die Klinge in geöffneter Position
- Bandschneider als Helfer
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz
- Leicht in der Hosentasche zu verstauen durch kompakte Größe
- Einfache Aufbewahrung mit Gürtelclip

## 4K5 UKR


### ROBUSTES SICHERHEITS-CUTTERMESSER MIT TRAPEZKLINGEN, BANDSCHNEIDER UND INTEGRIERTEM KLINGENMAGAZIN



- Kraftvoller Schnitt selbst durch widerstandsfähige Materialien
- Hohe Arbeitssicherheit und komfortable Anwendung
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz
- Optimale Aufbewahrung der Ersatzklingen im integrierten Klingensmagazin
- Bandschneider als Helfer
- 2 Verriegelungspositionen je nach Anforderung
- Ergonomische Bauform und rutschfeste Daumenauflage
- Robustes, gummiertes Gehäuse
- Praktische eingebaute Fangriemenöse

**4K5**

BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.300A    | 4 021563 711598 |

**Lieferumfang**  
TK 300, 5 Klingen, Holster



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.308A    | 4 021563 719662 |

**Lieferumfang**  
UKR, 5 Klingen



## 4K5 CK 301

### HANDLICHES CUTTERMESSER MIT SATINIERTEN ABBRECHKLINGEN



- Scharfe, satinierte Abbrechklingen zum sauberen Schneiden
- Gute Handlichkeit durch kompakte Bauform
- Präzises Schneiden auch an schwer zugänglichen Stellen
- Komfortable automatische Feststellung der Klinge
- Ergonomische Bauform und rutschfeste Daumenauflage
- Abnehmbare Endkappe mit Nut zum einfachen Abbrechen von abgenutzten Klingensegmenten
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz

## 4K5 CK 302

### SOLIDES CUTTERMESSER MIT SATINIERTEN ABBRECHKLINGEN



- Scharfe, satinierte Abbrechklingen zum sauberen Schneiden
- Robuste Metall-Klingenführung erlaubt große Beanspruchungen
- Komfortable automatische Feststellung der Klinge
- Ergonomische Bauform und rutschfeste Daumenauflage
- Abnehmbare Endkappe mit Nut zum einfachen Abbrechen von abgenutzten Klingensegmenten
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz

## 4K5 CK 303


### STABILES CUTTERMESSER MIT SATINIERTEN ABBRECHKLINGEN UND ZUSÄTZLICHEM FESTSTELLRAD



- Scharfe, satinierte Abbrechklingen zum sauberen Schneiden
- Hohe Sicherheit und Genauigkeit durch zusätzliches Feststellrad
- Robuste Metall-Klingenführung erlaubt große Beanspruchungen
- Ergonomische Bauform und rutschfeste Daumenauflage
- Abnehmbare Endkappe mit Nut zum einfachen Abbrechen von abgenutzten Klingensegmenten
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz


# 4K5

BETTER EQUIPMENT




| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.301A    | 4 02156 3711628 |

**Lieferumfang**  
CK 301, 5 Klingen



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.302A    | 4 021563 711642 |

**Lieferumfang**  
CK 302, 5 Klingen



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.303A    | 4 021563 711666 |

**Lieferumfang**  
CK 303, 5 Klingen

## 4K5 CR 9

### KOMPAKTES UND HOCHWERTIGES CUTTERMESSER MIT ROSTFREIEN, CARBON-BESCHICHTETEN ABBRECHKLINGEN



- Extrem scharfe, Carbon-beschichtete und rostfreie Abbrechklungen mit idealer Gleitfähigkeit
- Präzises Schneiden auch an schwer zugänglichen Stellen
- Stabile Metall-Klingenführung
- Optimale Handlichkeit durch kompakte Bauform
- Komfortable automatische Feststellung der Klinge
- Ergonomische Bauform und rutschfeste Daumenauflage
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz
- Einfaches Einstellen der Klingenlänge
- Praktische eingebaute Fangriemenöse

## 4K5 CR 18


### SOLIDES CUTTERMESSER MIT ROSTFREIEN, CARBON-BESCHICHTETEN ABBRECHKLINGEN



- Extrem scharfe, Carbon-beschichtete und rostfreie Abbrechklungen mit idealer Gleitfähigkeit
- Robuste und stabile Metall-Klingenführung erlaubt große Beanspruchungen
- Komfortable automatische Feststellung der Klinge
- Ergonomische Bauform und rutschfeste Daumenauflage
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz
- Einfaches Einstellen der Klingenlänge
- Praktische eingebaute Fangriemenöse


# 4K5

BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.304A    | 4 021563 719624 |

**Lieferumfang**  
CR 9, 5 Klingen



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.305A    | 4 021563 719631 |

**Lieferumfang**  
CR 18, 5 Klingen

## 4K5 CRX 18


**PRÄZISES UND HOCHWERTIGES CUTTERMESSER  
MIT FESTSTELLRAD UND ROSTFREIEN, CARBON-  
BESCHICHTETEN ABBRECHKLINGEN**



- Extrem scharfe, Carbon-beschichtete und rostfreie Abbrechklungen mit idealer Gleitfähigkeit
- Feststellrad für hohe Sicherheit und Genauigkeit durch spielfreies Fixieren der Klinge
- Robuste und stabile Metall-Klingenführung erlaubt große Beanspruchungen
- Komfortable automatische Feststellung der Klinge
- Ergonomische Bauform und rutschfeste Daumenauflage
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz
- Einfaches Einstellen der Klingenlänge
- Praktische eingebaute Fangriemenöse

**4K5**

BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.306A    | 4 021563 719648 |


**Lieferumfang**  
CRX 18, 5 Klingen

## 4K5 CRX 25

**KRAFTVOLLES UND HOCHWERTIGES CUTTERMESSER  
MIT FESTSTELLRAD UND ROSTFREIEN, CARBON-  
BESCHICHTETEN ABBRECHKLINGEN**



- Extrem scharfe, Carbon-beschichtete und rostfreie Abbrechklungen mit idealer Gleitfähigkeit
- Langes Gehäuse für beidhändiges, kraftvolles Schneiden geeignet
- Feststellrad für hohe Sicherheit und Genauigkeit durch spielfreies Fixieren der Klinge
- Robuste und stabile Metall-Klingenführung erlaubt große Beanspruchungen
- Komfortable automatische Feststellung der Klinge
- Ergonomische Bauform und rutschfeste Daumenauflage
- Schnelles Wechseln der Klinge ohne Werkzeugeinsatz
- Einfaches Einstellen der Klingenlänge
- Praktische eingebaute Fangriemenöse



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.307A    | 4 021563 719655 |

**Lieferumfang**  
CRX 25, 5 Klingen



# 4K5 ERSATZKLINGEN



**4K5 CB 9**

Für: CK 301 • 600.301A



**4K5 CB 18**

Für: CK 302 • 600.302A



**4K5 CB 25**

Für: CK 303 • 600.303A



**4K5 CB 9B**

Für: CR 9 • 600.304A



**4K5 CB 18B**

Für: CR 18 • 600.305A  
CRX 18 • 600.306A



**4K5 CB 25B**

Für: CRX 25 • 600.307A



**4K5 TI 10**

Für: TK 300 • 600.300A  
UKR • 600.308A



**4K5 TI 20**

Für: TK 300 • 600.300A  
UKR • 600.308A



**4K5 HI 10**

Für: TK 300 • 600.300A  
UKR • 600.308A



BETTER EQUIPMENT

**Klinge** 9 mm  
**Inhalt** 10 x  
**Artikel-Nr.** 600.301.1  
**EAN-Code** 4 021563 711635

**Klinge** 18 mm  
**Inhalt** 10 x  
**Artikel-Nr.** 600.302.1  
**EAN-Code** 4 021563 711659

**Klinge** 25 mm  
**Inhalt** 10 x  
**Artikel-Nr.** 600.303.1  
**EAN-Code** 4 021563 711673

**Klinge** 9 mm  
**Inhalt** 10 x  
**Artikel-Nr.** 600.304.1  
**EAN-Code** 4 021563 719679

**Klinge** 18 mm  
**Inhalt** 10 x  
**Artikel-Nr.** 600.305.1  
**EAN-Code** 4 021563 719686

**Klinge** 25 mm  
**Inhalt** 10 x  
**Artikel-Nr.** 600.307.1  
**EAN-Code** 4 021563 719693

**Klinge** Trapez  
**Inhalt** 10 x  
**Artikel-Nr.** 600.300.1  
**EAN-Code** 4 021563 711604

**Klinge** Trapez  
**Inhalt** 20 x  
**Artikel-Nr.** 600.308.1  
**EAN-Code** 4 021563 719709

**Klinge** Haken  
**Inhalt** 10 x  
**Artikel-Nr.** 600.300.2  
**EAN-Code** 4 021563 711611



DIESES FALTBARE MULTIFUNKTIONSWERKZEUG IST EIN PRAKTISCHER HELFER UND VEREINT VIELE NÜTZLICHE FUNKTIONEN IN EINEM ZANGENKÖRPER. DAZU ZÄHLEN EINE GEFEDERTE ZANGE MIT DRAHTSCHNEIDER, KREUZ- UND SCHLITZSCHRAUBENDREHER, SÄGE, ZWEISEITIGE FEILE, DOSENÖFFNER UND KAPSELHEBER.

SÄMTLICHE WERKZEUGE SIND AUS SOLIDEM, SCHWARZ BESCHICHTETEN EDELSTAHL GEFERTIGT. DIE POLYMERGRIFFE LIEGEN GUT IN DER HAND UND MACHEN DIE ANWENDUNG KOMFORTABEL. ZUM EINFACHEN AUFBEWAHREN AM GÜRTEL IST EIN NYLON-HOLSTER IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.

## 4K5 MT 400

FALTBARES MULTIFUNKTIONSWERKZEUG ALS VIELSEITIGER HELFER BEI DER ARBEIT UND IM ALLTAG



## 4K5 MT 401

EXTREM KOMPAKTES, FALTBARES MULTIFUNKTIONSWERKZEUG ALS VIELSEITIGER HELFER BEI DER ARBEIT UND IM ALLTAG



- Viele nützliche Funktionen vereint in einem Zangenkörper
- Praktischer Helfer bei der Arbeit und im Alltag
- Einsetzbar als Schere, Zange, Drahtschneider, Kreuz- und Schlitzschraubendreher, Säge, zweiseitige Feile, Kapselheber und mehr
- Alle Werkzeuge aus robustem, schwarz beschichteten Edelstahl gefertigt
- Jedes Werkzeug wird in ausgeklappter Position sicher verriegelt
- Komfortable Anwendung durch handliche Polymergriffe
- Einfaches Aufbewahren am Gürtel mit Nylon-Holster
- Kompakte faltbare Ausführung passt in jede Tasche

4K5

BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.400A    | 4 021563 711680 |

Lieferumfang  
MT 400, Holster



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.401A    | 4 021563 711697 |

Lieferumfang  
MT 401, Holster



## 4K5 TS 500

ROBUSTE UND EXAKTE SCHERE MIT HOCHWERTIGEN  
TITAN-BESCHICHTETEN EDELSTAHL-KLINGEN



- Dauerhafte Schärfe durch Titan-beschichtete Edelstahl-Klingen
- Kraftvoller Schnitt selbst durch widerstandsfähige Materialien
- Polymergriffe mit guter Kraftübertragung und hohem Schneidekomfort
- Praktische zusätzliche Lineal-Skala und Schraubendreher
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder

## 4K5 TS 501


ROBUSTE UND EXAKTE SCHERE MIT HOCHWERTIGEN  
TITAN-BESCHICHTETEN EDELSTAHL-KLINGEN UND  
ABGEWINKELTER FORM



- Dauerhafte Schärfe durch Titan-beschichtete Edelstahl-Klingen
- Kraftvoller Schnitt selbst durch widerstandsfähige Materialien
- Polymergriffe mit guter Kraftübertragung und hohem Schneidekomfort
- Abgewinkelte Form optimal für lange gerade Schnitte
- Praktische zusätzliche Lineal-Skala und Schraubendreher
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder


4K5

BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.500A    | 4 021563 711703 |

| Lieferumfang |
|--------------|
| TS 500       |



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 600.501A    | 4 021563 711710 |

| Lieferumfang |
|--------------|
| TS 501       |

# 4K5 LEUCHTEN

ARBEITSLEUCHTEN • TASCHENLAMPEN • LED-KOPFLAMPEN • BAUSTRAHLER • STIFTTASCHENLAMPEN





**4K5 FL 800**



## 4K5 PN 100

### PRAKTISCHE UND STABILE LED-STIFTTASCHENLAMPE



- Seitenlicht mit 100 Lumen zum effektiven Ausleuchten des Arbeitsbereiches
- Je nach Anforderung ist das Flutlicht in zwei Leuchtstufen nutzbar (High/Low)
- Spotlicht optimal für enge Einsatzorte
- Freie Hände bei Arbeiten an Metallkonstruktionen
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Schneller und einfacher Batteriewechsel

## 4K5 PN 150

### HANDLICHE UND ROBUSTE LED-STIFTTASCHENLAMPE



- Seitenlicht mit 150 Lumen zum effektiven Ausleuchten des Arbeitsbereiches
- Je nach Anforderung ist das Flutlicht in 2 Leuchtstufen nutzbar (High/Low)
- Spotlicht mit 100 Lumen ideal für enge Einsatzorte
- Freie Hände bei Arbeiten an Metallkonstruktionen
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku

## 4K5 SL 350


### KOMPAKTE LED-ARBEITSLAMPE MIT SPOTLICHT, SEITENLICHT UND VIELFÄLTIGEN BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN



- Effektives Ausleuchten durch stufenloses dimmbares Seitenlicht mit 350 Lumen und Spotlicht mit 100 Lumen
- Vielfältige Anbringungsmöglichkeiten per Haken, Magnet und schwenkbarem Ständer
- Praktisches Wechseln in zuletzt genutzte Helligkeitsstufe beim Einschalten
- Problemloses Erkennen in der Dunkelheit durch Fluoreszenzreflektor
- Simpler Transport in der Tasche dank kompakter Bauform
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IP 54: Gerät ist staub- und spritzwassergeschützt

**4K5**


BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.309A    | 4 021563 724864 |

#### Lieferumfang


PN 100, 3 AAA-Batterien



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.308A    | 4 021563 718481 |

#### Lieferumfang

PN 150, USB-C-Kabel



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.205A    | 4 021563 718498 |

#### Lieferumfang


SL 350, USB-C-Kabel



**4K5 RA 500**
**ARBEITSLAMPE MIT SCHWENKBAREM  
LEUCHTKOPF**



- Beachtliche Leuchtkraft von 500 Lumen
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Boost/Medium/Low)
- Um 90° schwenkbarer Leuchtkopf zur Anpassung an den Einsatzort
- Magnetisch zur einfachen Anbringung an metallischen Oberflächen
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IP 65: Gerät ist staubdicht und strahlwassergeschützt

| Artikel-Nr. | EAN-Code        | Lieferumfang        |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 602.200A    | 4 021563 717378 | RA 500, USB-C-Kabel |

**4K5 FL 500**
**HANDLICHE ARBEITSLAMPE**



- Beachtliche Leuchtkraft von 500 Lumen
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Boost/Medium/Low)
- Magnetisch zur einfachen Anbringung an metallischen Oberflächen
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Kompakte Bauform
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IP 65: Gerät ist staubdicht und strahlwassergeschützt

| Artikel-Nr. | EAN-Code        | Lieferumfang        |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 602.203A    | 4 021563 717859 | FL 500, USB-C-Kabel |

**4K5 RA 800**
**ARBEITSLAMPE MIT HOHER LEUCHTKRAFT  
UND SCHWENKBAREM LEUCHTKOPF**


- Hohe Leuchtkraft von 800 Lumen
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Boost/Medium/Low)
- Um 90° schwenkbarer Leuchtkopf zur Anpassung an den Einsatzort
- Einfaches Einstellen des Lichtkegels durch Drehen des Leuchtkopfes
- Gut sichtbare LED-Anzeige informiert über Akkukapazität
- Magnetisch zur Anbringung an metallischen Oberflächen
- Ausklappbarer Haken zum Aufhängen
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
- IP 65: Gerät ist staubdicht und strahlwassergeschützt

| Artikel-Nr. | EAN-Code        | Lieferumfang        |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 602.204A    | 4 021563 717866 | RA 800, USB-C-Kabel |

**4K5 FL 800**
**AUSKLAPPBARE ARBEITSLAMPE MIT 180°  
SCHWENKBAREM UND 360° DREHBAREM  
LEUCHTKOPF**


- Hohe Leuchtkraft von 800 Lumen
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Boost/Medium/Low)
- Sehr flexibel durch 180° schwenkbaren und 360° drehbaren Leuchtkopf
- Gut sichtbare LED-Anzeige informiert über Akkukapazität
- Magnetisch zur einfachen Anbringung an metallischen Oberflächen
- Praktischer Transport per Taschenclip
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
- IP 65: Gerät ist staubdicht und strahlwassergeschützt

| Artikel-Nr. | EAN-Code        | Lieferumfang        |
|-------------|-----------------|---------------------|
| 602.201A    | 4 021563 717385 | FL 800, USB-C-Kabel |



### 4K5 BATTERY SYSTEM

Das System erlaubt wahlweise die Verwendung mehrerer Batterie- oder Akkusorten, so dass der Kunde die Lampe flexibel an seine Bedürfnisse und die Umstände anpassen kann (etwa Akkus daheim, wo man sie rasch wieder aufladen kann, Batterien für unterwegs).



|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL 700  | • |   |   |   |   |   | • | • | • |
| PL 900  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PL 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

### ALLES WAS MAN ZUM AUFLADEN BENÖTIGT

Universal-USB-Ladegerät, Ladeschale samt Akku ICR18650 mit Tiefentlade-, Überlade- und Überstromschutz, USB-Kabel und dazu noch ein USB-Autoadapter (12 V / 24 V). Das Set ergänzt die 4K5 Lampen perfekt. Diese können dank ihres Battery Systems verschiedene Energiequellen nutzen und leuchten somit besonders kosteneffizient und umweltverträglich. Denn auch der Li-Ion-Akku 18650 des Sets kann nun verwendet werden, wahlweise aber auch 2 x CR123-Batterien, 3 x AAA-Batterien oder auch 3 x AAA-Akkus.



## 4K5 PL 700

### ARBEITSLAMPE MIT EINSTELLBAREM FOKUS



- Hohe Leuchtkraft von 700 Lumen
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (Low/Medium/High/Strobe)
- Einfaches Einstellen des Lichtkegels passend zu jeder Situation
- Eloxiertes und robustes Aluminiumgehäuse
- IPX 4: Spritzwassergeschützt

## 4K5 PL 900

### WASSERDICHTER ARBEITSLAMPE MIT GROßER LEUCHTKRAFT UND EINSTELLBAREM FOKUS



- Starke Leuchtkraft von 900 Lumen
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (Low/Medium/High/Strobe)
- Einfaches Einstellen des Lichtkegels passend zu jeder Situation
- Eloxiertes und robustes Aluminiumgehäuse
- IPX 8: Geschützt gegen Eindringen von Wasser beim Eintauchen

## 4K5 PL 1000

### ARBEITSLAMPE MIT EXTREM STARKER LEUCHTKRAFT UND EINSTELLBAREM FOKUS



- Extrem starke Leuchtkraft von 1000 Lumen
- 4 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (Low/Medium/High/Strobe)
- Einfaches Einstellen des Lichtkegels passend zu jeder Situation
- Eloxiertes und robustes Aluminiumgehäuse
- IPX 4: Spritzwassergeschützt



BETTER EQUIPMENT

|                     |                           |                     |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| OUTPUT<br>700 LUMEN | LIGHTING TIME<br>1 - 11 h | RANGE<br>150 m      |
| FOCUSABLE           | BATTERY<br>LI-ION         | PROTECTION<br>IPX 4 |

| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.305A    | 4 021563 718269 |

#### Lieferumfang

PL 700, Mikro-USB-Kabel, Lithium-Ionen-Akku, Handschlaufe, Holster

|                     |                             |                     |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| OUTPUT<br>900 LUMEN | LIGHTING TIME<br>2,5 - 15 h | RANGE<br>210 m      |
| FOCUSABLE           | BATTERY<br>LI-ION           | PROTECTION<br>IPX 8 |

| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.306A    | 4 021563 718276 |

#### Lieferumfang

PL 900, Ladegerät, Mikro-USB-Kabel, Netzteil, Batteriekäfig, Ladehülse, USB-Autoadapter, Lithium-Ionen-Akku, Handschlaufe, Holster

|                      |                             |                     |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| OUTPUT<br>1000 LUMEN | LIGHTING TIME<br>2,5 - 30 h | RANGE<br>275 m      |
| FOCUSABLE            | BATTERY<br>LI-ION           | PROTECTION<br>IPX 4 |

| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.307A    | 4 021563 718283 |

#### Lieferumfang

PL 1000, Ladegerät, Mikro-USB-Kabel, Netzteil, Batteriekäfig, Ladehülse, USB-Autoadapter, Lithium-Ionen-Akku, Handschlaufe, Holster

## 4K5 HL 200 A

### KOMFORTABLE LED-KOPFLAMPE - FREIE HÄNDE BEI JEDER TÄTIGKEIT



- Ordentliche Leuchtkraft von 200 Lumen
- 2 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Low)
- Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
- Sicherer Halt durch Gummierung, kein Abrutschen oder Verrutschen
- Hoher Tragekomfort: Elastisches Stirnband, passend für jeden Kopfumfang
- Freie Hände bei der Tätigkeit
- IP 54: Gerät ist staub- und spritzwassergeschützt

## 4K5 HL 260 A


### BEQUEME LED-KOPFLAMPE - FREIE HÄNDE BEI DER ARBEIT



- Gute Leuchtkraft von 260 Lumen
- 3 verfügbare Leuchtstufen passend zur jeweiligen Anforderung (High/Medium/Low)
- Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
- Sicherer Halt durch Gummierung, kein Abrutschen oder Verrutschen
- Hoher Tragekomfort: Elastisches Stirnband, passend für jeden Kopfumfang
- Freie Hände bei der Tätigkeit
- IP 54: Gerät ist staub- und spritzwassergeschützt




BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.100A    | 4 021563 717354 |

| Lieferumfang                         |
|--------------------------------------|
| HL 200 A, Stirnband, 3 AAA-Batterien |



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.101A    | 4 021563 717361 |

| Lieferumfang                         |
|--------------------------------------|
| HL 260 A, Stirnband, 3 AAA-Batterien |

## 4K5 WP 400

**LEISTUNGSSTARKE LED-KOPFLAMPE MIT AUTOMATISCHER DIMMFUNKTION UND HOHEM TRAGEKOMFORT - FREIE HÄNDE WÄHREND DER ARBEIT**



- Starke Leuchtkraft von 400 Lumen
- 3 verfügbare Leuchtstufen passend zur jeweiligen Anforderung (High/Medium/Low)
- Zusätzlicher Red- und Red Blink-Modus
- Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
- Automatisches Dimmen zum optimalen Betrachten naher Objekte
- Sicherer Halt durch Gummierung, kein Abrutschen oder Verrutschen
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel
- Zusätzlich für den Batteriebetrieb geeignet
- IP 65: Gerät ist staubdicht und strahlwassergeschützt

## 4K5 WP 550


**EFFEKTIVE LED-KOPFLAMPE MIT HOHER LEUCHTKRAFT, SENSOR ON-MODUS ZUM SCHNELLEN EIN- UND AUSSCHALTEN SOWIE GROSSEM TRAGEKOMFORT**



- Beachtliche Leuchtkraft von 550 Lumen
- 3 verfügbare Leuchtstufen passend zur jeweiligen Anforderung (High/Medium/Low)
- Zusätzlicher Red- und Red Blink-Modus
- Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
- Zeitsparendes, praktisches Ein- und Ausschalten durch 2 Handbewegungen vor dem Sensor
- Sicherer Halt durch Gummierung, kein Abrutschen oder Verrutschen
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel
- Zusätzlich für den Batteriebetrieb geeignet
- IP 65: Gerät ist staubdicht und strahlwassergeschützt

**4K5**


BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.104A    | 4 021563 717811 |

### Lieferumfang

WP 400, Stirnband, 2 Halteklammern für Bauhelm, USB-C-Kabel, Lithium-Ionen-Akku



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.106A    | 4 021563 717835 |


### Lieferumfang

WP 550, Stirnband, 2 Halteklammern für Bauhelm, USB-C-Kabel, Lithium-Ionen-Akku



**4K5 WL 380**

**HANDLICHE LED-ARBEITSLEUCHE MIT SPOTLICHT, FLUTLICHT UND VIELSEITIGEN BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN**



- Effektives Ausleuchten durch Spotlicht mit 280 Lumen und Flutlicht mit 380 Lumen
- 3 verfügbare Leuchtstufen am Flutlicht (High/Medium/Low) und 2 Leuchtstufen am Spotlicht (High/Low) passend zur jeweiligen Anforderung
- Vielfältige Anbringungsmöglichkeiten per Haken, Magnet und schwenkbarem Ständer
- Optimales Positionieren durch Neigen um bis zu 180°
- Simpler Transport in der Tasche dank kompakter Bauform
- Gut sichtbare Anzeige des Akku-Ladestatus
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IPX 5: Strahlwassergeschützt

| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.206A    | 4 021563 724642 |

**Lieferumfang**

WL 380, USB-C-Kabel


**4K5 WL 1000**

**LEISTUNGSFÄHIGER LED-BAUSTRALER MIT SPOTLICHT, FLUTLICHT UND UMFASSENDE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN**



- Effektives Ausleuchten durch Spotlicht mit 250 Lumen und Flutlicht mit 1000 Lumen
- 5 verfügbare Leuchtstufen am Flutlicht (High/Medium/Low/Red/Red-Blink) und 2 Leuchtstufen am Spotlicht (High/Low) passend zur jeweiligen Anforderung
- Umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten per Haken, Magnet, Ständer und 1/4"-Stativanschluss
- Optimales Positionieren durch Neigen um bis zu 180°
- Gut sichtbare Anzeige des Akku-Ladestatus
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IPX 5: Strahlwassergeschützt

| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.207A    | 4 021563 724659 |

**Lieferumfang**

WL 1000, USB-C-Kabel




**4K5 WL 1500**

**STARKER LED-BAUSTRALER MIT FLUTLICHT, POWERBANK UND ZAHLREICHEN BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN**




- Effektives Ausleuchten durch Flutlicht mit 1500 Lumen
- 6 verfügbare Leuchtstufen (High/Boost/Medium/Low/Red/Red-Blink) passend zur jeweiligen Anforderung
- Umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten per Haken, Magnet, Ständer und 1/4"-Stativanschluss
- Optimales Positionieren durch Neigen um bis zu 180°
- Nutzbar als Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte
- Gut sichtbare Anzeige des Akku-Ladestatus
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IPX 5: Strahlwassergeschützt



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.208A    | 4 021563 724666 |

| Lieferumfang         |
|----------------------|
| WL 1500, USB-C-Kabel |



# **4K5** HEAVY DUTY





## 4K5 HD 1500

**SPRITZWASSERGESCHÜTZTER LED-BAUSTRAHLER MIT STUFENLOS EINSTELLBAREM SPOTLICHT UND FLUTLICHT SOWIE UMFANGREICHEN BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN**



- Effektives Ausleuchten durch stufenlos dimmbares Flutlicht mit 1500 Lumen und Spotlicht mit 500 Lumen
- Diffusor zum Einstellen eines flächen-deckenden Lichts
- Umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten per Haken, Magnet, Ständer und 1/4"-Stativanschluss
- Perfektes Positionieren durch Drehen der Multifunktionshalterung um 360° und Neigen um 180°
- Hohe Sicherheit durch Object Sensor System zur Erfassung von Hindernissen
- Effektives Sparen von Strom mit Human Body Sensor
- SOS-Funktion zur Nutzung des Flutlichts in Notsituationen
- Problemloses Erkennen im Dunkeln durch Fluoreszenzreflektor
- Gut sichtbare Anzeige von Akku- Ladestatus und HBS-Status
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IP 65: Gerät ist staubdicht und strahlwasser-geschützt

## 4K5 HD 2000

**UNEMPFINDLICHER LED-BAUSTRAHLER MIT GUTER LEUCHTKRAFT UND INTEGRIERTER POWERBANK, GEEIGNET FÜR DEN AKKUBETRIEB**



- Gute Sicht durch Leuchtkraft von 2000 Lumen
- 5 Leuchtstufen mit leicht ablesbarer Indikator-leiste
- Einfaches Positionieren durch 180° neigbare Halterung
- Nutzbar als Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte
- Magnetisch zur einfachen Anbringung an metallischen Oberflächen
- Geeignet zum Anbringen an Stativen mit 1/4"-Gewinde
- Problemloses Erkennen im Dunkeln durch Fluoreszenzreflektor
- Gut sichtbare farbliche und prozentuale Anzeige des Akku-Ladestatus
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IP 67: Gerät ist staubdicht und kann zeitweilig untergetaucht werden

**4K5**

BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.401A    | 4 021563 718504 |

**Lieferumfang**  
HD 1500, Diffusor, Netzteil, USB-C-Kabel



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.402A    | 4 021563 718511 |

**Lieferumfang**  
HD 2000, Netzteil



## 4K5 HD 6000

**ROBUSTER LED-BAUSTRAHLER MIT GROßER LEUCHTKRAFT UND INTEGRIERTER POWERBANK, GEEIGNET FÜR AKKU- UND NETZBETRIEB**



- Sehr große Leuchtkraft von 6000 Lumen garantiert exzellente Sicht
- 5 Leuchtstufen mit leicht ablesbarer Indikatorleiste
- Einstellen der Helligkeit und Abschalten auch per Light Control-App
- Einfaches Positionieren durch 180° neigbare Halterung mit Stativanschluss
- Nutzbar als Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte
- Sowohl für Akku- als auch Netzbetrieb geeignet
- Problemloses Erkennen im Dunkeln durch Fluoreszenzreflektor
- Gut sichtbare farbliche und prozentuale Anzeige des Akku-Ladestatus
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku
- IP 67: Gerät ist staubdicht und kann zeitweilig untergetaucht werden



## 4K5 HD 6000 C

**ROBUSTER LED-BAUSTRAHLER MIT HOHER LEUCHTKRAFT UND USB-LADEANSCHLUSS FÜR MOBILE GERÄTE, GEEIGNET ZUM NETZBETRIEB**



- Produktausführung wie HD 6000
- Netzbetrieb-Ausführung


**4K5**

BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.403A    | 4 021563 718528 |

**Lieferumfang**  
HD 6000, Netzteil



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.404A    | 4 021563 718535 |

**Lieferumfang**  
HD 6000 C

## 4K5 HD 10K C

**STABILER LED-BAUSTRAHLER MIT ENORMER LEUCHTKRAFT UND USB-LADEANSCHLUSS FÜR MOBILE GERÄTE, GEEIGNET ZUM NETZBETRIEB**



- Enorme Leuchtkraft von 10.000 Lumen garantiert perfekte Sicht
- 5 Leuchtstufen mit leicht ablesbarer Indikatorleiste
- Einstellen der Helligkeit und Abschalten auch per Light Control-App
- Einfaches Positionieren durch 180° neigbare Halterung mit Stativanschluss
- Nutzbar zum Aufladen mobiler Geräte
- Problemloses Erkennen im Dunkeln durch Fluoreszenzreflektor
- 5-Meter Kabel zur flexiblen Wahl des Aufstellungsortes und Unabhängigkeit von Verlängerungskabeln
- IP 67: Gerät ist staubdicht und kann zeitweilig untergetaucht werden

DER STAUB- UND WASSERGESCHÜTZTE LED-BAUSTRAHLER BIETET EINE ENORME LEUCHTKRAFT, DIE SICH IN FÜNF STUFEN MANUELL ODER KOMFORTABEL MIT DER LIGHT CONTROL-APP JUSTIEREN LÄSST. DURCH DAS SPEICHERN DER EINSTELLUNG ERFOLGT BEIM EINSCHALTEN DER WECHSEL IN DIE ZULETZT VERWENDETE HELLIGKEITSSTUFE. PER 180° SCHWENKBARER HALTERUNG KANN DAS GERÄT HERVORRAGEND AUFGESTELLT UND AUßERDEM AM STATIV HD T3 FIXIERT WERDEN. DER STRAHLER IST IM NETZBETRIEB NUTZBAR UND VERFÜGT ÜBER EINE PRAKTISCHE POWERBANK MIT USB-SCHNITTSTELLE ZUM AUFLADEN MOBILER GERÄTE. IN DER DUNKELHEIT IST DAS PRODUKT DANK DEM FLUORESZENZREFLEKTOR IMMER GUT ERKENNBAR.


## 4K5 HD T3

**SOLIDES BAUSTATIV ALS IDEALE ERGÄNZUNG ZU DEN PRODUKTEN HD 6000, HD 6000 C UND HD 10K C**

- Sicheres und flexibles Aufstellen der Baustrahler HD 6000, HD 6000 C und HD 10K C
- Großer Einstellungsbereich und zuverlässige Arretierung
- Einfacher Transport durch einklappbare Ausführung
- Effektiver Spreizschutz aus Metallstreben
- Hohe Robustheit für den harten Gebrauch



BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr.         | EAN-Code        |
|---------------------|-----------------|
| 602.405A            | 4 021563 718542 |
| <b>Lieferumfang</b> |                 |
| HD 10K C            |                 |

| Artikel-Nr.         | EAN-Code        |
|---------------------|-----------------|
| 602.506A            | 4 021563 718559 |
| <b>Lieferumfang</b> |                 |
| HD T3               |                 |

**4K5**

BETTER EQUIPMENT




## 4K5 FL 4000

**BLENDFREIES LED-FLUTLICHT MIT GROSSER LEUCHTKRAFT, GLEICHMÄSSIGER LICHTINTENSITÄT, BREITER LICHTSTREUUNG UND STECKDOSE, GEEIGNET FÜR DEN NETZBETRIEB**



- Optimales Ausleuchten durch starkes Flutlicht mit 4000 Lumen
- Sehr gleichmäßige Lichtintensität und große Lichtstreuung
- Diffuse Scheibe ermöglicht blendfreies, angenehmes Arbeitslicht
- 1 Steckdose an der Rückseite zum Anschließen einer weiteren Arbeitslampe oder eines Werkzeuges
- Robustes, schlagfestes Gehäuse
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Mitnehmen
- Flexibel aufstellbar oder fixierbar am Stativ HD T3
- IP 54: Gerät ist staub- und spritzwassergeschützt




| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.406A    | 4 021563 725175 |

**Lieferumfang**  
FL 4000

## 4K5 FL 6000

**BLENDFREIES LED-FLUTLICHT MIT SEHR GROSSER LEUCHTKRAFT, GLEICHMÄSSIGER LICHTINTENSITÄT, BREITER LICHTSTREUUNG UND ZWEI STECKDOSEN, GEEIGNET FÜR DEN NETZBETRIEB**



- Optimales Ausleuchten durch sehr starkes Flutlicht mit 6000 Lumen
- Sehr gleichmäßige Lichtintensität und große Lichtstreuung
- Diffuse Scheibe ermöglicht blendfreies, angenehmes Arbeitslicht
- 2 Steckdosen an der Rückseite zum Anschließen von weiteren Arbeitslampen oder anderen elektrischen Werkzeugen
- Robustes, schlagfestes Gehäuse
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Mitnehmen
- Flexibel aufstellbar oder fixierbar am Stativ HD T3
- IP 54: Gerät ist staub- und spritzwassergeschützt

| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.407A    | 4 021563 725182 |

**Lieferumfang**  
FL 6000



## 4K5 LI 26

LEISTUNGSFÄHIGES ERSATZ-AKKUPACK  
FÜR DIE MODELLE FL 800 UND RA 800



- Geeignet für FL 800 und RA 800
- Hohe Kapazität von 2600 mAh
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel

## 4K5 LI 10

LEISTUNGSSTARKES ERSATZ-AKKUPACK  
FÜR DIE MODELLE WP 400 UND WP 550



- Geeignet für WP 400 und WP 550
- Hohe Kapazität von 1000 mAh
- Wiederaufladbar über USB-C-Kabel

## 4K5 MN 2

USB-MULTINORM NETZTEIL MIT INTERNATIONALEN ADAPTERN



- 5 V-Netzteil mit USB-A-Ausgang
- Hohe Kapazität von 2000 mAh
- Auswechselbare Netzstecker in den Varianten EU, UK, US, AU



BETTER EQUIPMENT



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.502A    | 4 021563 717897 |

### Lieferumfang

LI 26, Netzteil, USB-C-Kabel



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 602.504A    | 4 021563 717910 |

### Lieferumfang

LI 10, Netzteil, USB-C-Kabel



| Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------------|-----------------|
| 050.84      | 4 021563 706440 |

### Lieferumfang

USB-A-Netzteil, Adapter für EU, UK, US, AU

# 4K5 SCHUTZHANDSCHUHE

ARBEITSHANDSCHUHE · SICHERHEITSHANDSCHUHE · WINTERHANDSCHUHE · BAUHANDSCHUHE





ARBEITSHANDSCHUHE • SICHERHEITSHANDSCHUHE • WINTERHANDSCHUHE • BAUHANDSCHUHE

## 4K5 CRUSHER



**DURASTRONG PADS:**  
Widerstandsfähiges  
Synthetik-Leder mit  
verstärkten Arbeitsflächen  
für extreme Haltbarkeit  
und super Griff

**SWEATPAD:**  
Frotteefläche zum  
Schweißabwischen

**THINSULATE:**  
Wärmende Füllung  
bis -15° C

**ARAMID:**  
Reißfeste Hochleistungsfasern  
gegen Verletzungsgefahr

Zertifiziert nach den Normen EN ISO 21420,  
EN 388 "Schutz vor mechanischen Risiken" und  
EN 511 "Schutzhandschuhe gegen Kälte"



**IMPACTOR:**  
Hocheffizienter,  
gummierter Finger-  
und Handrücken-  
Aufprallschutz

**WATER DEFENSOR:**  
Wasserdichte und  
atmungsaktive  
Membrane ideal  
für feuchte und  
nasse Bedingungen

**STRETCHFIT:**  
Super flexibel für  
großen Tragekom-  
fort und geringe  
Ermüdung der Hände

**WARM SEAL:**  
Elastischer Bund als wirksamer  
Verschluss vor Kälte

## 4K5 ZERO

### WASSERDICHTER WINTER-ARBEITSHANDSCHUHE



- THINSULATE: Wärmende Füllung bis -5° C durch wirkungsvolle Kälteisolierung von 3M
- WATER DEFENSOR: Wasserdichte und atmungsaktive Membrane
- PRO-GRIP: Starke Griffbarkeit durch Polyurethan-Beschichtung
- SOFTFLEECE: Weiches Innenfutter
- STRETCHFIT: Super flexibel für großen Tragekomfort
- REFLEX: Reflektierende Elemente

## 4K5 SNOW

### WASSERDICHTER WINTER-ARBEITSHANDSCHUHE MIT TOUCHSCREEN-FÄHIGKEIT



- QUICK TOUCH: Touchscreen-Fähigkeit zur Bedienung von mobilen Geräten
- THINSULATE: Wärmende Füllung bis -10° C durch wirkungsvolle Kälteisolierung von 3M
- WATER DEFENSOR: Wasserdichte und atmungsaktive Membrane
- ARAMID: Reißfeste Hochleistungsfasern
- DURASTRONG: Widerstandsfähiges Synthetik-Leder für große Haltbarkeit und guten Griff
- SOFTFLEECE: Weiches Innenfutter
- SWEATPAD: Rückseitige Frotteefläche zum Schweißabwischen
- PULLSTRAP: Schnelles und bequemes Anziehen

## 4K5 CRUSHER


### ROBUSTE UND WASSERDICHTER WINTER-ARBEITSHANDSCHUHE MIT AUFPRALLSCHUTZ




- IMPACTOR: Hocheffizienter, gummierter Finger- und Handrücken-Aufprallschutz
- THINSULATE: Wärmende Füllung bis -15° C durch wirkungsvolle Kälteisolierung von 3M
- WATER DEFENSOR: Wasserdichte und atmungsaktive Membrane
- ARAMID: Reißfeste Hochleistungsfasern
- DURASTRONG PADS: Widerstandsfähiges Synthetik-Leder mit verstärkten Arbeitsflächen für extreme Haltbarkeit und super Griff
- STRETCHFIT: Super flexibel für großen Tragekomfort
- FLEECE: Weiches Innenfutter
- SWEATPAD: Rückseitige Frotteefläche zum Schweißabwischen
- WARM SEAL: Elastischer Rippbund

4K5

BETTER EQUIPMENT



| Größe   | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|---------|-------------|-----------------|
| S = 7   | 604.200-S   | 4 021563 726868 |
| M = 8   | 604.200-M   | 4 021563 726875 |
| L = 9   | 604.200-L   | 4 021563 726882 |
| XL = 10 | 604.200-XL  | 4 021563 726899 |



| Größe   | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|---------|-------------|-----------------|
| S = 7   | 604.201-S   | 4 021563 726905 |
| M = 8   | 604.201-M   | 4 021563 726912 |
| L = 9   | 604.201-L   | 4 021563 726929 |
| XL = 10 | 604.201-XL  | 4 021563 726936 |



| Größe   | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|---------|-------------|-----------------|
| S = 7   | 604.202-S   | 4 021563 726943 |
| M = 8   | 604.202-M   | 4 021563 726950 |
| L = 9   | 604.202-L   | 4 021563 726967 |
| XL = 10 | 604.202-XL  | 4 021563 726974 |



## ZUVERLÄSSIGE ARBEITSHANDSCHUHE



- AIRMESH: Partieller Netzstoff zur Belüftung
- BACKFILL: Polsterung aus Watte schützt den Handrücken
- DURASTRONG: Widerstandsfähiges Synthetik-Leder für große Haltbarkeit, guten Griff und zusätzlichem Schutz an Daumen, Zeige- und Mittelfinger
- STRETCHFIT: Super flexibel für großen Tragekomfort und geringe Ermüdung der Hände



| Größe | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| S     | 604.203-S   | 4 021563 726981 |
| M     | 604.203-M   | 4 021563 726998 |
| L     | 604.203-L   | 4 021563 727001 |
| XL    | 604.203-XL  | 4 021563 727018 |

## RUTSCHFESTE ARBEITSHANDSCHUHE



- PRO-GRIP: Starke Griffigkeit durch Synthetik-Leder
- DURASTRONG PADs: Verstärkte Arbeitsflächen für extreme Haltbarkeit und super Griff
- TPR: Schutzelement für die Handgelenk-Innenseite
- NEOPREN FINISH: Schmutzabweisendes und atmungsaktives Material
- WARM SEAL: Elastischer Bund als wirksamer Verschluss vor Kälte
- VARIO FIX: Sicherer Halt durch verstellbaren Klettverschluss aus thermoplastischem Gummi (TPR)



| Größe | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| S     | 604.204-S   | 4 021563 727025 |
| M     | 604.204-M   | 4 021563 727032 |
| L     | 604.204-L   | 4 021563 727049 |
| XL    | 604.204-XL  | 4 021563 727056 |

## 4K5 THOR

### REFLEKTIERENDE ARBEITSHANDSCHUHE MIT TOUCHSCREEN-FÄHIGKEIT



- QUICK TOUCH: Touchscreen-Fähigkeit zur Bedienung von mobilen Geräten
- REFLEX: Reflektierende Elemente verbessern die Sichtbarkeit
- DURASTRONG: Widerstandsfähiges Synthetik-Leder für große Haltbarkeit und guten Griff
- STRETCHFIT: Super flexibel für großen Tragekomfort
- SWEATPAD: Rückseitige Frotteefläche zum Schweißabwischen
- WARM SEAL: Elastischer Bund als wirksamer Verschluss vor Kälte
- VARIO FIX: Sicherer Halt durch verstellbaren Klettverschluss

4K5

BETTER EQUIPMENT




| Größe | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| S     | 604.205-S   | 4 021563 727063 |
| M     | 604.205-M   | 4 021563 727070 |
| L     | 604.205-L   | 4 021563 727087 |
| XL    | 604.205-XL  | 4 021563 727094 |

## 4K5 SPIDER

### STABILE ARBEITSHANDSCHUHE MIT AUFPRALLSCHUTZ UND ULTIMATIVER RUTSCHFESTIGKEIT



- SPIDERGRIP: Widerstandsfähiges Synthetik-Leder mit perfekter Rutschfestigkeit und großer Haltbarkeit
- IMPACTOR: Hocheffizienter, gummierter Finger- und Handrücken-Aufprallschutz
- ARAMID: Reißfeste Hochleistungsfasern gegen Verletzungsgefahr
- DURASTRONG PADS: Widerstandsfähiges Synthetik-Leder mit verstärkten Arbeitsflächen für extreme Haltbarkeit und super Griff
- STRETCHFIT: Super flexibel für großen Tragekomfort
- SWEATPAD: Rückseitige Frotteefläche zum Schweißabwischen
- WARM SEAL: Elastischer Bund als wirksamer Verschluss vor Kälte
- VARIO FIX: Sicherer Halt durch verstellbaren Klettverschluss




| Größe | Artikel-Nr. | EAN-Code        |
|-------|-------------|-----------------|
| S     | 604.206-S   | 4 021563 727100 |
| M     | 604.206-M   | 4 021563 727117 |
| L     | 604.206-L   | 4 021563 727124 |
| XL    | 604.206-XL  | 4 021563 727131 |



B E T T E R   E Q U I P M E N T

WASSERWAAGEN • MARKIERWERKZEUGE • MESSER UND WERKZEUGE • LEUCHTEN • ARBEITSHANDSCHUHE

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner –  
Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg, Germany  
Telefon +49 2932 638-300 • Fax +49 2932 638-333  
info@laserliner.com • www.4K5tools.com



020.22.04DE 5.000 Rev22W36



EAN 4 021563 725281

Gültig ab 01.01.2023. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit, des Weiteren gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese Angebote sind für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt.

Änderungen in Farbe, Design, Setkombinationen und Produktabbildungen, sowie technische Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bildarchiv: UMAREX Laserliner