



NEU im Programm (Auszug)



10



Schubkarren, Eimer, Kübel, Teleskopstützen

Seite 10/1 – 10/15



Sprühgeräte, Betonverteiler, Gewebeplane, Fliesenlegerwerkzeuge

Seite 10/15 – 10/30



Reibebretter, Kellen, Betonsäge, Spachtel, Rührer, Lote

Seite 10/31 – 10/46



Glasschneider, Saugheber, Pinsel, Malerwerkzeuge, Nageleisen, Richtlatten

Seite 10/47 – 10/59



Mauerschnüre, Schaufeln, Spaten, Hacken

Seite 10/59 – 10/71



Steinzieher, Nivelliertechnik, Absperrtechnik, Kanister

Seite 10/72 – 10/90



Ast-, Heckenscheren, Baumsägen, Forstwerkzeuge, Dunghacke, Spatengabel

Seite 10/90 – 10/110



Gartengeräte, Betonmischer, Heiz-/Klimageräte

Seite 10/111 – 10/128





Schubkarre Easy Rider

mit ovaler Tiefmulde lackiert mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne · ergonomisch geformte Kunststoff-Handgriffe mit Knöchelschutz · montiert · Farbe grau

Lackschäden sind kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
80	Stahfelge mit Kugellager	polymeres Rad	4000 818 215	239,00	NXCD



Schubkarre Easy Rider

mit rechteckiger Tiefmulde lackiert mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne · ergonomisch geformte Kunststoff-Handgriffe mit Knöchelschutz · montiert · Farbe hellgrau

Lackschäden sind kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
80	Stahfelge mit Kugellager	polymeres Rad	4000 818 216	249,00	NXCD



Schubkarre Garten 85

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisions-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
85	Polypropylen-Felge mit Rollenlager	Luftrad	4000 818 164	92,95	NCA Y

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	67,95	NCA Y
Polymeres Rad, vollgeschäumt	4000 818 259	90,95	NCA Y
1 Paar Kunststoffgriffe	4000 818 319	11,25	NCA Y



Profi Schubkarre Praktica 85

muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte Mulde · Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm · handfreundliche Holzgriffe · Luftrad 400 / 100 mit Schlauch, auf Stahlblechfelge, mit Kunststoffgleitlager

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
85	Stahlblechfelge mit Kunststoffgleitlager	Luftrad	4000 818 161	165,00	NCA Y

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmulde gelocht	4000 818 167	61,95	NCA Y
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	67,95	NCA Y
Holzgriff, 1 Paar im Beutel	4000 818 188	15,95 ¹⁾	NCA Y
Muldenschrauben (5 St./Beutel)	4000 818 364	7,25	NCA Y
Kippbügel für Praktica, Export, Carry	4000 818 375	37,95	NCA Y

¹⁾ Preis per Paar



Schubkarre Carry

mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion · Kunststoff-Handgriffe

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten.

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
85	Stahfelge mit Kunststoffgleitlager	Luftrad	4000 818 168	135,00	NCA Y

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmulde gelocht	4000 818 167	61,95	NCA Y
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	67,95	NCA Y
Polymeres Rad, vollgeschäumt	4000 818 259	90,95	NCA Y
1 Paar Kunststoffgriffe	4000 818 318	14,25	NCA Y
Muldenschrauben (5 St./Beutel)	4000 818 364	7,25	NCA Y
Kippbügel für Praktica, Export, Carry	4000 818 375	37,95	NCA Y
Mulde Carry verzinkt gelocht	4000 818 376	65,95	NCA Y



Tiefmuldenkarre ALLCAR

muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel · Stahlrohr-Ø 34 mm · Rohrstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße · verzinkte, schmale Mulde 100 Liter, mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm · Kunststoffgriffe · vordere Muldenabstützung · Luftrad 400 / 100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
100	Stahlfelge mit Kunststoffgleitlager	Luftrad	4000 818 165	169,00	NCAY

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmulde gelocht	4000 818 166	83,95	NCAY
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager	4000 818 169	67,95	NCAY
Polymeres Rad, vollgeschäumt	4000 818 259	90,95	NCAY
1 Paar Kunststoffgriffe	4000 818 318	14,25	NCAY
Muldenschrauben (5 Stk./Beutel)	4000 818 365	7,75	NCAY



Tiefmuldenkarre

mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Muldenstärke: 1,25 mm · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · mit schlauchlosen Rad

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
90	Stahlfelge mit Kugellager	Luftrad	4000 818 162	145,00	NRCK

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzmulde	4000 818 163	1	56,95	NBCL
Luftrad m. Kugellager	4000 818 171	1	52,95	NBCL
Polymeres Rad m. Kugellager	4000 818 172	1	61,95	NBCL
Muldenschrauben (5 Stk./Beutel)	4000 818 371	1	4,50	NUCL
Kunststoffgriffe	8000 375 979	2	3,25	NUCL
Schlauch Ø 400 x B. 100 mm	8000 376 136	1	10,25	NBCL



Tiefmuldenkarre

mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · montiert

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
90	Stahlfelge mit Kugellager	polymeres Rad	4000 818 173	189,00	NRCK

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzmulde	4000 818 163	1	56,95	NBCL
Luftrad m. Kugellager	4000 818 171	1	52,95	NBCL
Polymeres Rad m. Kugellager	4000 818 172	1	61,95	NBCL
Muldenschrauben (5 Stk./Beutel)	4000 818 371	1	4,50	NUCL
Kunststoffgriffe	8000 375 979	2	3,25	NUCL



Schubkarre Fagro F85

mit rechteckiger nahtlos gezogener Flachmulde lackiert mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Befestigungsschrauben versenkt · Rahmen aus komplett geschweißter extra stabiler Stahlkonstruktion · Holz-Handgriffe · optimale Schwerpunktverteilung · Tragfähigkeit 200 kg · Abmessung 1500 x 730 x 630 mm

Inhalt [l]	Ausführung	Bereifung	Art.-Nr.	EUR	KS
85	Stahlfelge mit Kugellager	Luftrad	4205 100 115	175,00	NRCK

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Holzgriff	8000 375 900	2	3,50	NBCL
Schubkarrenmulde Fagro (85l), blau lackiert	8000 376 037	1	90,95	NBCL
Rad Fagro, 400x100 mm, Kugellager u. Achse	8000 376 078	1	50,95	NBCL
Polymeres Rad Fagro, 400x100 mm, mit Kugellager und Achse	8000 376 079	1	65,95	NBCL

Handluftpumpe

mit Manometer · aus Aluminium · mit klappbaren Metallstandbügel und Kunststoffgriffen · inklusive French-/Schlaverand-Ventil, 2 Zusatzadaptern für Fahrradventil und Freizeitartikel



Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	1	4000 818 179	15,25	NUBQ



NEU



Lieferung ohne Kübel

Trolley

Fahrgestell mit 4 Rädern inkl. Feststellbremse · zum einfachen Bewegen von befüllten Kübeln bis 100 l Füllvolumen · erleichterter Entnahme aus dem Arbeitskübel

Lieferumfang: 1 klappbares Gestell (muss noch montiert werden), 4 Rollen (2 mit und 2 ohne Feststellbremse)

Material	Stahl, pulverbeschichtet
Tragfähigkeit [kg]	250
Ausführung	klappbar, mit Rädern
B x T x H [mm] ca. außen	920 x x 720
Art.-Nr.	4000 818 508
EUR	115,00
KS	NBFB



Baueimer

Kunststoff (Polyethylen) · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel · Liter-Skala

Inhalt [l]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
12	-	4000 818 012	2,15	NKDS
12	mit Kreuzboden	4000 818 022	6,25	NKDS



Baueimer

Kunststoff (LDPE) · recyclebar · grau · verzinkter Bügel · Liter-Skala

Inhalt [l]	Bügel-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	7	4000 818 240	14,50	NKDS

NEU



Deckel

aus Recycling-Kunststoff · schwarz

passend zu	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Baueimer 12 l	10 +	4000 818 291	3,95	NKDS
Baueimer 20 l	10 +	4000 818 292	4,85	NKDS



Baueimer

Kunststoff (Polyethylen) · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel · Liter-Skala · mit Tülle

Inhalt [l]	Ausführung	Bügel-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	mit Tülle	4,3	4000 818 241	1,85	NKDS
20	mit Tülle	5,0	4000 818 242	3,20	NKDS

10



NEU

Staubabsaugung

keine Staubbelastung beim Einfüllen und Mischen · problemlos auf viele verschiedenen Eimer- und Kübelgrößen einsetzbar · mit Gummidichtung Lieferung **ohne** Eimer

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
verschiedenen Eimer- und Kübelgrößen	4000 818 313	10,95	NKDS



Baueimer

Recycling-Kunststoff · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel · Liter-Skala

Inhalt [l]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
20	mit Kreuzboden	4000 818 023	3,60	NKDS



Baueimer

aus hochwertigem Recyclingkunststoff (Polyethylen) · schwarz · verzinkter Knopfbügel · Liter-Skala

Inhalt [l]	Ausführung	Bügel-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	mit Kreuzboden	7	4000 818 393	14,50	NKDS

Mehrzweckkübel Tubtrug

super flexibel · UV- und Frost beständig · hohe Tragkraft · super starke Handgriffe · multifunktional · für Lebensmittel geeignet

Inhalt [l]	Farbe	Innen-Ø	Höhe [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
26	blau	39 cm	30	4000 818 027	13,95	NXCS
42	blau	45 cm	33	4000 818 028	17,50	NXCS
26	grün	39 cm	30	4000 818 029	13,95	NXCS
42	grün	45 cm	33	4000 818 030	17,50	NXCS



Baueimer

aus höchstem Polyethylen · blau · schwere Ausführung · verzinkter Metallösenbügel 6 mm · niedriger Standrand · Liter-Skala

Inhalt [l]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
12	schwer	4000 818 041	8,75	NKDS



Mörtelkübel

Kunststoff · recyclebar · schwarz · Liter-Skala · ergonomische Griffe

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 818 025	7,50	NKDS



Baueimer

Spezialkunststoff · recyclebar · blau · verzinkter Bügel · Liter-Skala · kranbar · frostbeständig

Inhalt [l]	Ausführung	Bügel-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	schwer	6	4000 818 045	11,95	NKDS
20	schwer	7	4000 818 047	15,25	NKDS
40	schwer	8	4000 818 049	32,95	NKDS



Mörtelkübel

Kunststoff (Polyethylen) · recyclebar · schwarz · Liter-Skala · ergonomische Griffe · verstärkter Rand

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	4000 818 040	7,95	NKDS
90	4000 818 042	9,75	NKDS



Mehrzweckkübel Tubtrug Gorilla

hohe Tragkraft · extrem robust und widerstandsfähig · 100 % Polyethylen · UV und frostbeständig · gelb

Inhalt [l]	Innen-Ø	Höhe [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
26	39 cm	30	4000 818 015	13,95	NXCS
42	45 cm	33	4000 818 016	17,50	NXCS



Mörtelkübel

Spezialkunststoff · weiß · ergonomische Griffe · frostbeständig

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	4000 818 218	15,50	NKDS



Mörtelkübel

Spezialkunststoff · blau · verstärkter Boden · frostbeständig

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	4000 818 051	47,95	NKDS



Anrührreimer

Kunststoff (Polypropylen) · recyclebar · weiß · ohne Bügel · Liter-Skala
Zubehör: Deckel 4000 818 244

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 818 243	16,25	NKDS



Mörtelkübel

Spezialkunststoff · blau · verstärkter Boden · umlaufender Rohrrahmen · kranbar · frostbeständig · mit Typenschild

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	4000 818 050	109,00	NKDS



Deckel

Kunststoff (Polypropylen) · recyclebar · weiß · passend zum 30 l Anrührreimer 4000 818 243

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Anrührreimer 30 l	4000 818 244	4,95	NKDS



Mörtelkasten

Kunststoff (Polyethylen) · recyclebar · schwarz · verstärkter Rand · ergonomische Griffe · Liter-Skala

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	4000 818 035	8,95	NKDS
90	4000 818 036	10,75	NKDS



Fertigmörtelbehälter

kranbar · mit umlaufendem Rohrrahmen

Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
200	rot	4000 818 149	155,00	NEEG
200	blau	4000 818 150	155,00	NEEG
200	grün	4000 818 151	155,00	NEEG
200	orange	4000 818 152	155,00	NEEG
200	gelb	4000 818 148	155,00	NEEG



Vielzweckwanne

Kunststoff (Neuware) · schwarz · schlagfest und bruchsicher · einsetzbar als Wäschebehälter, Blumenkasten, Ölauffangwanne, Transportkasten usw.

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 818 092	25,95	NKDS

Kalkspaten

Stiel aus 3/4" Eisenrohr mit Kunststoffkappe · ohne Griff · schwarz lackiert · 16 x 20 cm

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1110	4000 818 070	14,75	NCBS



Gerüstbauknarre

Schlüsselweite 19 / 22 mm



Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	4000 818 093	25,95	NRBU



Faltgerüstbock

stabile Stahlrohrkonstruktion · lackiert · Feststellhebel zur Arretierung der FüÙe · höhenverstellbar im Raster von 5 cm · berufsgenossenschaftlich zugelassen

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!

B x H cm	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Verstellbereich [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120 x 120	1500	21	120-195	4000 818 268	99,95	NRCM



Handwerkerbock

auf engstem Raum als Arbeitsgerüst einsetzbar · stabiles klappbares Stahlrohrgestell · lackiert · rutschsicher durch GummifüÙe
Lieferumfang: 1 Stück Bock ohne Bohle

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!

B x H cm	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Verstellbereich [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80 x 91	700	8	52-90	4000 818 272	51,95	NBCM

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfuß	8000 375 757	4,95	NBCM



Putzgerüstbock Typ II

auf engstem Raum einsetzbar · Stabiles Stahlrohrgestell · lackiert · höhenverstellbar 50-80 cm

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund

B x H cm	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
102 x 50	350	10	4000 818 269	64,95	NBCL



Klappbock

standfest · zusammenklappbar · Aufstandsfläche aus wasserfest verleimtem Mehrschichtenholz · Stufenbelag aus rutschfestem Stahl-Lochblech

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!

B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
700 x 700	10	4000 818 270	87,95	NBCM
1100 x 700	14	4000 818 271	91,95	NBCL

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfuß	8000 375 757	4,95	NBCM



Bohlenbeschlag

Eckenschutz für Gerüstbohlen mit einer Breite von 20-30 cm

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	4200 000 528	93,95 ¹⁾	NBCM

¹⁾ Preis per 100 St.



Fußabtritt

gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

L x B [mm]	Rostmaß [mm]	Oberfläche	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
700 x 500	500 x 500	verzinkt	10	4000 818 275	89,95	NBCM

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzbesen für Fußabtritt, B.55 mm	8000 375 662	2	8,25	NBCM





Plattensack Platten-Bag

zum einmaligen Gebrauch von asbesthaltigen Platten geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit 3-seitiger Schürze und Deckel · **mit Warndruck Asbest** · erfüllt die Anforderung der TRGS 519

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
2600 x 1250 x 300	1000	4000 818 090	20,95	NKAP
3200 x 1250 x 300	1500	4000 818 155	17,50	NKAP



Transportsack Big Bag

zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist beschichtet · mit Schürze · **mit Warndruck Mineralwolle** · erfüllt die Anforderung der TRGS 521

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 900 x 1100	150	4000 818 466	10,95	NKAP



Transportsack Big Bag

zum **einmaligen** Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
600 x 600 x 600	500	4000 818 394	7,50	NKAQ
600 x 600 x 600	1000	4000 818 397	7,75	NKAQ
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	10,25	NKAQ



Transportsack Big Bag Mini

zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist unbeschichtet · ohne Traglastprüfung · **kein kranbares Hebezeug!**

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 300 x 400	30	4000 818 467	3,10	NKAQ



Transportsack Big Bag

zum einmaligen Gebrauch von Schüttgütern wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · Schürze · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet · **erfüllt die Anforderung der TRGS 521**

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 900 x 1100	1000	4000 818 156	12,25	NKAQ



Flachsack Standard PP

zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist beschichtet · mit Kordel im Saum · **mit Warndruck Mineralwolle** · erfüllt die Anforderung der TRGS 519

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2200 x 1400	4000 818 158	5,95	NKAP



Transportsack Big Bag

zum einmaligen Gebrauch von Schüttgütern wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · Gewebe ist beschichtet · mit Schürze · **mit Warndruck Asbest** · erfüllt die Anforderung der TRGS 519

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
900 x 900 x 1100	1000	4000 818 157	11,75	NKAP



Big-Bag-Gestell

mit höhenverstellbaren Haltern, einfacher Aufbau durch Stecksystem · **demontiert geliefert** · Lieferung ohne Transportsack BIG BAG · **Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!**

L x B x H m	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,01 x 1,01 x 1,4	18	4000 818 101	98,95	NBCM

Sandsack

Jute-Sandsack mit Bindeband · Qualität: 10 oz



L x B [mm]	Füllgewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
600 x 300	ca. 13-14	100	4000 818 094	85,95 ¹⁾	NXBY
600 x 400	ca. 17-18	50	4000 818 396	86,95 ¹⁾	NXBY

¹⁾ Preis per % Stück

Sandsack

PP-Gewebesack mit Kopfsaum und doppelter Bodennaht · weiß · Qualität 70 g/m² · mit Bindeband



L x B [mm]	Füllgewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
600 x 300	ca. 13-14	50	4000 818 086	26,95 ¹⁾	NXBY
600 x 400	ca. 17-18	100	4000 818 381	29,95 ¹⁾	NXBY

¹⁾ Preis per % Stück



Betonbindedraht

einfach · verkupfert, Durchmesser 1 mm

Ø [mm]	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	100	1000	4000 818 759	9,25	NXAH
1	120	1000	4000 818 760	9,75	NXAH
1	140	1000	4000 818 761	10,25	NXAH
1	160	1000	4000 818 762	11,25	NXAH

Betonbindedraht

Klassik · doppelt

Ø [mm]	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	100	1000	4000 818 765	14,25	NXAH
1	120	1000	4000 818 766	15,25	NXAH
1	140	1000	4000 818 767	16,25	NXAH
1	160	1000	4000 818 768	17,75	NXAH



Drillapparat

gedrehte Spindel mit automatischem Rücklauf · widerstandsfähiger, rutschsicherer Kunststoffgriff · REACH-Konform · Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezialbronze · Anschlagdämpfer aus Kunststoff · zum automatischen Verdrillen von Ösendrähnen bei Beton- und Sackbindearbeiten · konzipiert für den harten Einsatz

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	4000 818 733	19,25	NCAI



Drillapparat

PROFI-Drillapparat mit durchgehendem schwarzen Gummigriff und gefräster Spindel · Bronzeführung · Rückstoßfeder · mit Gummigriff · 390 g · verpackt in Einzelschachteln

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	4000 818 775	23,95	NXAH




Drillapparat

gefäster Spindel mit automatischem Rücklauf · Knarrenbüchsen aus besonders verschleißfester Spezialbronze · widerstandsfähiger Kunststoffgriff · vielseitig verwendbar, z. B. beim Verbinden von Moniereisen und Verschließen von Säcken · **extrem schnell**

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	4000 828 203	35,95	WU27



10



Profilstaberder

feuerverzinkt · aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3,0 mm · mit Anschlusslappen · für Hilfserdungen und Baustromverteiler


Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	1000 139 050	30,95	NKBL



Erdungsdraht H07V-K16

Erdungskabel 3 m · ein Ende mit Ringöse A8/16 mm² · ein Ende mit Ringöse A10/16 mm² · ohne Zulassung · Verwendung nur im ungerüttelten Beton


Oberfläche	Material	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit PVC-Ummantelung grün-gelb	Kupfer	16	1000 139 051	24,95	NRFN



Keilverbinder

stabile Ausführung aus Stahl · für Erdungsbandeisen und Erdungsdraht · Klemmbereich bis 40/40 mm bzw. Ø 10/8 mm · VE = Stück · ohne Zulassung · Verwendung nur im ungerüttelten Beton


Oberfläche	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
feuerverzinkt	25	1000 139 035	3,50	NKBL



Kreuzverbinder

nach DIN EN 62561-1 · Stahl · mit Sechskantschlitzschrauben und Muttern M 8 · flach / flach 30 mm

Oberfläche	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
feuerverzinkt	25	1000 139 034	3,65	NKBL



Kreuzverbinder

nach DIN EN 62561-1 · Stahl · mit Sechskantschlitzschrauben und Muttern M 8 · rund / rund 8 - 10 mm

Oberfläche	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
feuerverzinkt	25	1000 139 033	3,65	NKBL

BERG



(Abb. ähnlich)

Beton-/Hartmetallschaber

mit 6 HM-Wendeplatten 16 x 16 x 6 bestückt · zur Entfernung von Schalungsgraten an Decken und Wänden · zur Entgratung von Betonfertigteilen · zur schnellen und schonenden Reinigung von Schalttafeln und Schalholz · Metallträgerkörper pulverbeschichtet · mit Eschenholzstiel und Spatengriff

Klingen-B. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
102	1200	4000 818 703	95,95	NKAR



Ausschalgerät

geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil · mit verstärktem Stahlrohr · zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien · für den schweren und dauerhaften Einsatz · optimale Hebelwirkung · Murxi 1375 kg | Kuli 1700 kg · mit Nagelklaue und Nagelschlitz · für Nagelköpfe bis Ø 14 mm

Modell	Gesamt-L. [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Murxli	600	1,5	4000 818 809	60,95	NXAG
Murxi	910	2,5	4000 818 727	97,95	NXAG
Kuli	1400	5,3	4000 818 719	135,00	NXAG



10



Stoßscharre

ohne Stiel · Blatt gehärtet HRC 42 · zur Entfernung von Kleberesten · bedingt einsetzbar zur Reinigung von Schalttafeln und Schalholz · passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 519

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	4000 818 696	14,75	NKDN
300	4000 818 697	20,95	NKDN
500	4000 818 698	22,95	NKDN



Beton-/Putzhaken

geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt · 150 x 85 mm

Ausführung	Verpackung	Art.-Nr.	EUR	KS
Haken fest	20 Stück im Karton	4000 801 202	86,95 ¹⁾	NXEC
Haken drehbar	20 Stück im Karton	4000 801 203	83,95 ¹⁾	NXEC
Haken fest	150 Stück im Eimer	4000 801 210	549,00 ¹⁾	NXEC
Haken drehbar	150 Stück im Eimer	4000 801 211	549,00 ¹⁾	NXEC

¹⁾ Preis per VE

Mörtelverfüllspritze

besonders geeignet zum Verfüllen von Maueröffnungen und Stahlzargen mit Mörtel (Körnung 0-3 mm) - durch ein geschütztes System lässt sich der verarbeitungsfertige Mörtel einfach ansaugen und an den gewünschten Ort spritzen

Material	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	500	4000 816 610	105,00	NCBX
Edelstahl	500	4000 816 612	399,00	NCBX
Edelstahl	750	4000 816 620	499,00	NCBX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Dichtungssatz zu Mörtelspritze Kunststoff zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 614	7,95	NCBX
Quellmörteldüse zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 617	25,95	NCBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 618	34,95	NCBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 612	4000 816 619	42,95	NCBX
Dichtungs-Set zu 4000 816 620	4000 816 621	9,50	NCBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 620	4000 816 642	47,95	NCBX
Edelstahl Düse zu 4000 816 620, 4000 816 612	4000 816 644	96,95	NCBX



Erd-/Betonstamper

mit Stahlrohr · T-Griffstiel · lackiert

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 150 x 83	6,5	4000 818 751	62,95	NKDN
200 x 200 x 83	10	4000 818 705	83,95	NKDN



Erd-/Betonstamper

mit Schwingungsdämpfer · Stahlrohr · lackiert

Art.-Nr. 4000 818 771 mit geraden Griffstiel
Art.-Nr. 4000 818 774 mit T-Griffstiel

Ein Lackschaden ist kein Reklamationsgrund!



4000 818 771 4000 818 774

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
200 x 200 x 83	9,6	4000 818 771	129,00	NKDN
200 x 200 x 83	9,6	4000 818 774	129,00	NKDN


Mörtelverfüllspritze

mit Quellmörteldüse unten

Material	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	500	4000 816 643	105,00	NCBX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Dichtungssatz zu Mörtelspritze Kunststoff zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 614	7,95	NCBX
Quellmörteldüse zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 617	25,95	NCBX
Dichtungs-Set komplett zu 4000 816 610 und 4000 816 643	4000 816 618	34,95	NCBX





Montagekissen Winbag

für den Ausgleich beim Einbau von Fenster, Türen Haushaltsgeräten und schweren Gegenständen · schnell, präzise und leistungsstark · einfach aufpumpen
Inhalt je Karton 4 Stück

Tragfähigkeit [kg]	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
135	Kunststoff	schwarz	4000 818 449	69,95	NRDB



Montagestütze ST

spezielle Stahlrohre · stabile Konstruktion · rutschsichere PVC-Kontaktflächen · teleskopier- und verriegelbares Innenrohr · Einsatz auch in Schrägen von -45° bis +45°

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 60	750 - 1250	2	4000 831 619	28,95	NXAK
bis 60	1450 - 2500	2	4000 831 620	34,95	NXAK
bis 50	1600 - 2900	2	4000 831 621	38,95	NXAK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Kontaktfläche	8000 785 259	10,95	NXAK
Laserhalterung	8000 785 266	17,75	NXAK
Abstützplatte	8000 785 267	15,50	NXAK



Plattenlift

unmontiert · rot · pulverbeschichtet · max. Traglast 50 kg · mit Handwinde CE-geprüft · Räder feststellbar · Hubhöhe einstellbar von 1510 - 3420 mm (entspricht ca. 3,8 m² Gipskartonplatte (12,5 mm))

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 192	675,00	NXFD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Handgriff zur Kurbel	4000 818 391	7,50	NXFD
komplett Set: Kurbel, Handgriff, Zahnradwelle	4000 818 392	98,95	NXFD



Montagestütze STE

für bis zu maximal 160 kg Tragfähigkeit – abhängig von der entsprechenden Stützengröße – bei maximaler Auszugslänge (bei komplett eingefahrener Teleskopstange bis zu 350 kg) · durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten durch die im Griff integrierte Rutschsicherung · Positionieren und Halten unterschiedlichster Materialien: durch stabile Stahlrohr-Konstruktion in drei Größen – teleskopierbar auf bis zu 3,70 m · durch 9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 160	1450 - 2500	2	4000 831 627	50,95	NXAK
bis 110	1700 - 3000	2	4000 831 628	55,95	NXAK
bis 75	2070 - 3700	2	4000 831 629	58,95	NXAK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Kontaktfläche	8000 785 259	10,95	NXAK
Laserhalterung	8000 785 266	17,75	NXAK
Abstützplatte	8000 785 267	15,50	NXAK



Schmutzmatte

Diese Matte ist eine 3,2 Millimeter dicke Schmutzschleuse, welche mit 60 beschichteten Haftfolien (abziehbar und durchnummeriert) rutsch-fest am Boden liegt. Mit nur zwei Schritten auf der Haftfolie werden über 90% der Verunreinigungen von den Sohlen entfernt.

L x B [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
610 x 760	natur	4000 604 074	53,95	NRAT

Baustativ STE-BS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm · stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt · Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar · schnelle, werkzeuglose Montage · leichte und stabile Konstruktion · dank Aluminiumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff · SB-verpackt



Rohr-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
29 und 32	4000 831 636	53,95	NXAK

Deckenstativ STE-DS

Zubehör für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm · zur Vergrößerung der Abstützfläche · gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen · schnelle, werkzeuglose Montage · sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird · SB-verpackt



Rohr-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25 und 28	4000 831 637	20,95	NXAK



Teleskopstütze

hochwiderstandsfähiges Reißverschlussblockiersystem · rutschfester Griff · hochwiderstandsfähige und rutschfeste Kufe

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 180	650 - 1150	5	4000 603 547	33,95	NKDW
bis 180	1010 - 1770	5	4000 603 548	38,95	NKDW
bis 180	1680 - 2900	5	4000 603 549	42,95	NKDW
bis 50	1950 - 3650	5	4000 603 629	54,95	NKDW

Montagestütze

stufenlos verstellbar von 1550 bis 3100 mm · Anpressdruck bis 70 kg, kurzzeitig bis 110 kg · einsetzbar · Schrägstellung bis 45° möglich

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 110	1550 - 3100	2	4000 818 119	82,95	NXAK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Verschlussraster	4000 603 647	4,95	NBDW
Laserhalterung	4000 603 674	37,95	NBDW



NEU

Drucksprühergerät Prima 3

3 l · Gesamtvolumen 5 l · für die Pflanzenpflege in kleinen und mittleren Gärten · max. Betriebsdruck 3 bar · stabiler Kunststoffbehälter · Messing-Sprühlanze · verstellbare Messing-Hohlkegeldüse · leistungsstarke Druckpumpe · großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen · Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil · transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle · Tragriemen, schultertragbar



Füllinhalt [l]	3
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtvolumen [l]	5
Gewicht [kg]	1,24
Modell	Prima 3
Art.-Nr.	4000 818 828
EUR	30,95
KS	NXES

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschlauch inkl. 2 Schellen+2 Muttern, L. 1,25 m	4000 818 829	10,75	NXES
Spritzrohr komplett	4000 818 830	6,95	NXES
Strahldüse, Messing (3 St.)	4000 818 831	5,25	NXES



NEU

Drucksprühergerät Paint Pro 5

5 l · zur Ausbringung von lösungsmittelfreien Medien · ölfest · ein robuster Helfer, der für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt ist: Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten, Ausbringen von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren · dank seiner umfangreichen Ausstattung bietet das 5 L fassende Modell PaintPro 5 ein Maximum an Komfort und Sicherheit - ein verstärktes Kunststoff-Sprührohr inklusive einer Messing-Flachstrahldüse mit einem Sprühwinkel von 90°, ein Fußring für einen sicheren Stand, eine Hochleistungspumpe sowie ein maximaler Betriebsdruck von 3 bar garantieren ein stets hervorragendes Arbeitsergebnis · Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM · Messing-Flachstrahldüse · max. Betriebsdruck 3 bar · verstärkte Kunststofflanze · leistungsstarke Druckpumpe



Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtvolumen [l]	7
Gewicht [kg]	1,7
Modell	Paint Pro 5
Art.-Nr.	4000 818 836
EUR	52,95
KS	NXES

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschlauch (Kunststoff)	4000 818 837	5,75	NXES
Spritzrohr komplett	4000 818 838	11,95	NXES
Strahldüse Paint Pro	4000 818 839	13,25	NXES



NEU

Drucksprühergerät Prima 5

5 l · Gesamtvolumen 7 l · max. Betriebsdruck 3 bar · für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten · stabiler Kunststoffbehälter · Messing-Sprühlanze · verstellbare Messing-Hohlkegeldüse · leistungsstarke Druckpumpe · großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen · Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil · transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle · Tragriemen, schultertragbar



Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtvolumen [l]	7
Gewicht [kg]	1,42
Modell	Prima 5
Art.-Nr.	4000 818 832
EUR	36,95
KS	NXES

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschlauch inkl. 2 Schellen+2 Muttern, L. 1,25 m	4000 818 829	10,75	NXES
Strahldüse, Messing (3 St.)	4000 818 831	5,25	NXES
Spritzrohr komplett	4000 818 834	7,95	NXES



NEU

Drucksprühergerät CleanMaster CM 50

5 l · zur Ausbringung saurer und alkalischer Medien · max. Betriebsdruck 3 bar für vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung · geeignet zur Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmittel · aus hochresistenten Materialien, die dem Kontakt mit aggressiven Medien jederzeit Stand halten. Der CM 50 aus stabilem Kunststoff ist ausgestattet mit einer leistungsstarken Pumpe, einem Schlauch aus verstärktem PVC sowie einem Kunststoff Sprührohr mit säurefester Flachstrahldüse · EPDM-Dichtungsmaterial · inkl. 0,5 m Verlängerungsrohr · verstärkter PVC-Schlauch · stabiler Kunststoffbehälter · Kunststoff-Sprühlanze mit säurefester Flachstrahldüse



Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtvolumen [l]	7
Gewicht [kg]	1,8
Modell	CleanMaster CM 50
Art.-Nr.	4000 818 840
EUR	85,95
KS	NXES

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzschlauch (PVC)	4000 818 841	3,95	NXES
Spritzrohr CM 50/80/SOX8	4000 818 842	18,75	NXES
Strahldüse PVDF 376-90 LE	4000 818 843	6,95	NXES

10



Drucksprühgerät Tukan 5 L

5 l · max. Betriebsdruck 3 bar · für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten · für maximale Sicherheit mit integrierter Sicherheitsventil ausgestattet · verstellbare Kunststoff-Düse für einstellbares Sprühbild · ansteckbarer Schultertrageriemen · mit Einfülltrichter für extra leichtes Befüllen

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Gewicht [kg]	1,14
Modell	Tukan 5 L
Art.-Nr.	4000 818 844
EUR	22,95
KS	NXES



Drucksprüher 360° 3132 PR

360° schwenkbar · Behälter aus Kunststoff mit Füllskala · Dichtungen aus FPM · mit verstellbarer Düse aus Kunststoff · 2 in 1 Sicherheitsventil löst aus bei Überdruck und kann auch manuell betätigt werden
geeignet für leicht saure Medien pH 4-7

Füllinhalt [l]	1
Gesamtinhalt [l]	11
Gewicht [kg]	0,31
Art.-Nr.	4300 520 100
EUR	19,50
KS	NXEJ



Drucksprüher 3131

sehr leichtgängig · wirkungsvolle Pumpe · 2 in 1 Sicherheitsventil löst aus bei Überdruck und kann auch manuell betätigt werden · standfester, griffiger Behälter mit Füllskala · Messing-Präzisionsdüse verstellbar und schwenkbar

Anwendung: Garten

Füllinhalt [l]	1,5
Gewicht [kg]	0,5
Art.-Nr.	4000 818 660
EUR	29,95
KS	NXEJ



Drucksprühgerät 3232 R

Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · hohe Standfestigkeit · optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr · ergonomisches Abstellventil · Kunststoffspritzrohr 50 cm

Anwendung: Garten

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4000 818 650
EUR	31,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 677	9,25	NXEJ
Ersatzschlauch, D8, 1,3 m, PVC mit 2 Überwurfmuttern	4000 818 789	3,10	NBEJ





Hochdrucksprühgerät 3565P

FPM-Dichtung · Messing-Flachstrahldüse 80-01 mit Feinfilter · Messing-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spiralschlauch, 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Messingpumpe ø 38 mm · Trichterabdeckung

Füllinhalt [l]	6
Betriebsdruck [bar]	6
Gesaminhalt [l]	9
Material	Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	4000 818 652
EUR	169,00
KS	NBEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Abstellventil	4000 818 661	26,95	NBEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 666	19,95	NXEJ
Spiralschlauch 2,5 m mit 2 Überwurfmuttern	4000 818 792	25,95	NBEJ



Rückenspritze RS125

praktischer Kunststoffbehälter mit Literskala · leichtgängige Kolbenpumpe · Messing-Spritzrohr 50 cm mit feiner Düse · Rohr stufenlos drehbar zur Ausrichtung des Rohrbogens · Ersatzdüse und -dichtungen · Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung · ergonomisch geformter Handgriff in der Länge verstellbar · extra große Einfüllöffnung mit Sieb · große Standfläche: sicherer Stand auch bei unebenem Untergrund · Pumpenhebel in der Breite verstellbar, links und rechts montierbar · funktionssichere Halterung für Spritzrohr · praktische Spritzschirmhalterung an beiden Seiten · ergonomisch geformtes Rückenteil (am Behälter) · Spritzrohr 360° ausrichtbar · ergonomisch geformtes Abstellventil mit Kontrollmanometer



Anwendungen: Garten und Landwirtschaft

Füllinhalt [l]	12
Betriebsdruck [bar]	bis 6
Gesaminhalt [l]	14
Gewicht [kg]	4,8
Art.-Nr.	4000 818 673
EUR	145,00
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spritzrohr	4000 818 679	13,95	NXEJ
Ersatzschlauch D 10, L.1,5 m	4000 818 791	5,25	NBEJ



Hochdrucksprühgerät 3585P

FPM-Dichtung · Messing-Flachstrahldüse 80-01 mit Feinfilter · Messing-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Messingpumpe ø 38 mm · Trichterabdeckung

Füllinhalt [l]	10
Betriebsdruck [bar]	6
Gesaminhalt [l]	13
Material	Stahlbehälter polyesterbeschichtet
Gewicht [kg]	5,5
Art.-Nr.	4000 818 653
EUR	195,00
KS	NBEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Abstellventil	4000 818 661	26,95	NBEJ
Flachstrahldüse	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 666	19,95	NXEJ
Spiralschlauch 2,5 m mit 2 Überwurfmuttern	4000 818 792	25,95	NBEJ



Hochdrucksprühgerät Stahl HD 3561P

FPM/FKM Dichtungen · Profi Messingpumpe mit Stahlkolbenstange · hochwertiger Schlauch · ölbeständig und kälteflexibel mit Sicherheitsverriegelung · 120 cm D10 · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Spritzrohr aus Messing 50 cm · mit Bogenstück · 360° drehbar · Flachstrahldüse 80-01 E Messing

Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	6
Gesaminhalt [l]	9
Material	Stahl
Gewicht [kg]	4,6
Art.-Nr.	4000 818 656
EUR	145,00
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 676	21,95	NXEJ
Ersatzschlauch D10x3, L.1,5 m, mit Spanschnellen	4000 818 788	18,25	NBEJ



Hochdrucksprühgerät Stahl HD 3581P

FPM/FKM Dichtungen · Profi Messingpumpe mit Stahlkolbenstange · hochwertiger Schlauch · ölbeständig und kälteflexibel mit Sicherheitsverriegelung · 120 cm D10 · ergonomisches Abstellventil mit Filter · Spritzrohr aus Messing 50 cm · mit Bogenstück · 360° drehbar · Flachstrahldüse 80-01 E Messing

Füllinhalt [l]	10
Betriebsdruck [bar]	6
Gesamtinhalt [l]	13
Material	Stahl
Gewicht [kg]	5,2
Art.-Nr.	4000 818 657
EUR	159,00
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spritzrohr L. 500 mm, mit Flachstrahldüse, Messing	4000 818 676	21,95	NXEJ
Ersatzschlauch D10x3, L.1,5 m, mit Spannschellen	4000 818 788	18,25	NBEJ



Drucksprühgerät 3237P

Kunststoffbehälter mit großem Druckpolster · seitentragbar · FPM-Dichtungen · ergonomisch geformtes Abstellventil · Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · praktische Rohralterung zum einfachen Aufräumen des Spritzrohres · Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar mit Kunststoff-Flachstrahldüse · Filtersieb verhindert Verstopfen der Düse · hohe Standfestigkeit durch große Grundfläche · Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen · PVC-Schlauch mit 1,3 m Arbeitslänge und Filtersieb · Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff · integrierter Einfülltrichter

Anwendung: speziell zum Ausbringen von Tapetenlösern, Tiefen- und Haftgrund sowie für Holzschutzfarben · ideal für Bauchemikalien und den Einsatz im Handwerk



Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4000 818 671
EUR	46,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spritzrohr L. 500 mm	4000 818 678	18,50	NXEJ
Ersatzschlauch, D8, 1,3 m, PVC mit 2 Überwurfmuttern	4000 818 789	3,10	NBEJ



Drucksprühgerät 3237FP

FPM-Dichtung · ergonomisch geformtes Abstellventil mit Sicherheitsverriegelung · Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · Kunststoff-Spritzrohr 50 cm · 360° drehbar · Spezial-Kunststoff-Flachstrahldüse · ölbeständiger Schlauch, 2 m Arbeitslänge und mit Filter · Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff · integrierter Einfülltrichter



Füllinhalt [l]	5
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	7
Gewicht [kg]	1,7
Art.-Nr.	4000 818 674
EUR	51,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Flachstrahldüse	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spritzrohr L. 500 mm	4000 818 678	18,50	NXEJ
Ersatzschlauch komplett mit Filter, L. 2 m, transparent	4000 818 790	7,95	NBEJ



Abstellventil

3565P, 3585P (Art.-Nr. 4000 818 652, 4000 818 653), INOX und INOX PLUS **einzel verpackt im Folienbeutel**



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 661	26,95	NBEJ



Druckwasserbehälter H2O 3270W

NBR-Dichtung · transparenter Schlauch, 4 m mit Wasserstopp · integrierte Einfüllöffnung · Kunststoffpumpe Ø 38 mm mit Stahlkolbenstange · für Kernbohrgeräte und Trennschleifer · Trichterabdeckung



Füllinhalt [l]	10
Betriebsdruck [bar]	3
Gesamtinhalt [l]	12,5
Gewicht [kg]	5
Art.-Nr.	4000 818 654
EUR	81,95
KS	NXEJ

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Spiralschlauch 4 m D10 mit Aqua Stopp	4000 818 793	22,95	NBEJ





Gummischieber

Aluminium · V-Strebe und Dülle · stabile Gummilippe · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 504

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	4000 818 511	32,95	NCBV

KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Teerrechen

mit Streben · Gewicht 1,7 kg · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art. Nr. 4000 818 512

Anzahl Zinken	Art.-Nr.	EUR	KS
16	4000 818 583	26,95	NCDC



Betonverteiler

Aluminium · Enden hochgestellt · mit Endkappen · mit Gelenk-
Stielhalterung · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 514

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000 x 100	4000 723 000	53,95	NCBV

KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Straßenrechen

schwere Ausführung · gehärtet · gold lackiert · Gewicht 1,2 kg · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art. Nr. 4000 818 514

Anzahl Zinken	Art.-Nr.	EUR	KS
16	4000 818 531	25,95	NCDC



Teerverteiler

Aluminium Hohlprofil · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 506

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
700 x 90	4000 722 000	32,95	NCBV

KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



(Abbildung ähnlich)

Steingabel

mit Federdülle · klar lackiert · Gewicht 1,9 kg · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art. Nr. 4000 815 705

Breite [mm]	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	EUR	KS
250	9	4000 818 579	49,95	NCDC



Teerverteiler und Splittschieber

Aluminium · glattes Profil · **ohne Stiel**
passender Stiel siehe Art.-Nr. 4000 818 506


L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600 x 90	4000 722 001	42,95	NCBV



Steingabel

Federdülle · schwarz · **ohne Stiel**
passender Stiel 4000 815 705

Breite [mm]	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	EUR	KS
250	9	4000 818 518	57,95	NCBS



Gewebeplane Multi Tarp Standard

olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit Aluminiumösen · einzeln verpackt · Gewicht 100 g/m²

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3000 x 2000	2000 227 100	8,50	NUCF
4000 x 3000	2000 227 101	16,75	NUCF
5000 x 3000	2000 227 102	20,95	NUCF
5000 x 4000	2000 227 103	27,95	NUCF
6000 x 4000	2000 227 105	33,95	NUCF
6000 x 5000	2000 227 109	41,95	NUCF
8000 x 6000	2000 227 104	64,95	NUCF
10000 x 6000	2000 227 107	80,95	NUCF
10000 x 8000	2000 227 108	115,00	NUCF
12000 x 10000	2000 227 110	165,00	NUCF

Planschutztasche

mit hochwertigem Gleitverschluss aus Metall · Spezial-PE · Materialstärke 110µm · 2-seitig transparent · wetterfest · reißfest

Maße [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 320	10	4201 000 063	3,05 ¹⁾	NEAT
320 x 440	10	4201 000 059	3,25 ¹⁾	NEAT
480 x 640	10	4201 000 058	4,10 ¹⁾	NEAT
640 x 900	10	4201 000 057	4,70 ¹⁾	NEAT
900 x 1280	10	4201 000 056	7,50 ¹⁾	NEAT
1050 x 1350	10	4201 000 060	9,75 ¹⁾	NEAT
1050 x 1500	10	4201 000 061	9,95 ¹⁾	NEAT
1050 x 1800	10	4201 000 062	11,50 ¹⁾	NEAT

¹⁾ Preis per St.



Gewebeplane Super Tarp Standard

olivgrün · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit umlaufenden Aluminiumösen · der Abstand der Ösen beträgt 1 m · einzeln verpackt · Gewicht 160 g/m²

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3000 x 2000	4000 818 871	13,75	NUCF
4000 x 3000	4000 818 872	26,95	NUCF
5000 x 3000	4000 818 873	34,95	NUCF
5000 x 4000	4000 818 874	47,95	NUCF
6000 x 4000	4000 818 875	53,95	NUCF
6000 x 5000	4000 818 876	68,95	NUCF
8000 x 6000	4000 818 877	115,00	NUCF
10000 x 6000	4000 818 878	139,00	NUCF
10000 x 8000	4000 818 879	185,00	NUCF
12000 x 10000	4000 818 880	275,00	NUCF



PE-Bauzaunplane

(ca. 140 g/m²) · weiß · auf beiden Seiten laminiert, mit PP-Seil verstärkter Saum · Aluminium-Ösen Ø 12 mm · UV-stabilisiert · Abmessung: 1,76 x 3,41 m

einzeln verpackt

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 882	13,95	NUCF





Schuttröhre

aus Kunststoff · besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel incl. verz. Kette mit 2 Karabinerhaken

Geräte-länge [cm]	Oberer-Ø [mm]	Unterer-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
110	528	412	9,5	4000 818 810	77,95	NRDK



Schuttröhrrichter

kurz · aus Kunststoff · besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel incl. verzinkter Kette mit 2 Karabinerhaken


Ausführung	Oberer-Ø [mm]	Unterer-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
kurz	528	412	6	4000 818 812	135,00	NBCM



Baustellenwerkzeugkiste

unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialscherenband · mit klappbaren Tragegriffen · Deckel aus verzinktem Blech und Fichtenbrettern
4 Seitenteile, Deckel und Boden

B x T x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1800 x 800 x 900 / 800	4000 818 089	545,00	NXFK



Containernetz

aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm · 3 mm Materialstärke · knotenlos aus PP (ohne Befestigungsleine)

L x B m	Art.-Nr.	EUR	KS
3 x 2,5	4000 818 821	38,95	NUDU
4 x 3,0	4000 818 819	53,95	NUDU
5 x 3,5	4000 818 820	80,95	NUDU
6 x 3,5	4000 818 822	105,00	NUDU

Spannschlaufe mit schwarzem Haken und grüner Schlaufe

zum schnellen Befestigen der Netze



Gesamt-L. [mm]	Stärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
140	5	4000 818 823	2,90	NKDK



Planenspanner

zum Befestigen von Anhängernetzen und -planen, Zaunfahnen, Gerüst- und Werbepflanen usw. · hochelastische Gummispanner mit Kugel und Schlinge · extrem reißfest · Länge 270 mm · Ø 4 mm

4 Stück / Set

Dicke [cm]	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
0,4	Gummi	rot	4000 818 641	3,15	NBBQ



Rundknöpfe

für Anhänger · mit diesen Rundknöpfen können Sie Ihren Anhänger auf schnelle Weise nachrüsten · einfach die Noppen mittels den mitgelieferten Schrauben am Hänger befestigen. die stabilen Rundknöpfe sind ideal für die Ladungssicherung mit Planen und Gummispannseilen · so können Sie die Spannseile oder das Anhängernetz an der Bordwand des Anhängers einhängen · geeignet für Gummi-Spannseile von Ø 5-8 mm

20 Stück / Set

Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Hartplastik	schwarz	4000 818 645	7,95	NBBQ



Expanderseil

zum Verzurren von Anhängerplanen usw. · mit zwei Würgeklemmen · Länge 7 m · schwarz

Dicke [mm]	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
7,5	Gummi	schwarz	4000 818 646	9,95	NBBQ




Planenclip-Set

fixieren von Zelt-, Boots-, Abdeckplanen sowie Sonnensegel und Werbebanner · einfache Befestigung der Clips durch Einklemmen und Festschrauben · mit Öse zur Befestigung von Seilen, Karabiner, Expander etc. · 8 Befestigungsclips mit Schrauben

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	+ 4000 818 605	9,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister



Schutzplanen Befestigungsset

zum Spannen und Fixieren von Schutz-Planen z.B. auf Holzstößen · einfach in der Anwendung: robuste Spannfedern erleichtern das Spannen der Abdeckplane · 12-teiliges verzinktes Set (6 Spannfedern und 6 Holzkrallen) · für mehrjährigen Einsatz

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	+ 4000 818 606	7,75 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Set



Expanderseil

nützliches Zubehör zum schnellen Spannen von Planen, Sonnensegel etc. · Karabinerhaken an beiden Enden für komfortable und sichere Montage · Set mit 4 Expandern je 70 cm und 8 Karabinern

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	+ 4000 818 607	9,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister



Befestigungsschnur Variabel

längenverstellbare Befestigungsschnur mit 2 Spannern · aus PP Fäden geflochten, besonders widerstandsfähig · langlebig und wetterfest · für Planen, Zelte, Sonnensegel etc. · mit den Spannern lässt sich die Länge individuell einstellen · Länge 2 m
Blister = 6 St.

Material	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Polypropylen	schwarz	10	+ 4000 818 608	4,50 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per St.



Spiralhering

Bodenanker · ideal als feste Verankerung für Planen, Sonnensegel, Zelte, Trampoline · kann unterwegs zum Anleinen von Hunden verwendet werden · aus verzinktem Metall, somit witterungsbeständig und wiederverwendbar · mit drehbarem Befestigungsring · Ø 8 mm · Länge 41 cm

Material	Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
verzinktes Metall	41	6	+ 4000 818 610	3,85 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per St.



Spiralhering

ideal als feste Verankerung für Planen, Sonnensegel, Zelte · aus verzinktem Metall, somit witterungsbeständig und wiederverwendbar · einfaches Eindrehen in den Boden
Blister = 4 St.

Material	Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Metall, verzinkt	15	6	4000 818 611	4,65 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister





Erdnagel

Erdnagel in V-Form für stabiles Befestigen von Vliesen, Folien und Abdeckplanen sowie Segeln · aus verzinktem Metall · witterungsbeständig und wiederverwendbar
Blister = 4 St.

Material	Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Metall, verzinkt	25	10	4000 818 612	5,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister



Heringszieher

erleichtert das Herausziehen von fest verankerten Heringen aus dem Boden · aus verzinktem Stahldraht · mit komfortablem Griff

Material	Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Stahldraht, verzinkt	135	10	4000 818 613	2,85 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per St.



Baufolie

transparent · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5%
VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle

Stärke [µm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	2000 227 212	164,00 ¹⁾	NUDJ
200	2000 227 220	259,00 ¹⁾	NUDJ

¹⁾ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!





Abbildung ggf. ähnlich

Baufolie

transluzent = aus Regenerat · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5%
VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle

Stärke [µm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	2000 227 310	81,95 ¹⁾	NUDJ
200	2000 227 320	159,00 ¹⁾	NUDJ

¹⁾ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Fallrohrprovisorium FRP-100 neutral

LDPE-Schlauchfolie · transparent · Rollenformat 200 mm x 100 m · 100 µm · ohne Befestigungsmaterial

Stärke [µm]	Breite [mm]	Länge [m]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
100	200	100	LDPE	2000 227 330	32,95	NBDJ



Laubfangkorb DN

aus PVC-U · schützt das Fallrohr vor anfallendem Laub

Ø [mm]	Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
85	DN 85/100	4	2000 206 057	2,65 ¹⁾	NXDA
75	DN 75	4	2000 206 058	2,65 ¹⁾	NXDA

¹⁾ Preis per St.




Rinnenraupe

bewirkt ein Fernhalten des Laubes von der Dachrinne und wird einfach in die Rinne eingelegt · geeignet für NW 100 und NW 125 · Länge ca. 1,2 m

Breite [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100-125	schwarz	4	2000 206 059	13,50 ¹⁾	NXDA

¹⁾ Preis per St.




Laubfanggitter

einsetzbar für alle Kunststoff- und Metalldachrinnen der Größe NW 100 bis NW 150 · einfach zu montieren · wird nur auf die Rinnenwulst aufgeclipst sowie unter die Dachpfannen geschoben
Längen à 1,0 m
VE = 30 m (30 Stück à 1,0 m)

Breite [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100 - 150	schwarz	30	2000 206 062	6,25 ¹⁾	NXDA
100 - 150	grau	30	2000 206 063	6,25 ¹⁾	NXDA
100 - 150	braun	30	2000 206 064	6,25 ¹⁾	NXDA

¹⁾ Preis per St.

10



Fliesenschneidmaschine TT 180 BM

von geringem Gewicht · im Transportkoffer · Diamanttrennscheibe inkl. · mit klappbarem Schneidtablett · für Gehrungsschnitte geeignet · herausnehmbare Wasserwanne, inkl. Anschlagwinkel · neigbarer Tisch: 0 - 45° · max. Schnitttiefe bei 90°: 12 mm/ bei 45°: 8 mm
Zubehör: Scheibe Art. 4000 818 419

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TT 180 BM , 1 x Diamantscheibe Ø 180 mm 1 x Abnehmbare Wanne 1 x Transportkoffer

Motorleistung [W]	550
Blatt-Ø [mm]	max. 180
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	395
Tischbreite [mm]	385
Schnitttiefe max. [mm]	12
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	14
Art.-Nr.	4000 818 810
EUR	155,00
KS	NRDH

Fliesenschneidmaschine TT 200 EM

von geringem Gewicht · im Transportkoffer · Diamanttrennscheibe inkl. · mit schwenkbarem Schneidtablett · für Gehrungsschnitte geeignet · Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels · neigbarer Tisch: 0 - 45° max. Schnitttiefe bei 90°: 12 mm/ bei 45°: 8 mm
Zubehör: Scheibe 4000 818 421

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TT 200 EM , 1 x Diamantscheibe Ø 200mm 1 x Transportkoffer

Motorleistung [W]	800
Blatt-Ø [mm]	max. 200
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	460
Tischbreite [mm]	360
Schnitttiefe max. [mm]	12
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	12
Art.-Nr.	4000 818 420
EUR	245,00
KS	NRDH



Diamanttrennscheibe Classic Ceramic

Diamanttrennscheibe für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material · sauberer Schnitt · gesintert, geschlossener Schneidrand · geeignet für Nass- und Trockenschnitt

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	7	1,7	25,4 / 22,23	4000 818 419	36,95	NKDG

Diamanttrennscheibe Classic Ceramic

Diamanttrennscheibe für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material · sauberer Schnitt · gesintert, geschlossener Schneidrand · geeignet für Nass- und Trockenschnitt

Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	7	1,7	30 / 25,4	4000 818 421	41,95	NKDG



Fliesenschneidmaschine TR 202

ruckfreier Schneidkopfvorschub · höhere Schnittgenauigkeit · professionelle, kraftvolle Maschine mit Brückenkopfkonstruktion · hervorragend geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm · ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45° · Stabilität und Schutz der Kunststoff-Wasserwanne · schnelles Ausrichten und akkurater Schnitt · schwenkbare Sägebrücke · einklappbare Füße und Transporträder · herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen · Schnittführung schnell und präzise justierbar · **Zubehör: Scheibe 4000 818 423**

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TR 202 , 1 x Diamantscheibe Ø 200mm

Motorleistung [W]	900
Blatt-Ø [mm]	max. 200
Blattaufnahme [mm]	25,4
Tischlänge [mm]	810
Tischbreite [mm]	470
Schnitt-L. [mm]	650
Schnitttiefe max. [mm]	15
Netzspannung [V]	230
Gewicht [kg]	35
Art.-Nr.	4000 818 422
EUR	545,00
KS	NRDH





Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Turbo

für den Nass- oder Trockenschnitt von härtesten Materialien mit geschlossenem Schneidrand · 10 mm hohe Segmente · sehr hohe Standzeit und außergewöhnlicher Schneidkomfort · geringe Segmentbreite · exzellente Schnittgeschwindigkeit und exaktes und ruhiges Schnittverhalten · geschlossener Schneidrand · ermöglicht Präzisionschnitte auch in glasierten Materialien · spezielle Diamantbindungen · schneidet auch die härtesten glasierten Fliesen und Feinsteinzeug.



Ø [mm]	Segmenthöhe [mm]	Segmentbreite [mm]	Bohrung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	10	1,4	25,4	4000 818 423	125,00	NKDG



Diamanttrennscheibe 4 x 4 Explorer

schnellerer Schnitt, höhere Standzeit, verbesserte Sicherheit · vereinfachte Handhabung bei der Anwendung auf allen Materialien · bis zu 12 mm Segmenthöhe für einen schnelleren Schnitt in harten Materialien sowie hohe Standzeit in abrasiven Materialien · trapezförmige Segmentform für einen komfortablen und flüssigen Schnitt bei weniger Vibration · patentierte Schnitttiefeanzeige zur einfachen Kontrolle der Schnitttiefe beim Einsatz · Messung des Segmentverschleißes durch optische Prüfung der Segment-Abnutzung · Spezial-Wasserwege in Ellipsenform in einem sicheren Design, um Risse durch Unachtsamkeit zu vermeiden, insbesondere bei Materialien dicker als 5 mm



4000 818 800

Ø [mm]	115	125	230	300	350	350	400	400	450	500
Durchmesser der Welle/Maschine [mm]	22,23	22,23	22,23	20	20	25,4	25,4	20	25,4	25,4
Segmenthöhe [mm]	10	10	12	12	12	12	12	12	12	10
Segmentbreite [mm]	2,2	2,2	2,5	3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,8
Bohrung [mm]	22,23	22,23	22,23	20	20	25,4	25,4	20	25,4	25,4
Bohrung Blatt [mm]	22,23	22,23	22,23	20	20	25,4	25,4	20	25,4	25,4
Art.-Nr.	4000 818 799	4000 818 800	4000 818 801	4000 818 802	4000 818 803	4000 818 804	4000 818 805	4000 818 806	4000 818 807	4000 818 808
EUR	43,95	53,95	82,95	215,00	229,00	229,00	349,00	349,00	395,00	429,00
KS	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG



Fliesenschneidmaschine JOKOSIT BASIC CUT 158 W

mit rot lackierter Stahlblechbodenplatte · verstellbarer Anschlagwinkel 0 - 90° · inkl. HM-Rad



Schnitt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
800	4000 817 108	87,95	NKBP	Hartmetallrad 22 mm, mit Titanbeschichtung	4000 817 042	7,75	NKBP
				Hartmetallrad 22 mm	4000 817 109	5,95	NXBP



Fliesenschneidmaschine HUFA Profi

mit unterer Brechvorrichtung und ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung · inkl. 20 mm HM-Rädchen · Brettbreite: 25 cm

Fliesenschneidmaschine HUFA Profi

mit unterer Brechvorrichtung und großem ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung · inkl. 20 mm Titan-beschichtetes HM-Rädchen



Schnitt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
630	4000 817 045	265,00	NXBO	Schneidrädchen TITAN D.20 mm Original Hufa	4000 817 040	6,50	NXBO
				Schneidrädchen D.20 mm Original Hufa	4000 817 047	5,95	NXBO
				Schneidrädchen TITAN D.20 mm Original Hufa	4000 817 040	6,50	NXBO
				Schneidrädchen D.20 mm Original Hufa	4000 817 047	5,95	NXBO



Fliesenschneidmaschine

optimale Handhabung, sowie höchste Funktionalität · neues, geschütztes Doppel-Führungsschienensystem · Stabilität, Verzugsfreiheit, Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit · präzise, achtfache Kugellagerführung, nachjustierbar, austauschbar · Diagonalanschlag, Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · verzinkter Hebel mit 2K Griff · konkav geformte Kugellager · gute Einsicht auf das HM/TM Schneidrad · Brechplatte aus Holz, gefedert, verzugsfrei · präziser Lauf des Fliesenschneidrades · untere Brechvorrichtung, geringer Kraftaufwand · hohe Standfestigkeit der Maschine aufgrund von 4 oder 6 rutschfesten Gummifüßen · Winkelgenauigkeit auf die gesamte Länge · Führungsschlitten fixierbar · Diagonalwinkel stufenlos von 0-90° verstellbar · Brettverbreiterung ausklappbar, elastisch, aus Federstahl · Justierbarkeit des Führungsschlittens je nach Gängigkeit

Schnitt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	4000 816 926	309,00	NBBO
900	4000 816 927	589,00	NBBO
1200	4000 816 928	779,00	NBBO



Fliesenschneidetisch DocDustfree

mit Absaugung · Staubbox zum Bearbeiten von Fliesen, mit ausklappbaren Abstützarmen · Auflagefläche gesamt bis ca. 122cm

Lieferumfang: Staubsaugeradapter

Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
PP	2,44	4000 816 932	119,00	NBCC

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzdeckel Set 1	4000 816 933	20,95	NBCC
Ersatzdeckel Set 2	4000 816 934	20,95	NBCC



Fliesenwaschboy Speedy

23 Liter · 2 Bodenlaufrollen · 2 Noppenwaschrollen · mit Rasterschwammblech

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Noppenwaschrolle	4300 000 068	9,25	NKCC

Halterung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	4300 000 064	53,95	NKCC
Metall	4300 000 067	76,95	NKCC



Fliesenwaschboy Speedy

23 Liter · 2 Bodenlaufrollen · 2 Noppenwaschrollen

Halterung	Art.-Nr.	EUR	KS
Metall	4300 000 065	64,95	NKCC

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Noppenwaschrolle	4300 000 068	9,25	NKCC



Multihebel

praktischer Hebel zum Aufnehmen frisch verlegter Fliesen und Platten · Multihebel in die Fuge einsetzen, 45° drehen und Platte anheben · für Fugenbreite ab 1,5 mm und Plattenhöhe bis 65 mm

Material	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
PP und Stahl	0,03	4000 816 935	17,25	NKCC

Kniekissen

mit ergonomischer Formgebung · orange



L x B x S ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
440 x 240 x 30	4000 817 105	21,95	NKCC



Egalisette

mit Kippgelenk und Stiel 1300 mm · Schwammgummibelag 20 mm stark · Farbe orange · grobporig

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 776	66,95	NKDN



Fliesenbohrer

selbstkühlende und leistungsstarke Diamantbohrer für Akkuschauber und Bohrmaschinen · mit 10 mm Sechskantaufnahme · mit Wachsfüllung · geeignet für Trocken- und Nassbohrungen in Feinsteinzeug

Ø [mm]	Arbeits-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6	30	4000 817 037	40,95	NXAX
8	35	4000 817 038	42,95	NXAX



CARAT



Fliesenbohrerset

bestehend aus einer Zentrierhilfe, einer Staubabsaugung und 4 Diamantbohrern (Ø 6, 8, 10 und 12 mm) · mit 10 mm Sechskantaufnahme · Bohrer mit Wachsfüllung · selbstkühlende und leistungsstarke Diamantbohrer für Akkuschauber und Bohrmaschinen · zum trockenbohren in Naturstein, harten Fliesen und Feinsteinzeug · die Staubabsaugung garantiert ein absolut sauberes Arbeiten · Lieferung im hochwertigen Koffer

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
6, 8, 10 12	4000 817 069	189,00	NXAX

NORTON clipper
SAINT-GOBAIN

NEU



4000 818 795

Fliesenbohrer EXTREME

Diamantbohrkronen für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor- und Granitplatten und sogar Feinsteinzeug · mit M14-Anschluss zur Montage auf Winkelschleifern

Lieferumfang

Art. 4000 818 794: Ø 20, 28, 35, 50, 68 mm und Montageschlüssel
 Art. 4000 818 795: Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm, Anbohrhilfe und Montageschlüssel
 Art. 4000 818 796: Ø 20, 35, 40, 68 mm und Montageschlüssel

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	4000 818 794	255,00	NRDG
9-teilig	4000 818 795	245,00	NRDG
5-teilig	4000 818 796	199,00	NRDG



Fliesenhammer

mit Kunststoffsicherheitsstiel · schwarz, weißer Kopf

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
110 x 60	4000 817 161	16,25	NKCC

PICARD



Fliesenhammer Nr. 83 1/2

mit Hartmetallspitze · kompletter Kunststoffmantel · Kopf und Stiel aus einem Stück · 2-Komponenten-Griff mit Fingermulde · sicherer Griff · ergonomisch optimiert · gute Schwerpunktlage · angenehmes Handling

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	4000 801 613	16,50	NHCR



Fliesenhammer

Hartmetall · mit lackiertem Hartholzstiel

Gewicht [g]	Spitze	Art.-Nr.	EUR	KS
50	rund	4000 817 106	7,75	NKBJ

HUFA



Fliesenlochzange

aus Chrom-Vanadium Stahl · Maulweite 12 mm · geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug · **nicht** für Marmor und Granit

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 817 116	13,25	NUBP

KNIPEX



Fliesenlochzange

Löcher in Fliesen können durch Ausbrechen erweitert und Kanten geformt werden · Spezial-Werkzeugstahl · geschmiedet · ölgehärtet

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 817 112	13,75	NXFG

KNIPEX



Fliesenbrechzange

zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug nach dem Anritzen mit einem Fliesenschneider · ideal auch bei langen und dicken Fliesen · optimaler Schutz der Fliesen vor Beschädigung: austauschbare Anlagebacken aus weichem, stabilem Kunststoff · große Brechkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet · **Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen**

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	4000 795 431	56,95	NXFG

OVERMANN



Fliesenlegergummi

für Spanneckern · grau

Länge [m]	Stärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	0,5	12	4000 817 160	1,40	NUEH


10



Fliesenlegerschnur

Polypropylen · rot

Reißkraft [kg]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	rot	12	4000 817 162	2,45	NUEH



Spanneckens

mit Überhaken · verzinkt · 5 m Gummischnur · (Lieferung paarweise)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 140	1,30 ¹⁾	NXEH

¹⁾ Preis per Paar



Fliesenlegersenklot

aus Messing

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
75	4000 817 165	6,50	NKBJ



Fliesenmeißel

CV-Stahl · **spitz** · 8-kant · geschmiedet · gehärtet · Schlagkopf vergütet · lackiert

Gesamt-L. [mm]	Schaftquerschnitt [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	8	4000 817 171	2,80	PKDE



Fliesenmeißel

CV-Stahl · **flach** · 8-kant · geschmiedet · gehärtet · Schlagkopf vergütet · lackiert

Gesamt-L. [mm]	Schaftquerschnitt [mm]	Schneiden-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	8	10	4000 817 170	2,55	PKDE



Fliesenkeil

500 St. im Beutel

Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5 x 30	4000 817 154	3,70	NUBP



Fliesenkreuz

im Beutel verpackt

für Fliesenfugenbreite [mm]	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	150 Stück	10	4000 817 149	1,60 ¹⁾	PKCE
2	125 Stück	10	4000 817 150	1,20 ¹⁾	PKCE
2,5	100 Stück	10	4000 817 155	1,30 ¹⁾	PKCE
3	90 Stück	10	4000 817 152	1,45 ¹⁾	PKCE
4	70 Stück	10	4000 817 153	1,70 ¹⁾	PKCE
5	70 Stück	10	4000 817 157	1,10 ¹⁾	PKCE
6	50 Stück	10	4000 817 158	1,10 ¹⁾	PKCE
8	30 Stück	10	4000 817 159	1,10 ¹⁾	PKCE

¹⁾ Preis per Beutel



Buchenholzkeile

Beutel à 250 Stück

Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10 x 7 x 55	4300 000 422	9,25	NUBP



Winkelschablone Fugenmeister

3er Set · praxisgerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen · für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 500 060	15,95	NKCC




Radiusschablone Fugenmeister

3er Set · praxisgerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen · für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 500 061	15,95	NKCC





Silikonspachtel Original Glättfix

zum Gebrauch in allen Bereichen (Bau-, Metall- und Autoindustrie) · schnelle und simple Anwendung · sauberes Arbeiten · für sämtliche Silikonfugen geeignet · **SB-verpackt**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 543	2,20	NXBO

Silikonspachtelset

für 16 verschiedene Winkel · zum Gebrauch in allen Bereichen (Bau-, Metall- und Autoindustrie) · schnelle und simple Anwendung · sauberes Arbeiten · für sämtliche Silikonfugen geeignet



Art.-Nr.	EUR	KS
4300 000 005	15,95	NKET

PROMAT

Silikonspachtel 5 in 1

Werkzeug zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen · Made in Germany · aus hochwertigem Kunststoff · 1 Stück auf Karte



Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
85	15	4300 000 212	11,75	PKBJ



Gehrungsschere HUFA

ideal auch für Kunststoffprofile · mit fester Klinge · 2 Anschläge mit Markierungen für 45, 60, 75, 90, 105, 120 ° · Klingenlänge 55 mm · Griff isoliert

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 123	24,95	NXBO

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser	4000 817 133	9,25	NXBO



Fliesenfeile HUFA

halbrund · HM-beschichtet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
270	4000 817 124	8,25	NXBO



Nagelsohlen HUFA

Estrich- und Kleberschuhe · Nagellänge: 40 mm · 1 Paar im Karton

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Nylon	4000 817 125	14,50	NXBO



Kleberspachtel HUFA

gezahnt · mit Holzgriff · Breite 180 mm

Zahnung [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4 x 4	180	4000 817 127	1,80	NXBO
6 x 6	180	4000 817 128	1,80	NXBO
8 x 8	180	4000 817 129	1,80	NXBO



Fugengummi

zum Verfugen von Fliesen · mit Holzgriff · Höhe 60 mm · Stärke 5,5 mm

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 817 180	3,30	NKCC
300	4000 817 182	4,70	NKCC



Epoxidhandschwamm

grobporige Qualität · zur Entfernung von Epoxidharzresten

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
halbhart	4300 000 413	1,65	NKCC
hart	4300 000 492	2,15	NKCC



Fliesenlegerschwamm
mit großer Saugleistung

L x B x H [mm]	Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160 x 110 x 60	saugstark	20 +	4000 817 184	1,85	NKCE
160 x 110 x 60	Hydro-Spezial	20 +	4000 817 185	3,20	NKCE
185 x 110 x 50	Viskose-Naturfaser	20 +	4000 817 186	7,50	NKCE
180 x 115 x 60	feinporig	1	4000 817 187	1,50	NKCE



Fliesenfugbrett

mit hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag · geeignet zum Einfügen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen · speziell für Epoxi-Fugenmasse

Abmessung [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 250	hart	4300 000 048	14,75	NKCC
100 x 250	weich	4300 000 049	14,95	NKCC



Fliesenwaschbrett

Kunststoff · mit Spezial-Schaumstoff ca. 40 mm stark

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140	4000 816 395	4,95	NKCC

Silikonschneider Sili-Ex

zum leichten und gründlichen Entfernen von flexiblen Dichstoffmassen wie Silikon, Acryl etc. · aus Anschluss- und Dehnfugen mit einem Winkel von 90°



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 546	9,95	NKCC



Fliesenwaschbrett

Kunststoff · mit Hydro-Schwamm-Auflage ca. 30 mm stark · Farbe gelb

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140	4000 816 396	5,25	NKCC

Fugenschneider Fugenmeister Delta

entfernt schnell und sauber alte Silikonfugen



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Schneider, 1 Kratzer, 1 Ersatzklinge	4300 000 497	41,50	NKCC

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser, 6 Stück auf SB-Karte	4300 000 832	9,55	NKCC

Fliesenwaschbrett

Kunststoff · mit Hydro-Schwamm-Auflage · mit 2-K-Griff · ca. 30 mm stark · gerastert

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140	4000 816 392	7,95	NKCC





Fliesenwaschbrett

Kunststoff · mit Hydro-Schwamm-Auflage · ca. 30 mm stark · 8 mm tief eingeschnitten · 32 Felder · gerastert

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140	4300 500 070	6,25	NKCC



Washset Profi-Clean HUFA

24 Liter-Eimer · mit Doppelwaschrollen auf Metallachse · mit 4 Bodenlaufrädern · die schräg nach hinten abfallende Bodenkontur ermöglicht das Absetzen von Schwebstoffen wie z.B. Fugenmörtel · der große Radius im rückwärtigen Boden ermöglicht es, entstandenen Bodensatz problemlos zu entfernen · der verschiebbare Griff verschwindet im umgeklappten Zustand hinter dem Eimerrand · die Lange Bauform des Eimers erleichtert das Einführen des Schwammbrettes und gleichzeitig das Abstreifen über die beiden frei drehenden Abstreifwalzen

Halterung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	4000 817 197	35,95	NXBO



Reibebrett

Kunststoff · Zellgummiauflage

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 120 x 10	4300 000 022	4,75	NKCC
280 x 140 x 10	4000 816 382	5,25	NKCC



Reibebrett

m. Latex-Auflage, Kunststoff · zum Abreiben von silikathaltigen Putzen

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 20	4300 000 493	8,75	NKCC



Reibebrett

7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark


L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 120	4000 816 361	5,95	NKCC
280 x 140	4000 816 355	6,75	NKCC
320 x 180	4000 816 357	7,95	NKCC
360 x 200	4000 816 362	12,50	NKCC
480 x 240	4000 816 359	18,25	NKCC
500 x 280	4000 816 360	19,95	NKCC



Fugenbrett

Kunststoff · für Maurer

Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 180	4300 000 498	9,25	NKCC



Fummelbrett

Kunststoff · leichte Ausführung

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 80 x 12	4000 816 409	2,35	NKCC



Reibebrett

Kunststoff · leichte Ausführung · Stärke 20 mm

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
340 x 120/140 x 20	4000 816 401	5,50	NKCC





Reibebrett

Kunststoff · leichte Ausführung

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 15-20	4000 816 404	3,90	NKCC
320 x 180 x 15-20	4000 816 405	4,75	NKCC
420 x 220 x 15-20	4000 816 406	7,75	NKCC
240 x 120 x 15-20	4000 816 407	3,75	NKCC
360 x 200 x 15-20	4000 816 408	5,95	NKCC



Schwammgummiauflage

für Reibebrett, rot


L x B x S [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 10	grob	4000 816 430	3,00	NKCC
280 x 140 x 20	grob	4000 816 431	4,50	NKCC
280 x 140 x 20	fein	4300 000 496	5,50	NKCC



Aufzieher

Kunststoff · sehr leichte Ausführung

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
480 x 240 x 15-20	4000 816 509	9,75	NKCC
500 x 280 x 15-20	4000 816 507	11,25	NKCC



Zellgummiauflage

für Reibebrett, schwarz

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 432	2,00	NKCC



Reibebrett

Kunststoff · Filzauflage

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 10	4000 816 380	5,95	NKCC



Hartfilzauflage

für Reibebrett, schwarz

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 10	4300 000 026	3,25	NKCC



Reibebrett

Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot · grobe Ausführung

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 10	4300 000 023	6,95	NKCC
240 x 120 x 20	4300 000 021	6,50	NKCC
280 x 140 x 20	4000 816 381	7,25	NKCC
280 x 140 x 20	4300 000 495	9,25	NKCC



Reibebrett

Kunststoff · Zellgummiauflage · schwarz · mit 2K-Griff

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 10	4000 816 397	6,25	NKCC

Hydroschwammauflage

für Reibebrett, gelb

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 140 x 30	4300 000 027	1,85	NKCC



PROMAT



Mauerkelle

S-Hals · Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	20 +	4000 816 713	6,25	PKAC
180	20 +	4000 816 714	6,25	PKAC
200	20 +	4000 816 715	6,25	PKAC

PROMAT



Berner Putzkelle

Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
120	20 +	4000 816 724	4,75	PKAC
140	20 +	4000 816 725	4,85	PKAC
160	20 +	4000 816 726	4,95	PKAC

PROMAT



Stukkateurspachtel

Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	20 +	4000 816 730	4,60	PKAC
60	20 +	4000 816 731	4,70	PKAC
80	20 +	4000 816 732	4,85	PKAC

PROMAT



Mauerkelle

S-Hals · aus rostfreiem Edelstahl · Buchholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	20 +	4000 816 716	5,50	PKAC
180	20 +	4000 816 717	5,75	PKAC
200	20 +	4000 816 718	5,75	PKAC

PROMAT



Berner Putzkelle

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
140	20 +	4000 816 722	4,15	PKAC
160	20 +	4000 816 723	4,40	PKAC

PROMAT



Stukkateurspachtel

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	20 +	4000 816 734	3,85	PKAC
50	20 +	4000 816 735	3,65	PKAC
60	20 +	4000 816 736	3,65	PKAC
80	20 +	4000 816 737	3,90	PKAC

PROMAT



Mauerkelle

gerader Hals · Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	20 +	4000 816 719	6,50	PKAC
180	20 +	4000 816 720	6,50	PKAC

PROMAT



Berner Putzkelle

gerader Hals · Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
120	20 +	4000 816 721	4,05	PKAC

PROMAT



Hamburger Putzkelle

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
140	20 +	4000 816 743	4,20	PKAC



Berner Putzkelle

Stahl gehärtet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
140	4000 817 166	4,95	NXDM



Tiroler Mauerkelle

Stahl gehärtet · mit Schwänen-Hals

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	4000 817 167	5,95	NXDM

PROMAT



Zungenkelle

Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	20 +	4000 816 744	4,60	PKAC

10



Zungenkelle

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	20	+ 4000 816 745	3,85	PKAC



Katzenzungenkelle

Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	20	+ 4000 816 746	4,60	PKAC



Katzenzungenkelle

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

Länge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
160	20	+ 4000 816 747	3,85	PKAC



Fugenkelle

Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

L x B [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 8	10	+ 4000 816 748	4,75	PKAC
180 x 10	10	+ 4000 816 749	4,90	PKAC
180 x 12	10	+ 4000 816 750	4,90	PKAC



Stukkateureisen

biegsame Schaufeln · aus Stahl · Kunststoffholm

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
16	20	+ 4000 816 751	1,75	PKAC
24	20	+ 4000 816 752	2,10	PKAC



Stukkateurspachtel

Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	20	+ 4000 816 733	4,95	PKAC



Stukkateurspachtel

gerader Hals · rostfrei · Buchenholzheft Edelstahl

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	20	+ 4000 816 738	4,20	PKAC



Stukkateurspachtel

gerader Hals · rostfrei · 2-K-Griff Edelstahl

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	20	+ 4000 816 739	4,60	PKAC
60	20	+ 4000 816 740	4,65	PKAC
80	20	+ 4000 816 741	4,80	PKAC
100	20	+ 4000 816 742	5,25	PKAC

ALLES, WAS RECHT IST.

Auf PROMAT-Qualität können Sie sich verlassen.

PROMAT www.nordwest-promat.com





Glättkelle

rostfrei · Buchenholzheft Edelstahl

L x B x S [mm]	Zahnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	8x 8	10	+ 4000 816 761	5,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	12x12	10	+ 4000 816 763	5,95	PKAC



Glättkelle

gezahnt · Stahl gehärtet · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S [mm]	Zahnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	6x6	10	+ 4000 816 769	5,50	PKAC
280 x 130 x 0,7	8x8	10	+ 4000 816 770	5,50	PKAC



Glättkelle

rostfrei · 2-K-Griff Edelstahl

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 758	6,50	PKAC



Glättkelle

gezahnt · aus rostfreiem Edelstahl · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S [mm]	Zahnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	4x 4	10	+ 4000 816 759	5,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	10	+ 4000 816 760	5,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	10x10	10	+ 4000 816 762	5,95	PKAC



Glättkelle

rostfrei · 2-K-Griff Edelstahl

L x B x S [mm]	Zahnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	4x 4	10	+ 4000 816 764	6,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	10	+ 4000 816 765	6,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	8x 8	10	+ 4000 816 766	6,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	10x10	10	+ 4000 816 767	6,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	12x12	10	+ 4000 816 768	6,95	PKAC



Glättkelle

Kunststoffblatt und Kunststoffstütze · gebogenes Kunststoffheft

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
270 x 130 x 3	12	+ 4000 816 755	3,90	PKAC



Glättkelle

Stahl gehärtet · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 756	5,75	PKAC



Schweizer Glättkelle

aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
500 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 771	11,25	PKAC



Glättkelle

aus rostfreiem Edelstahl · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 757	5,95	PKAC



Glättkelle

Stahl gehärtet · Buchenholzheft

L x B x S [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
500 x 90/75 x 1,2	20	+ 4000 816 772	12,75	PKAC





Kleberverteilerkelle

zum einfachen Verkleben von Plansteinen, wie Porenbeton- und Kalksandsteine · schnelleres und erhebliches maßgenaueres Arbeiten als beim herkömmlichen Mauern

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
115	4000 816 215	19,50	PKCE
175	4000 816 216	22,95	PKCE
240	4000 816 217	27,95	PKCE



Mauerkelle

S-Hals · aus rostfreiem Edelstahl · 2K-Griff universal · in schwarz-rot

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	4000 816 900	9,95	NBDT



Stukkateurspachtel

aus rostfreiem Edelstahl · mit 2K-Griff universal · in schwarz-rot

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	4000 816 904	6,50	NBDT
80	4000 816 905	6,75	NBDT
100	4000 816 906	6,75	NBDT
120	4000 816 907	7,25	NBDT



Berner Putzkelle

aus rostfreiem Edelstahl · mit 2K-Griff universal · in schwarz-rot

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
140	4000 816 902	7,95	NBDT
160	4000 816 903	8,95	NBDT



Malerspachtel

aus rostfreiem Edelstahl · konisch geschliffen · mit 2K-Griff universal · Aufhängeloch · in schwarz-rot

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 816 918	5,95	NBDT
50	4000 816 919	6,75	NBDT
60	4000 816 920	7,50	NBDT
80	4000 816 921	8,50	NBDT



Glättekelte

Blatt aus federhartem Bandstahl · fein poliert · mit 2K-Griff universal · in schwarz-rot · Länge 280 mm · Breite 130 mm

L x B x S [mm]	Zahnung	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 130 x 0,75	-	4000 816 908	8,25	NBDT
280 x 130 x 0,75	4x 4	4000 816 909	8,95	NBDT
280 x 130 x 0,75	6x 6	4000 816 910	8,95	NBDT
280 x 130 x 0,75	8x 8	4000 816 911	8,95	NBDT
280 x 130 x 0,75	10x10	4000 816 912	8,95	NBDT



Malerspachtel

Blatt aus Stahl · konisch geschliffen · mit 2K-Griff universal und Fingerschutzvorrichtung · Aufhängeloch · in schwarz-rot

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 816 922	4,25	NBDT
50	4000 816 923	4,35	NBDT
60	4000 816 924	4,35	NBDT
80	4000 816 925	4,75	NBDT



Steinschneider GORILLA BLOCK BUSTER BOLSTER

zum Schneiden von Ziegelsteinen, Kalksandsteinen und Porenbeton · zum Entfernen von Wand- oder Bodenfliesen, Putz an Außenwänden

Breite [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
230	900	4000 816 219	64,95	NXCQ



10



Duo-Plattenhobel

vereint die Funktion von Surform- und Kantenhobel · Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich · mit Ersatzklingen-Staufach



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 816 929	41,95	NBDT



Profi-Streifenschneider

genaue Führung durch zwei Handgriffe · auswechselbare Rundklingen



max. Schnittbreite [mm]	max. Schnittdicke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	18	4000 816 930	67,95	NBDT

STANLEY.

Schaber Surform

handliches Werkzeug für viele kleine Arbeiten · umrandet von Stahlkanten · gebogenes Blatt, einfach auszuwechseln



Klingen-L. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
65	185	4000 787 197	5,25	NKFF

STANLEY.

Ersatzblatt Surform

für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Spanplatte, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Gipsplatte, Kalk, Glasfaser, Blei, Kunststoffplatte, Polyesterplatte, Nylon, Linoleum, Keramik



passend für Art.-Nr. 4000 787 197

Klingen-L. [mm]	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
63	42	4000 787 626	3,10	NKFF

STANLEY.

Blockhobel

handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen · umstellbares Blatt · passendes Ersatzblatt: 4000 787 046



Gesamt-L. [mm]	Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
153	140	4000 787 035	15,50	NKFF

STANLEY.



Feinschnittblatt Surform

für Art.-Nr. 4000 787 035 · für Werkstoffe wie Holz weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik

Blattlänge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
140	42	4000 787 046	5,50	NKFF

STANLEY.



Kombihobel

kann mit aufgerichtetem Griff als Hobel benutzt werden oder mit umgelegtem Griff als Feile, Metallkörper, Kunststoffgriff

Länge [mm]	Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	255	4000 787 020	25,95	NKFF

STANLEY.



Standardhobel

mit fest montiertem Metallkörper

Gesamt-L. [mm]	Blattlänge [mm]	Griff	Art.-Nr.	EUR	KS
310	255	Kunststoffhandgriff	4000 787 648	22,95	NKFF

STANLEY.



Standardfeile SURFORM

mit Metallkorpus und Kunststoffgriff · SURFORM - das Werkzeug für die Oberflächenbearbeitung · leicht auswechselbares, gebogenes Blatt mit messerscharfen Stahlschneiden, die das Material sauber abheben · vielseitige Einsatzmöglichkeiten: zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln – fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden · SURFORM Blätter werden nicht nachgeschliffen, nachgeschärft oder justiert und können ohne Werkzeug ausgewechselt werden · ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem Gebrauchsnutzen

Gesamt-L. [mm]	Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
440	255	4000 787 649	21,95	NKFF

STANLEY.



Ersatzblatt Surform

Sorte	Blattlänge [mm]	Blattbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
fein	250	42	4000 787 653	6,75	NKFF
Standard	250	42	4000 787 016	6,75	NKFF
Spezial	250	42	4000 787 631	8,25	NKFF

STANLEY



Halbrundblatt Surform

für Werkstoffe wie Holz weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Blattbreite [mm]	Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
39	250	4000 787 069	7,75	NKFF

STANLEY



Einhandhobel Nr. 9 1/2

vollständig justierbarer Einhandhobel (Tiefe, Maulbreite und Winkel) · Sohle und Seiten geschliffen · verstellbare Maulöffnung für Schrubb- und Schlichtarbeiten · Hobeisenwinkel 20° · Schnitttiefen- und Seiteneinstellung · schwarz lackiert

Hobelbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 787 515	73,95	NKFF



Trockenbaustichsäge

für Zuschnitte innerhalb der Fläche einer Gipskartonplatte sowie Vorbohrungen zum Einsatz von Dübeln geeignet · gehärtete Zähne

Blattlänge [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
170	300	4300 000 206	5,50	NKBJ

STANLEY FATMAX



Stichsäge FATMAX®

hochwertige Stichsäge für Trockenbau und weitere Einsatzbereiche · geschärfte Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton · aggressive Jet-Cut™-Verzahnung mit 3 Schneidkanten · ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material · großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge in Gipskarton

Ausstattung	Länge [mm]	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Holster	355	7	4000 787 118	20,95	NKFF
mit Holster	355	7	4000 787 111	24,95	NKFF



4300 000 424



4300 000 425 + 4300 000 426

Gasbetonsäge

Buchenholzgriff natur · vernickelte Nieten · mit Hartmetallzähnen · für Leichtbausteine · Gasbeton · Leichtbauplatten · Bimsstein usw.

Blattlänge [mm]	Zähnezahl	Art.-Nr.	EUR	KS
450	22	4300 000 424	35,95	NKDY
700	34	4300 000 425	45,95	NKDY
700	17	4300 000 426	35,95	NKDY

BAHCO




Dämmstoffsäge ProfCut

speziell entwickelt zum Sägen von Isolierungsmaterialien, Mineralwolle (Glas- und Steinwolle) EPS - geschäumtes Polystyrol, z.B. Schaumkunststoff bis 75 mm · XPS - gepresstes Polystyrol, z.B. Styroschaum bis 75 mm · Sägeblatt mit wellenförmiger Schnittkante, wodurch das Eindringen in das Material erleichtert wird und wenig Sägestaub entsteht


Blattlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
550	4300 000 590	26,95	NXDQ

Giterrabot

zum schnellen Egalisieren der Wände · Kunststoffüberzug · Gittermaß: 30 x 30 mm



L x B [mm]	Zahnung	Art.-Nr.	EUR	KS
285 x 145	ohne	4000 816 271	11,95	NKAC



Handschleiferset

5-teilig · mit Klemmhalterung für Schleifgitter · komplett mit 4 Schleifgittern 100 · aus Kunststoff

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210 x 105	4000 816 305	9,75	NKAC

Schleifgitter

passend zu Handschleifer und Stielschleifer · geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz · 5er-Pack



L x B [mm]	Körnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
280 x 105	60	10	4000 816 309	2,70	NKAC
280 x 105	80	10	4000 816 310	2,70	NKAC
280 x 105	100	10	4000 816 311	2,70	NKAC
280 x 105	120	10	4000 816 312	2,70	NKAC

STANLEY



Fugenspachtel

Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit · konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen · rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit · Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort · Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch · Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Klingen-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	4000 787 655	13,50	NKFF
125	4000 787 656	14,75	NKFF
150	4000 787 657	17,50	NKFF



Schraubgriffspachtel

mit Magnet-Bit-Halter, 2-K-Griff · rostfrei

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	4000 816 450	15,25	NKBJ



Malerspachtel

Edelstahl rostfrei · geschliffenes Blatt · flexibel · hochglanz-polier · mit flachovalem, blauem Kunststoffheft

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	20 +	4000 816 547	1,70	NKAC
60	20 +	4000 816 548	1,95	NKAC
80	20 +	4000 816 549	2,15	NKAC
100	20 +	4000 816 553	2,30	NKAC



Flächendekorspachtel

mit Holzgriff · zum universellen Auftragen und Glätten an Decke und Wand · durch das gerade Blatt werden saubere Arbeitsergebnisse erzielt

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 816 459	6,25	NKBJ
400	4000 816 462	10,25	NKBJ
500	4000 816 463	12,75	NKBJ
600	4000 816 464	14,75	NKBJ



Entrostungsspachtel

stahlgeschmiedet · Blatt angeschliffen · fein poliert · mit Holzheft · kurze Ausführung

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70	4000 816 545	2,65	NKBJ



Malerspachtel

stahlgeschmiedet · konisch geschliffenes Blatt · poliert · mit flachovalem Holzheft

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	4000 816 502	1,10	NKBJ
30	4000 816 503	1,20	NKBJ
40	4000 816 504	1,45	NKBJ
50	4000 816 505	1,70	NKBJ
60	4000 816 506	1,70	NKBJ
80	4000 816 508	1,95	NKBJ
100	4000 816 510	2,65	NKBJ



Entrostungsspachtel

Blatt aus Schmiedestahl mit geschliffener Schneide · 20 cm langes Holzheft für einen optimalen Griff


Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	4000 816 537	12,50	NKGE
60	4000 816 539	12,75	NKGE



Malerspachtel Professional

stahlgeschmiedet · beste Qualität · konisch geschliffenes Blatt · fein poliert · mit flachovalem, lackiertem Holzheft · Zwinge · Schneide leicht schräg

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	12 +	4000 816 522	4,70	NKGE
30	12 +	4000 816 523	4,70	NKGE
40	12 +	4000 816 524	5,25	NKGE
50	12 +	4000 816 525	5,50	NKGE
60	12 +	4000 816 526	5,75	NKGE
70	12 +	4000 816 527	5,95	NKGE
80	12 +	4000 816 528	6,50	NKGE
100	12 +	4000 816 529	7,25	NKGE
120	12 +	4000 816 530	7,75	NKGE



Kleberspachtel

gezahnt · mit Holzgriff

Zahnung	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
grob B4	180	4000 816 550	2,10	NKBJ
fein B2	180	4000 816 551	2,10	NKBJ



Kleberspatzel

aus Kunststoff (PP) · elastisch-biegefest · vierseitig gezahnt

Zahnung [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4 x 4 x 4 / 8 x 8 x 8	177	130	20 +	4000 816 554	0,85	NKAC



Messingspatzel

mit durchgehender Klinge und Edelholz-Schalengriff · 2-fach vernietet durch Messingnieten · Klinge 2 mm dick · besonders stabile Ausführung · Kategorie funkenarm


Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
40	4000 816 512	44,95	NKGE
60	4000 816 513	50,95	NKGE
80	4000 816 514	58,95	NKGE
100	4000 816 515	66,95	NKGE

Japanspatzelsatz

aus Kunststoff · besonders geeignet für Karosseriearbeiten

Inhalt: je 1 Spachtel 50 / 75 / 100 und 120 mm Breite, im Klarsichtbeutel

Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	20 +	4000 816 569	2,00	NKAC



Gipsbecher

aus Gummi · konisch · schwarz · flexibel

Ø [mm]	Höhe [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
oben:125 / unten: 60	90	20 +	4000 816 573	1,25	NKAC

Japanspatzelsatz

aus Stahl · mit säurefestem Kunststoffrückfen

Inhalt: je 1 Spachtel 50 / 80 / 100 und 120 mm Breite, im Klarsichtbeutel

Inhalt	Blattstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	0,3	10	4000 816 556	3,50	NKGE



Gipsbecher

aus elastischen TPE · auch für Nitrolacke geeignet · konisch

Ø [mm]	Höhe [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
oben:125 / unten: 90	130	10	4000 816 561	3,50	NEAE

Japanspatzel

aus Stahl · mit säurefestem Kunststoffrückfen · (VE = 10 Stück im Klarsichtbeutel)

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50	10	4000 816 557	0,80	NKGE
80	10	4000 816 558	0,95	NKGE
100	10	4000 816 559	1,15	NKGE
120	10	4000 816 560	1,45	NKGE

Gipsbecher

aus Gummi · zylindrisch

Ø [mm]	Höhe [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
135	50	20 +	4000 816 577	1,45	NKAC





Rondenrührer

verzinkt · für flüssige Materialien niedriger Viskosität · z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.

Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70	400	10	6-kant, SW 8	4000 816 562	8,95	PKFC
80	400	15	6-kant, SW 8	4000 816 563	9,50	PKFC
100	600	20	6-kant, SW 10	4000 816 564	13,95	PKFC



Wendelrührer

verzinkt · für zähe Materialien hoher Viskosität · z.B. Fliesenkleber, Spachtelmassen, Klebemörtel, Pasten usw.

Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70	400	10	6-kant, SW 8	4000 816 566	9,50	PKFC
85	400	8	6-kant, SW 8	4000 816 567	11,50	PKFC
95	500	10	6-kant, SW 10	4000 816 568	17,25	PKFC



Mörtelrührer

verzinkt und gelb chromatisiert · für besonders zähe Materialien · z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Estrich, Dämmschutz usw. · M14-Gewinde, rechts für Rührwerke

Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
120	600	30	M14	4000 816 574	33,95	PKFC
140	600	40	M14	4000 816 575	36,95	PKFC
160	600	60	M14	4000 816 576	42,95	PKFC



Rührer WK

für zähe und klebrige Materialien z.B. Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach oben




Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
WK 70 S	70	400	0- 7	6-kant, 10 mm	4000 816 585	12,95	NKEI
WK 90 S	90	400	5-10	6-kant, 10 mm	4000 816 586	14,50	NKEI
WK 90/500 S	90	500	5-10	6-kant, 10 mm	4300 000 434	16,50	NKEI
WK 100 S	100	590	10-15	6-kant, 13 mm	4300 000 435	24,95	NKEI
WK 120 S	120	590	15-25	6-kant, 13 mm	4000 816 587	26,95	NKEI
WK 120 M14	120	590	15-25	M14	4000 816 592	31,95	NKEI
WK 140 M14	135	590	25-35	M14	4300 000 436	37,95	NKEI
WK 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX	4300 000 437	33,95	NKEI
WK 140 HF	135	590	25-35	HEXAFIX	4300 000 438	37,95	NKEI



10

Mörtelrührer MK

der besonders schnelle und robuste Rührer mit 3 Mischflügeln· für alle schweren und hochviskosen Materialien, z.B alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Beton etc. · Mischwirkung von unten nach oben



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
MK 120 M	120	590	15-25	M14	4000 816 589	42,95	NKEI
MK 140 M	140	590	20-40	M14	4000 816 590	45,95	NKEI
MK 160 M	160	590	30-60	M14	4000 816 591	49,95	NKEI
MK 140 HF	135	590	20-40	HEXAFIX	4300 000 429	44,95	NKEI
MK 160 HF	160	590	30-60	HEXAFIX	4300 000 430	49,95	NKEI
MK 120 HF	135	590	20-40	HEXAFIX	4300 002 143	42,95	NKEI

Rührer DLX

der superschnelle Turbomixer · ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien sowie Klebarmörtel und Spachtelmassen etc. · der Rührer baut eine starke Strömung von oben nach unten auf · Abtrieb mit schnellerer Drehzahl besonders vorteilhaft · ideal auch für Dünnbettmörtel



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
DLX 120 HF	120	590	15-30	HEXAFIX und für 16 mm Bohrfutter	4300 002 144	39,95	NKEI
DLX 120 M	120	590	15-30	M14	4300 002 145	39,95	NKEI
DLX 152 M	150	590	30-50	M14	4300 002 146	59,95	NKEI
DLX 152 HF	150	590	30-50	HEXAFIX	4300 000 433	59,95	NKEI

Rührer

für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für dünnflüssige Materialien · besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen etc.



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
FM 60 S	60	400	0- 5	6-kant, 10 mm	4000 816 583	11,75	NKEI
FM 80 S	80	400	5-10	6-kant, 10 mm	4000 816 596	12,50	NKEI
FM 120 S	120	590	20-30	6-kant, 13 mm	4000 816 597	21,95	NKEI
FM 100 S	100	590	10-25	6-kant, 13 mm	4201 940 258	17,95	NKEI
FM 120 M14	120	590	20-30	M14	4201 940 259	31,95	NKEI
FM 100 M14	100	590	10-25	M14	4300 000 442	26,95	NKEI
FM 120 HF	120	590	20-30	HEXAFIX	4300 000 444	31,95	NKEI

Rührer

für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für alle flüssigen und verlaufenden Materialien · besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxydharze



Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
LX 90 S	90	500	5-15	6-kant, 10	4300 000 431	14,50	NKEI
LX 120 S	120	590	15-25	6-kant, 13	4300 000 432	20,95	NKEI

Collomix

NEU



Rührer MM 85 S

für den Einsatz in Bohrmaschinen · ideal für alle klebrigen und geschmeidigen Materialien · besonders geeignet für Klebemörtel, Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, etc.

Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
MM 85 S	85	400	5-10	6-kant, 10	4300 000 439	14,50	NKEI

Collomix

NEU



Rührer

Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung · ideal für Fliesenkleber, Klebe- und Glättspachtel, Ausgleichsmassen wie auch für Dichtstoffe, Kitt, Epoxy-Mischungen · leicht zu reinigen

Typ	Rührkorb-Ø [mm]	Länge [mm]	Rührgutmenge [kg]	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
KR 90 S	90	590	5-15	6-kant, 13 mm	4300 000 445	19,95	NKEI
KR 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX	4300 000 446	34,95	NKEI
KR 140 HF	140	590	25-35	HEXAFIX	4300 000 447	41,95	NKEI

Collomix

NEU



Collomix

NEU



Nachrüstsatz Hexafix

zum Umrüsten von Rührwerken mit M14 Gewinde auf Hexafix[®] · für alle konventionellen Handrührwerke mit M14 Gewindeanschluss

Anschluss	Art.-Nr.	EUR	KS
M14	4300 000 428	38,95	NKEI

Kombiadapter

Kombi-Adapter zum Umrüsten eines Handrührwerkes mit HEXAFIX-Anschluss auf M-14-Aufnahme

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 892 527	14,95	NKEI



Senklot

Birnenform · Zink-Druckguss · blank gedreht · mit anschraubbarem Messingknopf und eingesetzter Stahlspitze · ohne Schnur

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 816 622	10,25	NKBJ
300	4000 816 623	13,50	NKBJ
400	4000 816 624	16,50	NKBJ
500	4000 816 625	18,95	NKBJ
1000	4000 816 626	52,95	NKBJ



Senklot

zylindrische Form · Stahl · mit anschraubbarem Messingknopf · ohne Schnur

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 816 627	8,50	NKBJ
300	4000 816 628	10,95	NKBJ
500	4000 816 629	17,75	NKBJ



4000 816 645



4000 816 646

Schlagschnurautomat

Körper aus Magnesium-Druckguss · sehr leicht und robust · Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht · gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: kann an Kanten angenagelt werden · im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken · große innere Farbpulverkapazität · mit stahlöse am Schnuraustritt · flache Flanken auf beiden Seiten, damit der Schlagschnurroller perfekt waagrecht liegen kann · mit INOX-Gürtelclip

Schnurlänge [m]	Kurbelhub	Art.-Nr.	EUR	KS
30	-	4000 816 645	10,25	PKFH
30	Schnelleinzug 5:1	4000 816 646	13,50	PKFH



Schlagschnurautomat FATMAX

bestückt mit Polyester-Nylon Schnur · hochwertiges Aluminiumgehäuse · griffiger Edelstahlhaken, direkt im Gehäuse verstaubar · Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge · leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel · Kurbelgriff aus Stahl (kann im Gehäuse festgestellt werden) · integrierter Gürtelclip

Besondere Produktvorteile: Bis zu 5 x schnelleres Aufwickeln durch 5:1 Übersetzung

Schnurlänge [m]	Kurbelhub	Art.-Nr.	EUR	KS
30	Schnelleinzug 5:1	4000 816 668	28,95	NKFF



Schlagschnurautomat

mit einklappbarer Kurbel · einfaches Öffnen und Schließen der Einfüllkammer · wasserfestes Aluminiumgehäuse · als Schlagschnur und Senk-Lot verwendbar

Schnurlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 787 616	18,50	NKFF



Schlagschnurautomat

schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff · bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse · Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden · Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen · Edelstahl Endhaken · ergonomisches Design

Schnurlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 787 008	13,50	NKFF



**STANLEY
FATMAX**



Schlagschnurset FATMAX

inklusive 115 gr. Kreide (blau) · schlagfestes Kunststoffgehäuse · bis zu 3 x schnelleres Aufwickeln dank Übersetzung · Set mit Schlagschnur, Kreide, Stanley Permanent Marker

Schnurlänge [m]	Kurbelhub	Art.-Nr.	EUR	KS
30	Schnelleinzug 3:1	4000 787 619	26,95	NKFF

STANLEY



Schlagschnurautomat FATMAX PRO

hochwertiges Aluminiumgehäuse · griffiger Haken - direkt im Gehäuse verstaubar · Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge · leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel · 5 zu 1 Übersetzung · bis zu 5 x schnelleres Aufwickeln · Polyester / Nylon - Schnur · Kurbelgriff aus Stahl - kann im Gehäuse festgestellt werden · Edelstahlhaken · integrierter Gürtelclip · mit 115 gr. schwarzer FatMax XL Kreide

Schnurlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 787 094	26,95	NKFF

STANLEY



Ersatzschnur

mit Haken · passend zu allen Schlagschnurautomaten

Schnurlänge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 816 655	6,95	NKFF

PROMAT



Schlagschnurkreide

für Schlagschnurautomat · in praktischer Flasche mit Einfüllstutzen

Farbe	Inhalt [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	250	10	4000 816 651	3,35	PKFH
rot	250	10	4000 816 650	3,35	PKFH
weiß	250	10	4000 816 649	3,35	PKFH
blau	1000	12 +	4000 816 652	7,95	PKFH
rot	1000	12 +	4000 816 653	7,95	PKFH

STANLEY



Schlagschnurkreide

sehr gut haftend · für vielseitigen Einsatz · in Kunststoffflasche mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen

Farbe	Inhalt [g]	Eigenschaft	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	115	-	4000 787 132	6,50	NKFF
rot	115	wasserfest, schwer löslich	4000 787 133	6,50	NKFF
blau	225	-	4000 787 025	8,95	NKFF
rot	225	wasserfest, schwer löslich	4000 787 022	8,95	NKFF
blau	1000	-	4000 787 134	14,50	NKFF
rot	1000	wasserfest, schwer löslich	4000 787 135	14,50	NKFF

10



Silberschnitt



Glasscneider

mit 6 Schneidrädchen · aus Edelstahl mit Spezialhärtung · mit flachem Holzheft · Linealabstand 2,5 mm

für Glasdicken von [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 6	4000 817 200	6,75	WK34



Silberschnitt



Glasscneider HM Silberschnitt®

mit Holzheft · auswechselbare, gehärtete Rosette mit HM-Rädchen 5 mm · besonders geeignet für dicke und harte Glassorten · Linealabstand 2,5 mm

für Glasdicken von [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 6	4000 817 209	16,25	WK34



Silberschnitt



Glas-/Fliesenschneider HM Silberschnitt®

mit **HM-Schneidrädchen** · mit Kunststoffheft · für besonders dicke und harte Glassorten · auch für Fliesen geeignet · Linealabstand 2,5 mm

für Glasdicken von [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3 - 8	4000 817 210	17,50	WK34



Silberschnitt



Schneidrädchen

aus **Hartmetall** · für Glasscneider Art.-Nr. 4000 817 209 und 4000 817 210

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 212	9,75	WK34



MADE IN GERMANY



Vollgummisaugheber

zum Heben und Bewegen von diversen Lasten · optimal geeignet zum Halten von kleinen Gegenständen und zum Öffnen von z.B. Abdeckungen von Kabelschächten

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	80	4000 817 230	13,95	WK34



Saugheber

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
45	118	4000 817 213	7,95	PX18



MADE IN GERMANY



Saugheber

1-Kopf-Kunststoff-Körper mit Bügelgriff · Einhandbedienung · Gummischeibe auswechselbar · für alle gasdichten & glatten Oberflächen wie Glas, Blech, Marmor, Fliesen etc. · Tragrichtung vertikal

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	120	4000 817 303	36,95	WK34



MADE IN GERMANY



Saugheber blue line

1-Kopf-Aluminium-Körper mit Bügelgriff · für diverse Lasten · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · parallel · Tragrichtung vertikal

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	120	4300 000 081	55,95	WK34



10



Pumpensaugheber

1-Kopf-Kunststoff-Körper · mit eingebauter Handpumpe · Ansaugen durch Pumpstöße · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Gummischeibe mit 3 Dichtlippen · Griff-Ø 3,5 cm
Lieferung im Kunststoffkoffer



Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	200	4000 817 243	63,95	PX18



Saugheber

aus Kunststoff · mit eingebauter Handpumpe · Vakuumaufbau durch betätigen des Pumpenstößels · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung · profilierte Gummischeibe mit 4 Dichtlippen · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar · Griff-Ø 3 - 3,5 cm

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	214	4000 817 309	125,00	WK34



Pumpensaugheber

Pumpensaugheber aus Aluminium · mit eingebauter Handpumpe · Vakuumaufbau durch betätigen des Pumpenstößels · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung · profilierte Gummischeibe mit 4 Dichtlippen · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar · Griff-Ø 3 - 3,5 cm

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	214	4000 817 239	135,00	WK34



Saugheber

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	118	4000 817 214	14,75	PX18



Saugheber

2-Kopf-Kunststoff-Körper mit Längsgriff · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · Tragrichtung: parallel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	120	4000 817 305	53,95	WK34



Saugheber

2-Kopf-Kunststoff-Körper mit Längsgriff · mit beweglichen Köpfen · für z.B. Autoscheiben, Frontscheiben und Objekte mit leichter Wölbung

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
35	120	4000 817 311	89,95	WK34



Saugheber

Körper aus Aluminium · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	118	4000 817 218	47,95	PX18



Saugheber

mit 2 Saugköpfen für 2-fachen Sicherheitsfaktor · für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	120	4000 817 356	65,95	WK34



Saugheber blue line

2-Kopf-Aluminium-Körper mit Quergriff · für diverse Lasten · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · Tragrichtung: parallel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70	120	4000 817 222	64,95	WK34



Saugheber

3-Kopf-Kunststoff-Körper mit Längsgriff · Vakuumaufbau durch Umlegen der Kipphebel · **80% stärkere Tragkraft** als der 2-Kopf-Saugheber · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · Tragrichtung: parallel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	120	4000 817 307	60,95	WK34





Saugheber

Körper aus Aluminium · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphelbel

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	118	4000 817 219	67,95	PX18



MADE IN GERMANY



Saugheber

mit 3 Saugköpfen für 3-fachen Sicherheitsfaktor · für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe

Tragfähigkeit [kg]	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	120	4000 817 357	88,95	WK34



MADE IN GERMANY



Saugheber-Set

für alle gasdichten Oberflächen · Körper hergestellt aus bleifreiem Aluminium · PAK-freie Gummischeibe · **2 Stück im Koffer**

Tragfähigkeit [kg]	Ausführung	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	mit 2 Saugköpfen	120	4000 817 358	135,00	WK34
100	mit 3 Saugköpfen	120	4000 817 359	179,00	WK34



MADE IN GERMANY



Gummischeibe

passend zu den Saughebern 2- und 3-Kopf

Ausführung	Kopf-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Standard	120	4000 817 241	18,25	WK34
Veribor®	120	4000 817 231	19,25	WK34

Carrymate®

Plattenträger Carrymate®

rückenschonend und einfach in der Handhabung · das selbstjustierende Klemmsystem garantiert eine Rutschfestigkeit im ganzen Spannungsbereich
Vielseitig in der Anwendung: Glasplatten, Holz- und Spanplatten, Blechen, Isolier- und Gipskarton, OSB-Platten, beschichteten Platten, Trennwänden, Bauelementen, Türen, Fenster etc. **Empfohlen von den BG BAU-Bauberufsgenossenschaft**



Typ	Tragfähigkeit pro Griff von [kg]	Spann-W. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Carry 5	100	0 - 80	2	4000 817 247	86,95 ¹⁾	WX19
Senior	100	40 - 120	2	4000 817 248	97,95 ¹⁾	WX19

¹⁾ Preis per St.

Carrymate®



Ersatzgummi X-Spander

für Plattenträger Carrymate® · ohne Zeitaufwand bequem den Gummibelag wechseln · ohne zu Kleben · die **X-Spander Schlaufen** werden einfach über die Klemmbacken gezogen und sind sofort wieder einsatzbereit

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 254	31,95	WX19


Carrymate®



Plattenrichter/Türheber Portman

robuste Konstruktion · zum ruckfreien Heben, Senken und Schwenken durch Fußdruck · die integrierte Neigungsausgleichschiene sorgt dafür, dass der Gegenstand beim Heben weiterhin senkrecht stehen bleibt und nicht vor oder zurück kippt · **perfekt für den Ein-Mann Einsatz**

Typ	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
XL	max. 120	4000 817 251	55,95	WX19
XXL	max. 200	4000 817 252	70,95	WX19



Farbwalze Meisterflor

besonders fusselarm · 100% Polyamid-Endlosfaser · lösemittelbeständig, strapazierfähig · sehr gute Farbaufnahme und -abgabe

Ausführung	Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Kleinflächenwalze	100	10	17	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 568	22,95	WU07
Kleinflächenwalze	100	10	17	für 6	2 Stück / Packung	4000 817 569	4,40	WU07
Kombiwalze	100	10	30	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 571	35,95	WU07
Jumbowalze	180	10	55	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 572	8,50	WU07
Jumbowalze	250	10	55	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 573	11,25	WU07
Jumbowalze	180	18	55	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 574	12,25	WU07
Jumbowalze	250	18	55	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 575	14,75	WU07
Universalwalze	180	18	44	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 576	13,50	WU07
Universalwalze	250	18	44	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 577	15,95	WU07



Malerwalze Vestan

lösemittelbeständig · Polyester · ungepolstert · geeignet für glatte Untergründe im Innen- und Außenbereich

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	22	48	für 8	4000 817 490	3,05	WU07
250	22	48	für 8	4000 817 492	3,60	WU07



Farbwalze Nylon

lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze · minimaler Faserabrieb · kein Verfilzen

Ausführung	Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Kleinflächenwalze	100	13	17	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 578	12,50	WU07
Kombiwalze	100	13	30	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 579	26,95	WU07
Malerwalze	180	13	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 580	6,50	WU07
Malerwalze	250	13	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 581	7,75	WU07



Farbwalze Nylon

lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze · besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag · minimaler Faserabrieb · kein Verfilzen

Ausführung	Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Kleinflächenwalze	100	6	17	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 582	13,25	WU07
Kombiwalze	100	6	30	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 583	27,95	WU07
Malerwalze	180	6	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 584	7,50	WU07
Malerwalze	250	6	48	für 8	1 Stück / Packung	4000 817 585	8,50	WU07



Kleinflächenwalze Gelbfaden

Polyacryl gewebt · hohe Farbaufnahme und -abgabe · strapazierfähig

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	15	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 586	6,25	WU07



Kleinflächenwalze Plüsch

für Heizkörper- und Lackierroller

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	15	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 512	6,75	WU07
100	12	15	für 6	2 Stück / Packung	4000 817 525	1,20	WU07



Farbwalze Fein

hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren

Ausführung	Breite [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Minilackierwalze	55	35	für 6	2 Stück / Packung	4000 817 542	1,05	WU07
Lackierwalze	100	35	für 6	2 Stück / Packung	4000 817 527	1,20	WU07
Lackierwalze	100	35	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 589	6,95	WU07



Lackierwalze Superfein

extra dichter Polyurethanschaum · für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren · beidseitig gerade

Breite [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	35	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 588	9,25	WU07



10



Lackierwalze Superflock

für Heizkörper- und Lackroller · aus einem Schaumstoff-Super-Kern mit lösemittelbeständigen Spezialkunststoffborsten beflocht · bügelseitig abgerundet · hohe Farbaufnahme · streifen-, bläschen-, porenfreie Lackierungen · besonders geeignet für wasserverdünnbare Lacke (Acryllacke) und leicht lösemittelhaltige handelsübliche Lacke

Breite [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	35	für 6	4000 817 528	2,60	WU07



Universalroller Vestan

Polyester · leicht gepolstert · eckenausrollend · geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich · komplett mit 8 mm Ø Bügel

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	22	4000 817 485	6,95	WU07
250	22	4000 817 487	8,25	WU07



Lackierwalze Superfein

extra dichter Polyurethanschaum · für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren · Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite · Rundung außen

Breite [mm]	Kern-Ø [mm]	Bügel-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
100	35	für 6	10 Stück / Packung	4000 817 587	10,25	WU07



Lackierroller

Walze mit Schaumstoffbezug für feine Lackierarbeiten · komplett mit 28 cm langem und 6 mm Ø Bügel

Material	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Schaumstoff Fein	100	4000 817 522	2,10	WU07



Lackierset

Walze mit Schaumstoffbezug fein · 28 cm langer Bügel · mit Farbwanne 160 x 310 mm

Rollenbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	4000 817 540	2,60	WU07



Kompletroller

Polyacryl · speziell geeignet für **festen Farbe** und Cremefarben · sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe · komplett mit 6 mm Ø Bügel · nicht wechselbar

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	12	4000 817 497	4,70	WU07



Kleinflächenroller Plüsch

Walze mit **Plüschbezug** · weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme · komplett mit 40 cm langem und 6 mm Ø Bügel

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	4000 817 520	2,30	WU07




Farbroller set Vestan

Heimwerkerqualität · Farbroller mit Abstreifgitter · Walze mit strapazierfähigem Vestanbezug · komplett mit 6 mm Ø Bügel · nicht wechselbar

Breite [mm]	Florhöhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	20	4000 817 480	3,60	WU07
240	20	4000 817 482	4,20	WU07



Baugeräte



4300 000 410

4300 000 411

4300 000 406
4300 000 407

Kleinrollerbügel

verzinkt · Kunststoffgriff mit Aufhängeloch

für Walzen [mm]	Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	200	6	4300 000 410	1,10	WU07
100	280	6	4300 000 411	1,20	WU07
100	400	6	4300 000 702	1,60	WU07
180	280	8	4300 000 406	2,30	WU07
250	290	8	4300 000 407	2,60	WU07



Teleskopstange

Metall kunststoffummantelt mit Konus für Fensterwischer · Farbröller etc. auszieh- und feststellbar

Länge [m]	Länge eingeschoben [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 2	ca. 1,1	4000 817 499	5,50	WU07



Lackwanne ERGOLINE

Polypropylen grau · bruchfest · mit Abstreiffläche · lösemittelbeständig

L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 160 x 40	4000 817 538	1,35	WU07
360 x 270 x 35	4000 817 539	2,75	WU07



Farbgitter ERGOLINE

Polypropylen grau · bruchfest · mit Griff und Eimerhaken · lösemittelbeständig

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
320 x 280	4000 817 511	1,40	WU07

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Ringpinsel

rund · helle Mischborste · kurzer Fadenverband · Nickelring · roher Holzstiel

Größe	Borstenlänge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	46	20	12 +	4000 817 302	0,85	WU07
4	46	25	12 +	4000 817 304	1,05	WU07
6	52	30	12 +	4000 817 306	1,20	WU07
8	52	35	12 +	4000 817 308	1,60	WU07
10	60	40	12 +	4000 817 310	2,10	WU07
12	66	45	6 +	4000 817 312	2,60	WU07
14	66	60	6 +	4000 817 313	3,40	WU07



Ringpinsel

helle Borstenmischung · Kunststofffassung weiß, grüne Kappe · Holzstiel unlackiert

Größe	Borstenlänge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	38	20	12 +	4000 817 314	1,00	WU07
4	40	25	12 +	4000 817 315	1,10	WU07
6	45	30	12 +	4000 817 316	1,55	WU07
8	45	35	12 +	4000 817 317	2,20	WU07
10	45	40	12 +	4000 817 318	2,80	WU07
12	50	60	6 +	4000 817 319	4,30	WU07



Ringpinsel

rund · beste helle Chinaborsten · auf Schluss gearbeitet · hitzebeständig · lösmittelbeständig · doppelter Fadenvorband · Nickelring · roher Holzstiel · für höchste Ansprüche

Größe	Borstenlänge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	70	20	12 +	4000 817 350	5,95	WU07
4	75	20	12 +	4000 817 351	7,50	WU07
6	75	20	12 +	4000 817 352	9,95	WU07
8	82	20	12 +	4000 817 353	14,95	WU07
10	87	20	12 +	4000 817 354	17,95	WU07



Winkelpinsel

graue Mischborste · komplett mit Stiel

Größe [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14	50	4300 000 404	7,50	WU07



10



Industrie-Lackierpinsel

flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
20	38	12	+ 4000 817 380	0,70	WU07
25	38	12	+ 4000 817 381	0,70	WU07
40	45	12	+ 4000 817 382	1,05	WU07
50	45	12	+ 4000 817 383	1,30	WU07
60	50	12	+ 4000 817 384	1,80	WU07
75	50	12	+ 4000 817 385	2,40	WU07
100	57	12	+ 4000 817 386	3,40	WU07



Profi-Maler-Lackierpinsel

flach · 12. Stärke · helle Mischborste · für höchste Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	50	6	+ 4000 817 393	3,85	WU07
40	55	6	+ 4000 817 399	4,80	WU07
50	55	6	+ 4000 817 405	7,25	WU07
60	60	6	+ 4000 817 406	8,75	WU07
70	65	6	+ 4000 817 412	10,95	WU07
100	70	6	+ 4000 817 413	13,25	WU07



Maler-Lackierpinsel

flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12	+ 4000 817 394	1,80	WU07
40	50	12	+ 4000 817 395	2,60	WU07
50	55	12	+ 4000 817 396	3,50	WU07
60	55	12	+ 4000 817 397	5,50	WU07
75	60	12	+ 4000 817 398	5,75	WU07



Lasurpinsel

8. Stärke · dunkle Mischborste · Messingblech · braun lackierter Holzstiel · für Lasuren und Holzschutzlacke

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	52	12	+ 4000 817 566	2,10	WU07
40	52	12	+ 4300 000 397	2,35	WU07
50	57	12	+ 4300 000 398	3,50	WU07
60	57	12	+ 4300 000 399	4,00	WU07
70	60	12	+ 4300 000 400	4,20	WU07
80	60	12	+ 4300 000 401	7,50	WU07
100	60	12	+ 4300 000 402	7,50	WU07



Lackierpinsel

9. Stärke · vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	51	12	+ 4000 817 325	3,60	WU07
40	57	12	+ 4000 817 326	4,70	WU07
50	63	12	+ 4000 817 327	6,25	WU07
60	63	12	+ 4000 817 328	8,25	WU07



Flächenstreicher

helle Borstenmischung · Kunststoffrückén · mit Eimerhaken

Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30	70	12	+ 4000 817 470	1,95	WU07
30	100	12	+ 4300 000 403	2,30	WU07
30	120	12	+ 4000 817 472	2,80	WU07
40	140	12	+ 4000 817 474	4,30	WU07



Lackierpinsel

6. Stärke · helle Borstenmischung · gute Lackierungen · feine Lackieroberfläche · Nickelzwinge · Holzstiel unlackiert

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12	+ 4000 817 329	1,70	WU07
40	45	12	+ 4000 817 330	2,60	WU07
50	45	12	+ 4000 817 331	3,30	WU07
75	50	12	+ 4000 817 333	5,75	WU07
100	55	12	+ 4000 817 335	8,50	WU07



Flächenstreicher

vollsynthetische Spezialborste · hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert

Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	100	4000 817 475	11,95	WU07





Heizkörperpinsel

graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12 +	4000 817 400	1,05	WU07
40	45	12 +	4000 817 401	1,30	WU07
50	45	12 +	4000 817 402	1,55	WU07
60	45	12 +	4000 817 403	1,95	WU07
75	50	12 +	4000 817 404	2,30	WU07



Heizkörperpinsel

vollsynthetische Spezialborste · für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken · feine Lackieroberfläche · rostbeständige Zwinge · Holzstiel Buche unlackiert

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40	51	12 +	4000 817 457	5,50	WU07
50	57	12 +	4000 817 458	7,25	WU07
60	63	12 +	4000 817 463	9,25	WU07



Heizkörperpinsel

helle Chinaborste · für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien · hitzebeständig · zum Streichen, Reinigen und Fetten · Kunststoffzwinge rot · Kunststoffstiel schwarz

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12 +	4000 817 453	3,00	WU07
35	45	12 +	4000 817 454	3,70	WU07
50	45	12 +	4000 817 455	4,40	WU07
60	50	12 +	4000 817 456	6,75	WU07



Pinselset

gute Qualität

Inhalt: je 1 Malerringpinsel (Gr. 2 / 4 / 6), je 1 Lackierpinsel (25 / 40 mm), 1 Emaille-Lackpinsel (Gr. 03)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6 teilig	4000 817 450	4,50	WU07



Heizkörperpinsel

helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12 +	4000 817 407	2,60	WU07
40	48	12 +	4000 817 408	2,80	WU07
50	50	12 +	4000 817 409	3,40	WU07
60	55	12 +	4000 817 410	4,50	WU07
75	55	12 +	4000 817 411	5,50	WU07



Pinselset

gute Qualität

Inhalt: je 1 Malerringpinsel (Gr. 2 / 4), je 1 Heizkörperpinsel (25 / 40 mm), je 1 Lackierpinsel (Gr. 20 / 25 / 40 mm), 1 Emaille-Lackpinsel (Gr. 00 / 02 / 04)

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
10 teilig	4000 817 452	6,75	WU07



Heizkörperpinsel

beste helle Borste · für höchste Ansprüche · lösungsmittelbeständig · Kupferzwinge · roher Holzstiel

Breite [mm]	Borstenlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
25	45	12 +	4000 817 415	2,50	WU07
40	50	12 +	4000 817 416	3,90	WU07
50	55	12 +	4000 817 417	3,80	WU07
60	60	12 +	4000 817 418	5,25	WU07
75	60	12 +	4000 817 419	6,50	WU07



Emaillelackpinsel

reine helle Borste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel

Größe	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0	190	10	3	4000 817 420	0,40	WU07
1	195	12	5	4000 817 421	0,65	WU07
2	200	15	5	4000 817 422	0,70	WU07
3	210	18	5	4000 817 423	0,80	WU07





Feinhaarpinsel

Lackausbesserungspinsel · Haarmischung · fein geschnitten

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	12	+ 4000 817 426	1,60	WU07
8	12	+ 4000 817 428	2,20	WU07



Deckenbürste

Kalk- und Annetzbürste · hitzebeständige Borste · unlackierter, eckiger Holzrücken · geeignet für Lösungsmittelhaltige Grundiermittel · alkalische Anstrichmittel wie Zement, Kalk und Silikatfarben

Größe	Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	70	170	4000 817 460	5,50	WU07

Gussowpinsel

helle Borsten · Nickelzwinge · langer Stiel



L x B x H [mm]	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 5 x 5	2	12	+ 4000 817 432	0,90	WU07
295 x 5 x 5	6	12	+ 4000 817 436	1,00	WU07
300 x 10 x 10	10	12	+ 4000 817 438	1,10	WU07
315 x 10 x 10	14	12	+ 4000 817 440	1,20	WU07

Rundquast

hitzebeständige PET Borste · gestanz · runder Holzrücken · Kunststoffgriff



Ø [mm]	Borstenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	60	4000 817 459	4,95	WU07



Deckenbürste

PVC-Borsten · heller Mantel · dunkle Einlage · Kunststoff Rücken · für einfache Anstricharbeiten

Größe	Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	75	170	4000 817 466	5,25	WU07



Werkstisch Prestige

4-fach höhenverstellbar von 730-910 mm · Tragfähigkeit bis zu 120 kg · mit Tragegriff und Maßskala an der Tischplatte · Stahlrohr-Fußgestell · Aluminium-Rahmen · Tischplatte B 1000 x T 600 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 817 567	135,00	WU07

Größe	Borstenlänge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
12	90	20	6	4000 817 355	25,95	WU07



Deckenbürste

synthetische Borsten · heller Mantel · dunkle Einlage · unlackierter, eckiger Holzrücken · für einfache Anstricharbeiten

Größe	Rückenbreite [mm]	Rückenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	70	170	4000 817 462	3,20	WU07

Kittmesser

zweischneidige Klinge · mit Holzheft



Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 817 570	4,95	NEEQ





Nageleisen

aus legiertem Spezialstahl · gepulvert

Ausführung	Gesamt-L. [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
kantig	600	18	4000 710 100	11,25	NKFE
kantig	800	18	4000 710 101	10,50	NKFE
kantig	600	22	4000 710 102	17,25	NKFE
kantig	800	22	4000 710 103	17,25	NKFE
rund	600	22	4000 710 104	14,50	NKFE
rund	800	22	4000 710 105	20,95	NKFE



Nageleisen

aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet · gehärtet und rot pulverlackiert
Spitzenqualität

Ausführung [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
sechskantig 18	400	4000 812 060	11,25	NXDE
sechskantig 18	500	4000 812 061	12,25	NXDE
sechskantig 18	600	4000 812 062	13,50	NXDE
sechskantig 18	800	4000 812 063	16,50	NXDE
sechskantig 20	1000	4000 812 064	22,95	NXDE



Nageleisen Power Bar

ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · einfachstes Herausziehen des Nagels

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	4000 812 055	22,95	NCCQ
600	4000 812 056	30,95	NCCQ
900	4000 812 057	39,95	NCCQ
1200	4000 812 058	51,95	NCCQ



Nageleisen Power Bar

ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · einfachstes Herausziehen des Nagels

Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
350 / 600 / 900	3-teilig	4000 812 059	84,95	NCCQ



Nageleisen Gorilla Bar

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem Schaft


Ausführung	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
oval	350	4000 812 039	17,95	NCCQ
oval	600	4000 812 040	25,95	NCCQ
oval	900	4000 812 041	30,95	NCCQ
oval	1200	4000 812 042	43,95	NCCQ



Nageleisen Gorilla Bar

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem ovalen Schaft

Gesamt-L. [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
350 / 600 / 900	3 teilig	4000 812 000	67,95	NCCQ



Nageleisen

hergestellt aus hochwertigem Stahl · mit Klaue zum Nägel ziehen versehen

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	4000 787 154	12,95	NKFF
700	4000 787 155	15,75	NKFF



Präzisionseisen

hohe Präzision bei allen Demontearbeiten · ideal zum Restaurieren von Möbeln · dosierter Krafteinsatz

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	4000 787 293	16,95	NKFF
300	4000 787 294	19,50	NKFF



Rollkopfhebeleisen
vernickelt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	4000 812 549	12,95	PXCQ



Nageleisen Biber Bar

extrem flaches, robustes Nageleisen · gehärtet · sehr sauber verarbeitet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
380	4300 000 427	16,95	NCCQ
455	4000 812 043	24,95	NCCQ



Hebeleisen 140-380

mit 3 Nagelzügen und geschliffener Schneide · klein und handlich · passt in jede Werkzeugtasche · aus Spezialstahl · durchgehend gehärtet

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
380	42	4000 812 032	14,75	NKEM



Hebeleisen

mit ergonomischem PVC-Handgriff · geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl chromatiert · in der ganzen Länge gehärtet · besonders zäh und nahezu unverwüstlich

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	15	4000 812 537	18,95	NKEM
390	15	4000 812 538	21,95	NKEM
600	15	4000 812 539	26,95	NKEM



Montierhebel 38

profilierte Form · massiv geschmiedet · mit Schutzflächen für Alu-Felgen · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305	4000 821 430	17,75	WC01
400	4000 821 431	21,95	WC01
500	4000 821 432	32,95	WC01
610	4000 821 433	45,95	WC01



Montierhebel

profilierte Form · massiv geschmiedet · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305	4000 822 436	9,95	PU17
400	4000 822 437	12,50	PU17
500	4000 822 438	18,75	PU17
610	4000 822 439	25,95	PU17



Montierhebel 39

schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
610	4000 821 435	45,95	WC01



Montierhebel

schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
610	4000 822 441	25,95	PU17



Montiereisen 137-600

aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · lackiert · kleinster Konus-Ø: 5 mm · besonders zäh

Länge [mm]	Konuslänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	120	4000 821 437	68,95	WC01



Montiereisen

aus CV-Stahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · verchromt · kleinster Konus-Ø: 5 mm


Länge [mm]	Konuslänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	120	4000 822 442	39,95	PU17





Hebeleisen vernickelt

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	4000 812 536	17,50	PXCQ



Biegeeisen 138-400

aus CV-Stahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · vernickelt

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	23	4000 812 535	46,95	NKEM



Winkeldorn

aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet · rund · Arbeitenden vergütet · rot pulverlackiert

Gesamt-L. [mm]	Schenkel-L. [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300	100	10	4000 812 075	8,95	NXDE
350	110	12	4000 812 076	12,25	NXDE
400	120	14	4000 812 077	12,95	NXDE
450	130	16	4000 812 078	18,75	NXDE
500	150	20	4000 812 079	22,95	NXDE
550	170	26	4000 812 080	28,95	NXDE



Brechstange

rund · schwarz lackiert · geschmiedete Spitze

L x B [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1250 x 30	mit Spitze und gerader Schneide	4000 815 741	31,95	NXBS
1500 x 30	mit Spitze und gerader Schneide	4000 815 742	39,95	NXBS
1250 x 30	mit Spitze und gebogener Schneide	4000 815 743	31,95	NXBS
1500 x 30	mit Spitze und gebogener Schneide	4000 815 744	39,95	NXBS
1250 x 30	mit Spitze und gebogener Klaue	4000 815 745	33,95	NXBS
1500 x 30	mit Spitze und gebogener Klaue	4000 815 746	39,95	NXBS



4000 710 106



4000 710 108



4000 710 110

Brechstange

aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet · Form kantig

L x B [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1250 x 25	gerade Schneide	4000 710 106	39,95	NKFE
1500 x 25	gerade Schneide	4000 710 107	44,95	NKFE
1250 x 25	gebogene Schneide	4000 710 108	38,95	NKFE
1500 x 25	gebogene Schneide	4000 710 109	50,95	NKFE
1250 x 25	gebogene Klaue	4000 710 110	38,95	NKFE
1500 x 25	gebogene Klaue	4000 710 111	50,95	NKFE



4000 787 014

4000 787 115

Abbrucheisen Fatmax® Pro FUBAR I

Universalabbruchwerkzeug

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
760	4000 787 014	145,00	NKFF
380	4000 787 115	59,95	NKFF



Demontagewerkzeug Wonder Bar

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
340	45	4000 787 031	9,25	NKFF

10



Richt-/Abziehlatte

Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · Wandstärke 1,2 mm

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	4000 818 100	19,95	NKAL
2000	4000 818 102	26,95	NKAL



Mess-/Richtlatte

Aluminium · Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagrecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	4000 818 107	39,95	NKAL
2000	4000 818 108	41,95	NKAL



Trapezkartätsche

mit Daumenrinne und Abschlusskappen

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	4000 818 096	15,95	NKAL
1800	4000 818 097	23,95	NKAL
2000	4000 818 098	26,95	NKAL



Mess-/Richtlatte

Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Handgriffen · mit 2 Libellen (waagrecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	4000 818 111	46,95	NKAL
2000	4000 818 113	49,95	NKAL



Alu h-Kartätsche

ha-Profil · mit Verstärkungswulst

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	4000 818 115	19,25	NKAL
1800	4000 818 116	28,95	NKAL
2000	4000 818 117	31,95	NKAL

NOW.



Betonwasserwaage

Alu-Profil: 65 mm x 28 mm, Profilstärke: ca. 1,6 mm · 2 stoßfeste Acrylglas-Blocklibellen, davon 1 x vergrößerte Horizontallibelle · Messgenauigkeit in Normallage: ± 0,5 mm/m · gummierte stoßdämmende Endkappen · 2 Handgriffe · gummierte Wandrutschstopper

Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
80	4000 722 019	23,95	NBEV
100	4000 722 020	26,95	NBEV
200	4000 722 021	51,95	NBEV



... finden Sie auf Seite 3/57





Maurerschnur

aus Polyethylen geflochten · made in Germany

Länge [m]	Ø [mm]	Reißkraft [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
grün						
20	1	15	12	4000 816 670	1,45	NUEH
50	1	15	12	4000 816 671	2,45	NUEH
100	1	15	12	4000 816 672	4,40	NUEH
50	1,7	30	12	4000 816 675	2,90	NUEH
100	1,7	30	6	4000 816 676	5,50	NUEH
50	2	35	6	4000 816 677	3,10	NUEH
100	2	35	6	4000 816 678	5,75	NUEH
rot						
20	1	15	12	4000 817 016	1,45	NUEH
50	1	15	12	4000 817 017	2,45	NUEH
100	1	15	12	4000 817 018	4,40	NUEH
50	1,7	30	12	4000 817 019	2,90	NUEH
100	1,7	35	6	4000 817 020	5,50	NUEH
50	2	30	6	4000 817 021	3,10	NUEH
100	2	35	6	4000 817 022	5,75	NUEH



Maurerschnur

aus Polypropylen · geflochten · nach DIN 83307

Länge [m]	Ø [mm]	Reißkraft [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß						
50	1,2	25	12	4000 816 680	2,65	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 682	2,80	NUEH
100	2	65	6	4000 816 684	5,75	NUEH
grün/weiß						
50	1,2	25	12	4000 816 660	2,65	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 661	2,80	NUEH
100	2	65	6	4000 816 662	5,75	NUEH
rot/weiß						
50	1,2	25	12	4000 816 665	2,65	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 666	2,80	NUEH
100	2	65	6	4000 816 667	5,75	NUEH



Pflastererschnur

aus Polypropylen · auf Scheibenspule · nach DIN 83307

Länge [m]	Ø [mm]	Reißkraft [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß						
100	3	150	6	4000 816 686	8,95	NUEH



Pflastererschnur

aus Polypropylen · Rundgeflecht nach DIN 83307 · fluoreszierend

Länge [m]	Ø [mm]	Reißkraft [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb						
100	1,7	30	1	4000 816 690	5,50	NUEH
100	2	60	1	4000 816 692	5,95	NUEH
100	3	100	6	4000 816 694	10,50	NUEH
pink						
100	1,7	30	6	4000 816 691	5,50	NUEH
100	2	60	6	4000 816 693	5,95	NUEH
100	3	100	6	4000 816 695	10,50	NUEH



Reflektorschnur Safety Reflector

aus Polyester · besonders haltbar durch UV-Beständigkeit und geringe Feuchtigkeitsaufnahme sowie hohe Reißfestigkeit · gute Sichtbarkeit am Tag durch orange Signalfarbe und in der Nacht durch Reflektorfäden · besonders geeignet als Absperrung, Wegbegrenzung, Richtungsweiser und Absicherung

Länge [m]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
orange					
50	2	6	4000 816 632	12,50	NUEH
100	2	6	4000 816 633	21,95	NUEH
50	4	6	4000 816 634	37,95	NUEH
100	4	6	4000 816 635	61,95	NUEH
50	6	6	4000 816 636	39,95	NUEH
100	6	6	4000 816 637	66,95	NUEH
50	8	4	4000 816 638	58,95	NUEH
100	8	4	4000 816 639	89,95	NUEH



Mehrzweckseil

aus Polypropylen · orange · 3-schäftig gedreht · nach DIN EN ISO 1346 · als Docke gewickelt

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8	4000 816 704	5,75	NKAV
10	4000 816 705	7,50	NKAV



Gerüststrick

mit Öse · Länge 3 m · Durchmesser 9 mm

Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Polypropylen	weiß	4000 816 710	2,00	NKAV
Sisal, Naturfaser	natur	4000 816 712	2,75	NKAV



Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	4000 818 428	12,95	NCBS



Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **mit Eschen-Stiel 130 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	4300 500 000	26,95	NCBS



Holländer Sandschaufel RUHR-BRILLANT

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4 gehoben · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	300 x 250	4000 818 445	12,95	NCBS



Emsländer Schaufel Ruhr Brillant

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
00	265 x 220	Dülle 1/2 gehoben	4000 818 438	12,75	NCBS



Holsteiner Schaufel DIAMANT-PIONIER

rot pulverbeschichtet · gehärtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0	250 x 230	4000 818 413	8,75	NCBS



Aufbugschaufel RUHR-BRILLANT

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Stiellänge	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
5	290 x 270	1300 mm	mit Eschen-Langstiel	4300 540 010	26,95	NCBS
5	290 x 270	-	ohne Stiel	4300 540 011	12,95	NCBS



Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT

spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	4000 818 436	12,75	NCBS



Frankfurter Schaufel

rot · spezialgehärtet · **ohne Stiel** · Schneide angeschliffen
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	290 x 270	4000 818 404	11,75	PXAB





Frankfurter Schaufel
rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	10	4000 720 000	6,95	NXCH
5	290 x 270	20	4000 720 001	6,95	NXCH



Holsteiner Schaufel
rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	10	4000 720 003	6,95	NXCH



Kabelgrabenschaufel RUHR-BRILLANT
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	300 x 160	4000 818 465	14,75	NCBS



Kabelgrabenschaufel
rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	300 x 160	4000 720 010	6,95	NXCH

KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Bayerische Sandschaufel
ölgehärtet · Rippe hinten · **ohne Stiel**
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3	280 x 280	4000 818 431	15,50	NCDC
5	300 x 300	4000 818 432	17,50	NCDC

KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Spatenschaufel
Spaten und Schaufel in einem Werkzeug · aus einem Stück Schwedenstahl geschmiedet und gehärtet · Blatt komplett geschliffen und selbstschärfend · hervorragend geeignet für alle Grab- und Pflanzarbeiten · spezielle Form ermöglicht ein optimales Eindringen ins Erdreich und der lange Stiel ein aufrechtes Arbeiten · 1300 mm Stiel aus lackiertem 1 a-Eschenholz · **handgeschmiedeter und gehärteter Schwedenstahl ist trotz Härte hochelastisch und nahezu unverwüchlich**

Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210 x 280	4000 819 514	50,95	NCDC




Spatenschaufel
spezialgehärtete Profi-Schaufel aus Federstahl · Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne · Eschen-Langstiel 120 cm

Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 220	4000 819 557	77,95	NCBS




KRUMPHOLZ  [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Frankfurter Schaufel mit Eschenstiel 130 cm · spezialgehärtet · Schneide angeschliffen

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	4000 818 407	23,95	NCDC



Holländer Schaufel
mit Eschen-Stiel 130 cm · gehärtet · rot · Schneide angeschliffen

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	3/4 gehoben	300 x 250	4000 818 408	23,95	NCDC



Rinnenschaufel Ruhr Brillant
Blattmaß 300 x 90 mm · mit Eschen-Stiel 130 cm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	300 x 100	4000 818 447	33,95	NCBS



Holsteiner Schaufel
mit Eschen-Stiel 130 cm · spezialgehärtet · Schneide angeschliffen

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	4000 818 409	22,95	NCDC



Micro Schaufel
extrem robuste Ausführung mit unzerbrechlichem
Glasfaserstiel · geeignet in beengten Verhältnissen
auf der Baustelle · Gesamtlänge 700 mm

Blattmaß [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 200	500	4000 819 556	32,95	NXCQ



Frankfurter Schaufel
RUHR-BRILLANT
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet ·
mit Eschestiel 130 cm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	4300 500 001	26,95	NCBS



Holsteiner Schaufel POLET 3001
mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 5 mal widerstandsfähiger
als Holz

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	270 x 250	4000 819 539	36,95	NXCS



Frankfurter Schaufel POLET 3001
mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 3 mal widerstandsfähiger
als Holz

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	300 x 270	4000 819 538	40,95	NXCS



Holländer Schaufel RUHR-BRILLANT
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · Dülle 3/4
gehoben · mit Eschenstiel 130 cm

Größe	Ausführung	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	mit Eschenstiel	300 x 250	4300 540 002	26,95	NCBS



Holländer Schaufel FIBER 3001
mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · bis zu 3 mal widerstandsfähiger
als Holz

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	290 x 240	4000 819 505	39,95	NXCS



Polet



Gärtnerspaten POLET 3001

gehärtet · mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel · mit T-Griff · bis zu 2 bis 3 mal widerstandsfähiger als Holz

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,5	280 x 180	4000 819 537	86,95	NXCS



Randschaufel SILVER

Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	340 x 270	4000 818 455	21,95	NCBS
7	370 x 310	4000 818 459	25,95	NCBS

Polet



Drainierspaten Fiber 5001

angebogener Trittschutz · Polyamid-Stiel 85 cm · mit T-Griff · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz

Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
380 x 140	4000 819 520	139,00	NXCS



Hallenser Randschaufel SILVER

mit Düllenverstärkung · Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel
passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7	340 x 325	4000 818 448	28,95	NCBS
9	380 x 380	4000 818 450	31,95	NCBS

Polet



Gärtnerspaten Fiber 5001

gehärtet · mit zwei Fußtritten · Polyamid-Stiel 95 cm · bis zu 5 mal widerstandsfähiger als Holz · mit T-Griff

Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
285 x 180	4000 819 536	145,00	NXCS

KRUMPHOLZ [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Hallenser Randschaufel FAVORIT

mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · ohne Stiel
passende Stiele: 4000 815 706 = Rundkopf 1300 mm, 4000 815 700 = T-Griff 1000 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7	340 x 325	4300 500 002	18,75	NCDC
9	380 x 380	4000 818 462	20,95	NCDC



Hallenser Randschaufel FAVORIT

Leichtmetall · mit Schutzkante · hochgezogene Schulter für mehr Füllvolumen · ohne Stiel

passender Stiel Art. 4000 815 705

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9	380 x 380	4000 818 478	33,95	NCBS

KRUMPHOLZ [®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Hallenser Randschaufel

mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · mit Eschen-Stiel 130 cm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
9	380 x 380	4300 500 003	29,95	NCDC

10



NEU



Kraftspaten

Blattstärke 5 mm · scharf angeschliffen · pulverbeschichtet · extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise · bestens geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug · **Stahlrohrstiel mit Hartholzknauf 92 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
2	280 x 190 / 180	Standard	4000 818 493	109,00	NCBS
2	280 x 190 / 180	Plus	4000 818 494	129,00	NCBS
2	280 x 130 / 125	Slim	4000 818 495	139,00	NCBS



Bauspaten

aus einem Stück konisch gewalzt · spezialgehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · **Eschen-T-Stiel 85 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	Gärtner Form	4000 818 486	75,95	NCBS



Damenspaten BRITTA

hochglanzpoliertes Blatt · **Eschen-T-Stiel 85 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
0	250 x 165 / 160	Edelstahl rostfrei	4000 818 500	119,00	NCBS
0	250 x 165 / 160	Stahl	4000 818 507	64,95	NCBS



KRUMPHOLZ[®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Bauspaten

gesandstrahlt · spezialgehärtet · **mit Trittschutz und T-Stiel 85 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	4000 818 485	35,95	NCDC



Gärtnerspaten IDEAL

aus einem Stück, konisch gewalzt · spezialgehärtet · poliertes Blatt mit angeschliffener Schneide · **Eschen-T-Stiel 85 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	4000 818 503	81,95	NCBS



PROMAT



Bauspaten

lackiertes Blatt · **mit Trittschutz und T-Stiel aus Esche 95 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	4000 818 471	29,95	PXBW



Bauspaten LÖWE

gehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · **Eschen-T-Stiel 85 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Form	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	Gärtner Form	4000 818 492	50,95	NCBS

KRUMPHOLZ[®]
Werkzeugfabrikation seit 1799



Rodespaten

ölgehärtet · mit 2 Verstärkungsringen · 300 mm lange Feder · **mit Eschen-Stiel**

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 180	4000 818 625	96,95	NCDC
2	285 x 180	4000 818 626	98,95	NCDC





Rodespaten

Doppelfederspaten aus einem Stück · konisch gewalzt · Gärtner Form · feinpoliertes Blatt · Feder 30 cm lang · Verstärkungsring · **Eschen-T-Stiel 85 cm**

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	285 x 185	4000 818 624	135,00	NCBS

FISKARS®



Gärtnerspaten

rund, D-Griff · geringer Kraftaufwand durch längeren Stiel und passgenaue Form · Stiellänge 1250 mm · auch für Lehmböden geeignet · müheloses Einstechen durch scharf geschliffene Kante · "unzerstörbar" durch qualitativ hochwertigen Stahl



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 819 515	48,95	NKBD



Rohrdüllspaten Gärtner Form

poliert · T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	290 x 180	4000 818 505	22,95	NCBS

FISKARS®



Gärtnerspaten

spitz, D-Griff · geringer Kraftaufwand durch längeren Stiel und passgenaue Form · Stielhöhe 1250 mm · für lockere Böden und tiefes Graben · müheloses Einstechen durch scharf geschliffene Kante · qualitativ hochwertiger Stahl




Art.-Nr.	EUR	KS
4000 819 516	48,95	NKBD



Drainierspaten GLORIA

gehärtet · silber pulverbeschichtet · angebogener Trittschutz · Buchen-T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	550 x 125 / 90	4000 818 510	49,95	NCBS



Erdlochbohrer

bohrt saubere Löcher für Pfähle, Pfosten usw. · mit Zentrierspitze · grau pulverbeschichtet · mit Hartholzgriff · Länge ca. 1,07 m

Ø [mm]	Schneckenlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
70	440	-	4000 818 472	63,95	NUAS
90	440	-	4000 818 473	70,95	NUAS
150	300	Doppelwendel	4000 818 474	91,95	NUAS



Erdlochausheber

mit Stiel à 950 mm · für Löcher bis 280 mm Durchmesser · zum leichten Ausheben von Löchern · Gesamtlänge ca. 1350 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	200 x 150/110	4000 818 046	97,95	NUAS



Erdlochausheber JUMBO

mit 2 Eschenstielen à 1000 mm · Gesamtlänge 1700 mm · Stiel nicht montiert · Loch-Ø 110/280 mm

Größe	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1	200 x 150/110	4000 818 468	119,00	NCBS

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzstiel für Erdlochausheber JUMBO	4000 818 469	13,50	NCBS



Pfahlramme

Pfahlramme · für präzises und gefahrloses Einschlagen von Pfählen · 2 Handgriffe für optimale Führung · Gewicht bis 14 kg

Ø [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	12	4000 818 475	119,00	NXCS
16,5	14	4000 818 477	119,00	NXCS



Schnee-/Schlammschieber

aus Stahlblech · silber pulverbeschichtet · mit Verstärkungsrippe · Buchenstiel 1300 mm

Saisonartikel

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4000 818 572	20,95	NCBS



Schneeschieber

Leichtmetall · Klemmfix · Verstärkungsrippen · Stiellänge 1300 mm · nicht montiert

Saisonartikel

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4000 818 333	23,95	NXBF



Schneeschieber

Sperrholz · Oberfläche geschliffen · Stahlkante · Stiellänge ca. 130 cm · Schraubbefestigung · nicht montiert

Saisonartikel

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4000 818 334	19,25	NXBF



Schneeschieber X-series

das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · D-förmiger Griff mit SoftGrip™ bietet bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen die Kälte · leichter, eloxierter Aluminiumschaft ist einfach zu gebrauchen und langlebig

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
532	4000 818 383	58,95	NKBD



FISKARS®

NEU

Schneeschieber X-series ergonomisch

der gebogene Stiel hilft dem Benutzer, den Rücken beim Schneeschaukeln gerade zu halten · das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · der leichte, eloxierte Aluminiumstiel ist einfach zu bedienen und langlebig · die langlebige, verstärkte Polymerschaukel ist kältebeständig bis -30 °C · der große, abgewinkelte D-förmige Griff mit SoftGrip™ ist für die Verwendung mit Winterhandschuhen ausgelegt und hält die Handgelenke in einer komfortablen Position · der strukturierte, rutschfeste Griff bietet bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen die Kälte



Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
532	4000 818 384	65,95	NKBD

FISKARS®

NEU

Schneeschieber X-series Teleskop

mit dem verstellbaren Teleskopgriff können Sie die Schaftlänge zur einfachen Aufbewahrung und zur Verringerung der Rückenbelastung anpassen · das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · der leichte, eloxierte Aluminiumstiel ist einfach zu handhaben und langlebig · die langlebige, verstärkte Polymerschaukel ist kältebeständig bis -30 °C · der große, abgewinkelte D-förmige Griff mit SoftGrip™ ist für die Verwendung mit Winterhandschuhen ausgelegt und hält die Handgelenke in einer komfortablen Position · der strukturierte, rutschfeste Griff bietet bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen die Kälte



Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
532	4000 818 385	65,95	NKBD

FISKARS®

NEU

Schneeschaufel X-series Teleskop

mit dem verstellbaren Teleskopgriff können Sie die Stiellänge für optimale Ergonomie einstellen · das patentierte Metallblatt hält 3x länger und schneidet problemlos in festgefahrenen Schnee · der leichte, eloxierte Aluminiumstiel ist einfach zu handhaben und langlebig · die langlebige, verstärkte Polymerschaukel ist kältebeständig bis -30 °C · der große, abgewinkelte D-förmige Griff mit SoftGrip™ ist für die Verwendung mit Winterhandschuhen ausgelegt und hält die Handgelenke in einer komfortablen Position · strukturierte, rutschfeste Griffe bieten bessere Kontrolle, geringere Ermüdung der Hand und zusätzliche Isolierung gegen Kälte



Länge [mm]	Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	362	4000 818 386	52,95	NKBD

FREUND VICTORIA

NEU

Schneeschieber 97352 Profi

Blattmaße 54 x 35 cm · Blatt rippenverstärkt · hoher Seitenrand · bis -20 °C kältebeständig · Aluminium-Profilkante · Aluminiumstiel mit D-Griff · Stiellänge ca.125 cm · ca. 1800 g · **fertig montiert**

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
540	4000 818 496	38,95	NXBF

FREUND VICTORIA

NEU

Schneeschieber 97363 PROFİ ERGONOMİC

Blattmaße 54 x 35 cm · Blatt rippenverstärkt · hoher Seitenrand · bis -20 °C kältebeständig · Aluminium-Profilkante · ergonomischer Aluminiumstiel mit D-Griff · Stiellänge ca.125 cm · ca. 1800 g · **fertig montiert**

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
540	4000 818 497	42,95	NXBF

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799



Eisstößer

aus einem Stück Stahl gehärtet und geschmiedet · mit Stiel 1200 mm, Ø 28 mm

Saisonartikel

Schildbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150	4000 818 584	30,95	NCDC

10



Schaufelstiel DIN 20151

gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen · Ø 41 mm

Länge [mm]	Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1300	1 a-Qualität	Buche	5 +	4000 815 708	8,50	NKBW
1300	1 a-Qualität	Esche	5 +	4000 815 706	10,50	NKBW
1500	1 a-Qualität	Esche	5 +	4000 815 707	11,95	NKBW
1300	Bau-Qualität	Esche	5 +	4000 815 705	9,50	NKBW



Schaufelstiel

Esche · mit Kunststoff-D-Griff · gebogen · fein geschliffen

Länge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
850	41	5 +	4000 815 735	23,95	NKBW



Kreuzhackenstiel DIN 6437

Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · Bauqualität

Länge [mm]	Stielauge [mm]	Werkzeuggewicht [g]	für Kreuzhacke [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	4000 815 713	9,95	NKBW



Kreuzhackenstiel DIN 6437

Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · 1a-Qualität

Länge [mm]	Stielauge [mm]	Werkzeuggewicht [g]	für Kreuzhacke [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	64 x 37	1500 - 2000	1,5 - 2,0	4000 815 712	9,25	NKBW
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	4000 815 710	10,50	NKBW



Stoßscharrenstiel

Buche · mit Konus

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	36	4000 818 519	6,95	NKBW



Teerrechenstiel

Buche
passend für: Betonverteiler, Splittschieber

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1800	36	4000 818 514	14,75	NKBW



Dunghackenstiel

Esche
passend für: Teerrechen

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1350	36	4000 818 512	9,50	NKBW



Gummischieberstiel

Espe · garantiert tropenholzfrei
passend für: Gummischieber

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1800	31	4000 818 504	8,95	NKBW



Teerverteilerstiel

Esche
passend für Teerverteiler Art.-Nr. 4000 722 001

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1800	32	4000 818 506	13,75	NKBW



4000 815 940



4000 815 943



4000 815 946



4000 815 947

Besenstiel
Holzart Pinus Taeda

Länge [mm]	Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1200	mit Gewinde	natur	10 +	4000 815 940	4,10	NKBW
1400	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 941	3,65	NKBW
1400	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 942	5,25	NKBW
1500	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 943	5,75	NKBW
1200	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 944	3,10	NKBW
1600	ohne Konus	natur	10 +	4000 815 945	5,95	NKBW
1400	m. Gewinde/Aufhängekappe/Kunststoffbezug	rot	10 +	4000 815 946	6,50	NKBW
1400	m. Gewinde/Aufhängekappe/Kunststoffbezug	blau	10 +	4000 815 947	6,50	NKBW



10



Gerätestiel Holzart Pinus Taeda

Länge [mm]	Ausführung	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1400	mit Konus, natur, lackiert	24	10 +	4000 815 948	4,75	NKBW
1400	mit Konus, natur	24	10 +	4000 815 949	3,80	NKBW
1400	langer Konus, natur	28	10 +	4000 815 950	5,50	NKBW
1600	mit Konus, natur	28	10 +	4000 815 951	6,25	NKBW
1800	mit Konus, natur	28	10 +	4000 815 952	6,95	NKBW



Spatenstiel DIN 20152

Esche · mit T-Griff · fein geschliffen · Ø 40 mm

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
950	gerade, mit Konus	4000 815 720	11,75	NKBW
950	gebogen, mit Konus	4000 815 722	10,75	NKBW
1000	gerade, mit Konus	4000 815 723	12,25	NKBW



Spatenstiel DIN 20152

Esche · T-Griff · fein geschliffen · mit Konus

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	mit T-Griff, gebogen, mit Konus	4000 815 700	10,95	NKBW



Spatenstiel DIN 20152

Esche · für Doppelfederspaten (Idealspaten) · fein geschliffen · Ø 41 mm

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
950	T-Griff, doppelt dampfgebogen	4000 815 730	15,50	NKBW
1050	Knopf, doppelt dampfgebogen	4000 815 732	16,75	NKBW



Dunggabelstiel

Esche · gebogen · gespitzt und gebohrt · fein geschliffen

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1350	36	4000 815 740	11,50	NKBW



Gartenhackenstiel

Esche · mit ovalem Kamm · fein geschliffen

Länge [mm]	Stielaue [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1350	32 / 24	4000 815 755	9,95	NKBW



Heugabelstiel

Esche · gebogen · gespitzt und gebohrt · fein geschliffen

Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1500	36	4000 815 747	11,25	NKBW



Beilstiel

Esche · Kuhfußform · natur

Länge [mm]	Stielaue [mm]	für Beil [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	41/16	600	4000 815 860	3,35	NKBW
400	45/18	800	4000 815 861	4,60	NKBW
450	55/24	1000	4000 815 862	5,50	NKBW
500	59/26	1200	4000 815 863	6,50	NKBW



Beilstiel DIN 5132

Esche · Kuhfußform · natur · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen

Länge [mm]	Stielaue [mm]	für Beil [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
360	41/16	600	4000 815 865	3,45	NKBW
380	41/16	800	4000 815 866	4,70	NKBW
400	45/18	1000	4000 815 867	4,60	NKBW



Axtstiel VOLLES HAUS

Esche · Kuhfußform · natur

Länge [mm]	Stielaue [mm]	für Axt [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	ca. 52/21	1000	4000 815 880	7,50	NKBW
700	ca. 58/23	1250	4000 815 881	8,25	NKBW
800	ca. 62/25	1600	4000 815 882	8,95	NKBW
900	ca. 66/27	2000	4000 815 883	9,95	NKBW



Axtstiel DIN 7295

Esche · Kuhfußform · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen

Länge [mm]	Stielaue [mm]	für Axt [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	52/21	1000	4000 815 885	7,50	NKBW
700	58/23	1250 + 1400	4000 815 886	8,25	NKBW
800	62/25	1600	4000 815 887	8,95	NKBW





Kreuzhacke

mit Fieberglasstiel 9001

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
900	2,5	520	4000 818 261	129,00	NBCS



Minikreuzhacke Ultratec

mit unzerbrechlichem 3-Komponenten-Steckstiel


Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
370	Spitze u. Schlagkopf	4000 818 212	25,50	NXCQ
370	Spitze u. Ouerschneide	4000 818 145	26,95	NXCQ



Kreuzhacke

anlehnend an DIN 20109 mit ovalem Auge · geschmiedet · ohne Stiel
passende Stiele: 4000 815 713, Bauqualität oder 4000 815 710, 1a-Qualität
(bei 4000 724 003 passender Stiel: 4000 815 712, 1a-Qualität)

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 724 003	12,95	NXAB
2,5	4000 724 000	15,95	NXAB
3,0	4000 724 001	16,50	NXAB
3,5	4000 724 002	17,95	NXAB



Plattenlegerhammer

mit anvulkanisierten Gummiaufsatz · mit Hickory Hartholzstiel · Fläche Gummiaufsatz ca. 10 x 10 cm · Gewicht 1,5 kg

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
eckig (anvulkanisiert)	4000 722 102	45,95	NKBJ
rund (anvulkanisiert)	4000 722 103	45,95	NKBJ



Pflastererhammer

Berliner Form · aus Spezialstahl geschmiedet · Eschenstiel · ringverkeilt

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	4000 818 127	19,50	NKBJ
1500	4000 818 128	22,95	NKBJ
2000	4000 818 129	24,95	NKBJ
2500	4000 818 130	28,95	NKBJ

Pflastererhammer

Rheinische Form · aus Spezialstahl geschmiedet · Eschenstiel · ringverkeilt



Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	4000 818 133	17,95	NKBJ
1500	4000 818 134	21,95	NKBJ
2000	4000 818 135	24,95	NKBJ
2500	4000 818 136	25,95	NKBJ



Charrierisen

mit Schlagkopf · geschmiedet und gehärtet · mit scharfer Schneide (zweiseitig geschliffen)

Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	4000 818 139	11,95	NCBS
80	4000 818 140	15,50	NCBS
100	4000 818 141	18,95	NCBS



MIT DEN BESTEN MESSEN



Kanaldeckelheber

zum Anheben von Kanaldeckeln · einfache Anpassung an die Körpergröße durch die Teleskopführungsstange · Farbe: orange pulverbeschichtet · Gewicht 9 kg · Vollgummi-Schwerlasträder

Einsatzbereich: Schachtdeckel bis 150 kg (freisitzende Deckel)

Lieferumfang: Kanaldeckelheber, Standardhaken mit Bolzen zur Befestigung
Zubehör: auf Anfrage sind verschiedene Haken und eine Verlängerung erhältlich



Ausführung	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
fahrbar	980-1480	4000 818 861	309,00	NXDD



Kanaldeckelheber

in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise (Art. Nr. 4000 818 395 Lieferung nur 1 Stück)

Ausführung	Länge [mm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit spitzem U-Haken	800	12	4000 818 017	78,95	NBBI
mit L-Haken	600	16	4000 818 018	75,95	NBBI
mit L-Haken	800	16	4000 818 019	77,95	NBBI
mit U-Haken	600	16	4000 818 020	76,95	NBBI
mit U-Haken	800	16	4000 818 021	77,95	NBBI
mit Schlitzfuß	600	16	4200 000 108	82,95	NBBI
mit Schlitzfuß	800	16	4200 000 109	85,95	NBBI
mit Kreuzfuß	600	16	4200 000 110	86,95	NBBI
mit Kreuzfuß	800	16	4200 000 111	87,95	NBBI
mit Losbrechhilfe	800	16	4000 818 395	51,95	NBBI





Unterflurhydrantenschlüssel Typ C

Betätigungsschlüssel nach DIN 3223 für Unterflurhydranten und Schieber · zum Betätigen der Spindel am Unterflurhydranten und Schieber zum Öffnen der Straßenkappe



Ausführung [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Vierkant 32	1100	4000 818 159	64,95	NBBI



Unterflurhydrantenschlüssel Typ E

Betätigungsschlüssel nach DIN 3223 für Hausanschlussarmaturen (Typ E), mit Vierkantschoner



Ausführung [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Vierkant 14	750	4000 818 160	58,95	NBBI

Steinzieher SZ

über die Arretiervorrichtung wird die Klemmwirkung ohne Aufwand aufrecht erhalten · für das schnelle Herausziehen von nicht eingesandeten Steinen lässt sich die Arretierungsvorrichtung deaktivieren · universell für alle Steinformen und Größen · leicht austauschbare profilierte Spezialmesser aus Federstahl, optimale Hebelübersetzung und Anordnung der Handgriffe · durch Einschlagen der profilierten Spezialmesser in die Fugen ist es möglich, auch bereits vor längerer Zeit verlegte Verbundsteine einzeln aus dem Verband herauszuziehen · galvanisch verzinkt

Greifbereich [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 - 330	4	4000 818 710	92,95	NBCT

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser, L. 55 mm (2 St. im Blister)	4000 818 784	22,95	NCCU
Ersatzmesser, L. 65 mm (2 St. im Blister)	4000 818 785	25,95	NCCU



Steinzieher Basic Line

für einfaches und schnelles Herausziehen von Steinen · mit auswechselbarem Messer · galvanisch verzinkt



Greifbereich [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
90-330	4	4000 818 744	69,95	NBCT

Gummihammer GH ERGO

ausgestattet mit zwei unterschiedlichen Gummielementen · eine Seite ist mit einem rechteckigen, leicht abgeschrägten Profil bestückt, so trifft das Gummiprofil flächig auf den Stein, ohne daß der Benutzer zu nahe an der Kante der Steinlage stehen muss · auf der zweiten Seite verjüngt sich das Profil dachförmig, dies ermöglicht ein treffsicheres Schlagen, z.B. in die Kehlen von H-Steinen · die Länge des Hammerstiels (bei Produkt 4000 818 778) von bisher 800 mm auf nun 1000 mm ermöglicht ergonomisch aufrechte Körperhaltung und ein ermüdungsfreies Arbeiten · durch spezielle Butylkautschuk-Elementen werden Handgelenke und Ellenbogen geschont · unangenehmes Zurückfedern beim Schlagen wird durch die Dämpfung vollständig eliminiert

Stiellänge [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	2,9	4000 818 778	77,95	NBCV
400	2,5	4000 818 779	76,95	NBCV

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatz-Gummschiene 75/40 x 60 x 60 mm, 2x abgeschrägt	4000 818 780	20,95	NCCV
Ersatz-Gummschiene 60 x 60/55 x 75 mm, 1x abgeschrägt	4000 818 781	20,95	NCCV
Kunststoff-Schutzscheibe für Stein, Ø 70 x 12 mm	4000 818 782	14,25	NCCV

Richteisen Basic Line

zum Eintreiben von Fugen und zum Ausrichten von Verbundsteinen · mit auswechselbarem Messer



Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	4000 818 746	46,95	NXCV



Richteisen RE

zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine · mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
2,7	4000 818 713	57,95	NXCV

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Messer für Richteisen RE, im Blister	4000 818 783	14,25	NKCU



Mess- und Anreißlehre MAL

Hilfsmittel für das genaue Messen und Anreißen von Längen und Winkeln an Verbundsteinen

Eigengewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,58	4000 818 716	90,95	NKCW



Richtschnurhalter STRING ALONG SA

zum Aufstecken auf Schnurpfähle · passend für alle Schnurpfähle · mit Seilführung
Verpackungseinheit: 6 Stück im Beutel

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	4000 818 747	41,95	NKCV



Erdnagelzieher ENZ

zum problemlosen Lösen und Herausziehen von eingeschlagenen Erdnägeln auf der Baustelle · passend für alle Erdnägeln mit einem Durchmesser von ca. 10-30 mm


Nagel-Ø [mm]	Eigengewicht [kg]	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR	KS
10-30	0,64	galvanisch verzinkt	4000 818 709	80,95	NXCW



Pflasterboy PB

zum rationellen Verlegen von Sechskantsteinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mit einer Hand gegriffen werden können · Gewicht 1 kg · Oberfläche galvanisch verzinkt

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
150 - 240	10	PB-15/24	4000 818 712	45,95	NBCV



Profi-Plattenheber PPH

für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar, mit Hebelübersetzung und austauschbaren Klemmbacken · galvanisch verzinkt · Eigengewicht 1,6 kg

Ausführung	Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
PPH 22/50	220 - 505	60	4000 818 714	42,95	NRCX
PPH 33/62	330 - 620	60	4000 818 715	42,95	NRCX



Plattenheber

kontinuierlich leicht verstellbar · für alle Zwischenmaße · zum Transportieren, Verlegen und Auswechseln von Steinplatten, Gehwegplatten · verzinkt

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
300-500	40	4000 817 061	42,95	NKBJ
400-600	30	4000 817 067	42,95	NKBJ



Pflastermarker PM

Marker für den Garten- und Landschaftsbau · markiert nahezu alle Werkstoffe · geeignet für trockene und nasse Oberflächen · unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt · verschleißfest VE = 5 St.

Größe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120 x 30 x 2	4000 818 708	16,25	NXCW



Bordsteinzange Basic Line

geeignet für das Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Rinnensteinen, Naturbordsteinen etc. · Eigengewicht 4 kg

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0-400	150	4000 818 745	60,95	NKCX
Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzgummi für Bordsteinzange		4000 818 707	11,50	NCCX



Bordsteinzange BZ

zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc. · auch für Naturbordsteine · es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden · Eigengewicht 3,8 kg

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
0 - 400	150	4000 818 720	58,95	NBCX



Versetzzange VZ-I

speziell zum Versetzen von Bordsteinen · durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · galvanisch verzinkt · Gewicht 11 kg

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
500-1045	100	4000 818 722	179,00	NRCX



Trittstufenversetzzange TSZ-UNI


geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln usw. · mit einem Hebezeug · einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel · konisch zulaufende Bordsteine werden sicher gegriffen · mit Einhängöse für Kranhaken · Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer · austauschbare Gummimetallschienen · galvanisch verzinkt · Gewicht 32 kg

Greifbereich [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
50 - 600	600	4000 818 740	669,00	NRCX

Rabattengreifer EASYGRIP EXG MAXI

klein, leicht & trotzdem bärenstark · mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen · wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Minibagger, etc.) · eignet sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen · Eigengewicht 16 kg
EXG-Maxi: mit größerem Greifbereich und serienmäßig enthaltener höhenverstellbarer Auflage

Greifbereich [mm]	0-400
Tragfähigkeit [kg]	600
Eigengewicht [kg]	16
Backen-L. [mm]	235
Art.-Nr.	4000 818 748
EUR	515,00
KS	NKCY



Verladeschiene

aus Aluminium · im Set à 2 Stück · ideal zum Verladen von Baumaschinen, Motorrädern, Sackkarren uvm. · rutschhemmende gelochte Aluminium-Lauffläche

Typ	gerade	gebogen
Gesamt-L. [mm]	1500	1500
Tragfähigkeit/Paar [kg]	400	400
Ausführung	ohne Rand	ohne Rand
Profilhöhe d. Tragholme [mm]	35	35
Fahrflächenbreite [mm]	195	180
Schienenbreite [mm]	215	215
Gewicht [kg/St.]	7,2	5
Art.-Nr.	4000 818 273	4000 818 274
EUR	129,00	129,00
KS	NBBQ	NBBQ



Kreuzlinienlaser NCL-2G SET

Für den Innenbereich · durch die grünen Laserstrahlen besticht der Kreuzlinienlaser durch eine hohe Sichtbarkeit der projizierten Linien · integrierter Pendelkompensator ermöglicht eine zuverlässige Selbstnivellierung · Pulsmodus für Arbeiten mit Empfänger auf weiten Strecken · Möglichkeit zur Fixierung der Laserlinien für geeignete Projektion · mit akustischer Warnung · 1/4" Anschluss · Toleranz Horizontal-/Vertikallinie: ± 3 mm auf 10 m / ± 2,5 mm auf 10 m · Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C · Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C · Maße: 119 x 62 x 95 mm

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Zieltafel, Wandhalter NWM-802, Koffer, Lasersichtbrille, Batterien, Anleitung

Arbeitsbereich [m]	20 (50 m. Empfänger)
Nivelliergenauigkeit [m]	± 3 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	4 ° ± 0,5
Laserdiode [nm]	505
Laserklasse	2
Gewicht [kg]	0,48
Art.-Nr.	4000 855 903
EUR	249,00
KS	NXDD

Nivelliergerät F24

robust und zuverlässig für den harten Baustelleneinsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / **1,59 cm** · Kreisteilung 400 gon

Technische Merkmale:

Optik: Aufrecht
Vergrößerung: 24 x
Objektiv-Ø: 30 mm
Kürzeste Zielweite: 0,6 m
Multiplikationsfaktor 100

Kompensator:

Standardabweichung ± 2,5 mm für 1 km Doppelnivellement
Einstellgenauigkeit ± 0,5 Zoll
Kompensationsbereich ± 15 Zoll

Objektiv-Ø [mm]	30
Art.-Nr.	4000 855 858
EUR	169,00
KS	NXCO



IP54

Kreuzlinienlaser OCTOLINER G

Alle Linien mit grünem Laserstrahl, Lotpunkt roter Laserstrahl (4 zuschaltbare Vertikallinien und Lotpunkt) · motorisierte Selbstnivellierung (abschaltbar) · vielseitigkeit im Einsatz durch 360° Horizontallinie in Verbindung mit exakt lotrechten Vertikalebene · Arbeitstemperatur -10°C bis +40°C · 5/8" Anschluss, Seitenfeintrieb, justierbare Beinschrauben · für den Einsatz mit einem Empfänger geeignet

Lieferumfang: Octoliner, Tragekoffer, Akku, Zieltafel, Brille, Ladegerät

Arbeitsbereich [m]	50 (120 m. Empfänger)
Nivelliergenauigkeit [m]	± 1,5 mm/10
Selbstnivellierbereich [°]	± 4
Laserklasse	2
Schutzart	IP54
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 855 904
EUR	809,00
KS	NXDD

Fluchtstab

für Vermessungs- und Absteckarbeiten · in Bauqualität · rot / weiß · mit Metallspitze

Länge [m]	Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	Holz	30	4000 818 750	7,95	NXCO
2	Stahlrohr	26	4000 818 752	7,50	NXCO





Schutzhülle

für Teleskopnivellierlatten 3 m, 4 m und 5 m · beschichtetes Gewebe · rot

Länge [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
3, 4 und 5	0,14	4000 818 317	7,75	NXCO

Fluchtstab

zusammensteckbar · aus Stahl · mit einer Spitze an jedem Meter-Element · beliebig verlängerbar · PVC-Ummantelung: ca. 1 mm


Länge [m]	Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	Stahlrohr steckbar, mit 1 Spitze	24	4000 818 754	19,50	NXCO



Fluchtstabs tasche

aus widerstandsfähigem Segeltuch gefertigt · Platz für sechs komplette Stäbe · der Boden ist lederverstärkt

Länge [m]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1	aus Segeltuch	4000 818 773	63,95	NXCO



Teilung 1 Teilung 2



Leichtmessrad Set-ECONO

durch seine stabile und ergonomische Bauweise lässt sich das Messrad einfach demontieren (Führungsstange klappbar) und erhält dadurch ein sehr geringes Transportmaß · das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. Trekkingrucksack

Abweichung [%]	max. ± 0,05
Messbereich [m]	0 - 9.999,9
Rad-Ø [mm]	318,18
Umfang [m]	1
Gewicht [kg]	2,10
Art.-Nr.	4000 818 758
EUR	159,00
KS	NXCO



Teleskopnivellierlatte

aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · robuste Kunststoff-führungen zwischen den Einzelementen sorgen für ein reibungsloses Ein- und Ausziehen · die Nivellierteilung auf der Vorderseite ist durch überstehende Profilkanten zusätzlich geschützt · Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente · zur Reinigung kann die Teleskoplatte ohne Werkzeug komplett auseinander- und wieder zusammenmontiert werden · **inkl. Etui und Stecklibelle**

Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen
Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend


Länge [m]	1,22-4	1,22-5	1,22-4	1,22-5
Ausführung	mit Libelle	mit Libelle	mit Libelle	mit Libelle
Elemente [St.]	4	5	4	5
Teilung Rückseite	2	2	1	1
Gewicht [kg]	1,5	1,8	1,5	1,8
Art.-Nr.	4000 818 000	4000 818 001	4000 818 315	4000 818 316
EUR	34,95	37,95	34,95	37,95
KS	NXCO	NXCO	NXCO	NXCO

Meterrissplakette RS20

mit Pinsel · rot · Aufsattiefe 6 mm · zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses sowie von Höhen und Achsen · Meterrissplaketten nach den Putzarten, Oberkante Stift ist Meterriss · **die Plaketten bleiben als Beweis unter Putz**

für Plattengröße L x B [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
80 x 50	7	50	4000 818 491	3,00	NEUE

10



Meterriss- und Achsplakette RS21

mit **Pinself** · rot · Aufsattiefe 6 mm · selbstklebend · eignen sich auch zum Ankleben auf runden Säulen · zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses sowie von Höhen und Achsen · Meterrissplaketten nach den Putzarten, Oberkante Stift ist Meterriss · **die Plaketten bleiben als Beweis unter Putz**

für Plattengröße L x B [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
80 x 50	8	50	4000 818 498	3,20	NUEW



Baustativ

aus **Aluminium** · leichtes Stativ für Rotationslaser und Nivelliere · Stativteller und Gelenke aus Aluminium · Schnellklemmung · Tragegurt · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Stativteller flach, Ø 120 mm · flacher Stativkopf

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 855 852	54,95	NXCO



Baustativ

aus **Aluminium** · mittelschweres Aluminium-Stativ für Nivellierer, Rotationslaser und Bautheodolit · Stativteller aus Aluminium · Schnellklemmung · Tragegurt · Spreizstopp · Beinarrretierung ohne Schließgurt · entspricht ISO 12858-2-LF · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Stativteller flach, Ø 140 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 855 894	87,95	NXCO



Kurbelstativ

mittelschweres Kurbelstativ **aus Aluminium** · indirekter Kurbelantrieb · Schnellklemmung · Spreizstopp · Libelle · Stativteller und Gelenke aus Aluminium · Beinarrretierung ohne Schließgurt · Stativteller, Ø 110 mm · Teleskop 1-fach · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Kurbelhub 545 mm · geeignet für Rotationslaser · **ideal zur Bestimmung des Meterrisses**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 855 834	205,00	NXCO



Kurbelstativ

aus **Aluminium** · direkter Kurbelantrieb · Schnellklemmung · Spreizstopp, Libelle · Stativteller und Gelenke aus Aluminium · mm-Skala auf Teleskoprohr · Doppelteleskop · Beinarrretierung ohne Schließgurt · Stativteller Ø 110 mm · Teleskop 2-fach · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Kurbelhub 580/642 mm · geeignet für Rotationslaser

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 855 893	215,00	NXCO



Kurbelaufsatz für Nivellierstativ

der Kurbelaufsatz lässt sich auf jedes Nivellierstativ aufsetzen und verleiht diesem damit die Eigenschaften eines Kurbelstativ

Anschlussgewinde: 5/8"

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 855 896	169,00	NXCO



Stativtasche

passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1300 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 855 897	31,95	NXCO





Ballastsack-Set

zum Beschweren eines Stativs · der Ballastsack wird mit Hilfe zweier Spanngurte am Stativbein gefestigt · Füllmenge: 9 Liter

Set bestehend aus: 3 Ballastsäcken und 6 Spanngurten

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 855 898	29,95	NXCO



Feldschirm

sicherer Schutz vor Sonne und Regen für Instrument und den Vermesser · durch den Feldschirm dringt kein Wasser durch · aus 100 % Polyester, ca. 190 g/qm, uni-oranger mit einseitiger Acrylat-Beschichtung · der Stock mit einer Stärke von 22/25 mm (mit Knickvorrichtung) hält dem Wind stand · Unterstock innenverzinkt mit integriertem Wasserablauf · Anwenderfreundlichkeit spricht für sich: Die Spitze gleitet leicht in den Boden, optional ist ein Rasendorn erhältlich · mit einer Höhe von ca. 220 cm (nutzbare Höhe ca. 190 cm) kann man sich bequem mit dem Instrument unter dem Schirm positionieren

Durchmesser [cm]	Material	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	Polyester ca. 190 g/qm	4,3	1520 x 170 x 120	4000 855 900	115,00	NRDD



Tragsack

für Feldschirm 4000 855 900

Material	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoff	0,2	230 x 150 x 90	4000 855 901	21,95	NXDD



Rasendorn

für Feldschirm 4000 855 900 · ermöglicht einen stabilen Stand des Feldschirms in harten und schwierigen Untergrund

Material	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Metal	0,8	1280 x 170 x 120	4000 855 902	23,95	NXDD



Leitkegel-LED-Leuchte ConeFix

Schnellmontage mit Automatikschalter · automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen oder Abnehmen der Lampe · Linsendurchmesser 180 mm · LED- und Linsenfarbe: verkehrsgelb · Gehäusefarbe: rot · betrieben mit 1 x 4R25 6-V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 4000 901 995

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	1,1	4000 818 314	40,95	NBGH



TL-Warnleuchte TL FUTURE LED

bruchsicheres Lampengehäuse in verkehrsgelb · mit Tragegriff · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne Änderung der Betriebshelligkeit · Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · entspricht EN 12352 – L6 · passende Blockbatterie 6V 7AH 2 Stück



Lichtfarbe	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	1,26	12 +	4000 818 410	42,95	NCEG
rot	1,26	12 +	4000 818 411	42,95	NCEG



Baustellenwarnleuchte Nitra LED

Nitra LED · mit Trageriemens · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · KEINE BAST ZULASSUNG · passende Batterie 2 Stück 4000 901 995

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,6	12 +	4000 818 263	26,95	NUAF
rot	0,6	12 +	4000 818 264	26,95	NUAF

10

Baustellenwarnleuchte MonoLight LED

MonoLight LED · mit Trageriemem · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · drehbarer Leuchtenkopf · KEINE BAST ZULASSUNG · passende Batterie
1 Stück 4000 901 995



Lichtfarbe	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,6	20	+ 4000 818 266	21,95	NUAF
rot	0,6	20	+ 4000 818 267	21,95	NUAF



Bestens aufgestellt.



Lampenwerkzeug

universelles Werkzeug zum Öffnen von allen WEMAS Leuchten · mit versenkbarem Stift und Innensechskantschlüssel · H 33 mm x B 85 mm x L 29 mm · Gewicht 50 g · rot

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 443	5,50	NUEG



Warnfahne

Stoff aus Polyester · gemäß RSA · mit Holzstiel

L x B [mm]	Stiel-Ø [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
750 x 750	22	1050	4000 818 354	15,50	NXBN
500 x 500	16	800	4000 818 352	8,25	NKDN



Bestens aufgestellt.



Lampenschlüssel

universelles Werkzeug zum Öffnen von allen WEMAS Leuchten · H 66 mm x B 87 mm x Länge 19 mm · Gewicht 30 g · gelb

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 444	3,30	NUEG



Warnfahne

rote Flagge aus flutterfester PE-Folie · 30 x 30 cm · mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Aufhängeösen · unbedruckt

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 300	4300 500 100	2,85	NXBN



Blockbatterie

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE 24 Stück

Spannung [V]	Kapazität [Ah]	W.-Bez.	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
6	7	4R25	24	+ 4000 901 995	5,25 ¹⁾	NHEG

¹⁾ Preis per St.




Schilderklemme

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren mit einem Durchmesser von 42 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 377	2,50	NUDI





Klebeband

Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 66 m auf der Rolle

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
rot / weiß	4000 818 326	3,80	NXCN
schwarz / gelb	4000 818 327	4,55	NXCN



Schilderabdeckband

Verbundfolie aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie (PP) · 50 mm breit · selbstklebend · à 33 m auf der Rolle · Lieferung ohne Verkehrszeichen

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz / orange	4000 818 328	22,95	NXCN



Laterneneisen Berliner Modell

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert

Länge [mm]	Ø [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	12	10	4000 818 341	6,50 ¹⁾	NUCA

¹⁾ Preis per St.



Schnureisen

für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. Fase

Länge [mm]	Ø [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	16	1,6	10	4000 818 700	4,05 ¹⁾	NXDI
1000	18	2	10	4000 818 701	4,95 ¹⁾	NXDI
1200	18	2,4	10	4000 818 763	5,95 ¹⁾	NXDI
1000	20	2,5	10	4000 818 764	6,25 ¹⁾	NXDI

¹⁾ Preis per St.



Sicherheitskappe

für Pflasternadel Ø 8-20 mm

Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
8-20	4000 818 777	1,30	NXDI

Pilzschlagschutz

für Schnureisen Ø 16 – 20 mm · aus schlagfestem Kunststoff innen konisch reduziert · rot
passend zu Art. 4000 818 701, 4000 818 702, 4000 818 763, 4000 818 764

Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,04	5 +	4000 818 769	2,95	NXDI



10



Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 500 m im Spenderkarton

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß geblockt	4000 818 330	14,50	NXBZ
gelb/schwarz geblockt	4000 818 331	18,50	NXBZ



Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 100 m im Spenderkarton

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß geblockt	4000 818 329	6,75	NXBZ



Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · à 500 m im Spenderkarton · umweltfreundlich · "das Recyclelte" aus mindestens 80 % recycelten Polyethylen

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
rot/weiß geblockt, recycelt	4000 818 398	13,95	NXBZ



Warnbandspender

transparent · mit eingebautem Messer · Gewicht 350 g · ohne Warnband



Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · à 250 m auf der Rolle · Breite 40 mm

Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Achtung Kabel	gelb	4000 818 335	10,75	NXCN
Achtung Gasleitung	gelb	4000 818 336	10,75	NXCN
Achtung Starkstromkabel	gelb	4000 818 337	10,75	NXCN
Achtung Wasserleitung	blau	4000 818 338	10,75	NXCN
Achtung Abwasserleitung	grün	4000 818 339	10,75	NXCN
Achtung Breitbandkabel	gelb	4000 818 451	10,75	NXCN
Achtung Fernwärmeleitung	gelb	4000 818 452	10,75	NXCN
Achtung Glasfaserkabel	gelb	4000 818 453	10,75	NXCN
Achtung LWL-Kabel	gelb	4000 818 454	10,75	NXCN
Achtung Hochspannungskabel	gelb	4000 818 456	10,75	NXCN



Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · mit perforierten Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 · 150 mm breit · 250 m lang

Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Achtung Versorgungsleitung	gelb	4000 818 321	54,95	NXCN



Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE mit schwarzem Aufdruck · mit perforierten Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 · 50 mm breit · 250 m lang

Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Achtung D. Telekom Kabel	gelb	4000 818 344	29,95	NXCN



Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	100	240	4000 818 521	16,25	NXEG





Leitkegel

verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹ · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kältebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert

¹ tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
305	0,4	23 x 23	25 +	4000 818 440	8,25	NKEG
505	1,05	28,5 x 28,5	10 +	4000 818 441	9,95	NKEG
745	3,4	40 x 40	10 +	4000 818 442	30,95	NKEG



Leitkegel TL

voll retroreflektierend · rot/weiß · Folientyp B (RA2) · BASt V4 · DIN EN 13422 · mit Recyclingfuß

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	3,20	33 x 33	4000 818 574	36,95	NKCJ
750	5,80	45 x 45	4000 818 575	73,95	NKCJ



Leitkegel TL

voll retroreflektierend · rot/weiß · Folientyp A (RA1) · BASt V4 · DIN EN 13422 · mit Recyclingfuß

Höhe [mm]	500	750
Gewicht [kg]	3,20	5,80
Standfläche [cm]	33 x 33	45 x 45
Art.-Nr.	4000 818 353	4000 818 355
EUR	28,95	54,95
KS	NKCJ	NKCJ




Leitkegelaufsatz ALCT

Leitkegelaufsatz orange, Gurt rot/weiß · max. Auszugslänge 9 m · aufsteckbar auf Leitkegel ab 750 mm Höhe · Befestigung des Gurtendstücks wahlweise an einem weiteren Leitkegelaufsatz, mittels des Wandclips ALZ 10 oder des Kombiclips ALZ 20

Gurtband [m]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
9	orange	4000 818 616	68,95	NBFA
Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Schildtafelaufsatz		4000 818 617	49,95	NBFA
Blinklicht		4000 818 618	54,95	NBFA
Wandhalter für Leitkegelaufsatz		4000 818 619	44,95	NBFA
Wandclip		4000 818 620	12,75	NBFA
Kombiclip		4000 818 621	12,75	NBFA

WEMAS
Bestens aufgestellt.



Fangzaun

aus Thermoplast, hochreißfest · passender Absperrhalter mit Sicherheitsbügel 4000 818 341

Material	Länge [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
Thermoplast	50	1	6	4000 818 488	94,95	NXEG



10

Leitkegel TL

voll retroreflektierend · rot/weiß · Folientyp A (RA1) · BASt V4 · DIN EN 13422 · mit Recyclingfuß



Leitkegel

zusammenfaltbar · Höhe 390 mm · mit Reflektorband und blinkender LED · Stromversorgung 2x AAA Batterien · nach EN 20471 · mit Aufbewahrungstasche

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!
passende Batterien Art.-Nr. 4000 901 770

Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390	0,51	25 x 25	4000 818 416	14,25	NBBQ

NOW.

NEU



4000 818 368



4000 818 369

IP65

Rundumkennleuchte

12-24 V · 45 LED's Typ 2835 · 3 Funktionen · R65+R10 · IP65
 Art.-Nr. 4000 818 368: mit Magnetfuß und Saugnapf · inkl. 30 mm lange Lasche zu leichten Demontage
 Art.-Nr. 4000 818 369: zur festen Montage · geringe Geräuschübertragung

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	0,56	4000 818 368	40,95	NBBQ
gelb	0,52	4000 818 369	39,95	NBBQ

NEU



Starthilfegerät Power Pack 1000A

starten von Diesel- und Benzinmotoren bis 12 l Hubraum · mit LED Ladestandanzeige · 12/24V umschaltbar, Li-Ion Batterie, USB Ausgang 5V/2A zum Laden und Betreiben von Geräten mit USB Anschluss · Halter für Starthilfekabel und Klemmen · Ladung mit beiliegendem 230V Netzteil oder über 12V Zigarettenanzünder-Steckdose · mit einer LED Arbeits- und Warnleuchte · Ladezyklen 1000, Ladezeit 8 Stunden, Ladezustandsanzeige 4 LED

Ladespannung [V]	12 oder 5 über USB
Startstrom [A]	1000
Gewicht [kg]	1,6
L x B x H [mm]	240 x 170 x 80
Art.-Nr.	4000 818 647
EUR	235,00
KS	NBBQ

NEU




Kofferraummatte

schützt den Kofferraum und die Innenverkleidung vor Schmutz, Nässe und Tierhaaren · vielseitig verwendbar für Auto, Boot, Camping, Haushalt usw. · schmutzabweisend · wasserdicht · reiß- und scheuerfest · waschmaschinentauglich · Polyester, PCV-beschichtet · mit Ladekanten-schutz · Seitenhöhe 30 cm · SB Verpackung

Breite [cm]	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
100	73	4000 818 642	19,95	NBBQ

NEU



Kofferraummatte Luxus

schützt den Kofferraum und die Innenverkleidung vor Schmutz, Nässe und Tierhaaren · flexible Passform durch Klettverschlüsse · einfach Befestigung mit Klettband und Haltebändern · mit Schlitzen für Hundeleinen und Sicherheitsgurte · kein Verrutschen der Ladung dank Antirutsch-Einsatz · wasser- und schmutzabweisend · diverse Taschen für Utensilien etc. · praktischer Stoßstangen- und Barrierschutz gegen Kratzer · Ladekanten-inkl. Barrierschutz 90 x 60 cm

Breite [cm]	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
130	160	4000 818 643	41,95	NBBQ

NEU



Hundeschutzdecke

schützt die Rückbank vor Schmutz, Tierhaaren und Beschädigungen · überspannt den gesamten Rückbankbereich und auch den Fußraum · verhindert auch, dass der Hund nach vorn springt · mit Sicherheitsgurtöffnung · schmutz- und wasserabweisendes Gewebe, waschbar · schnelle Montage mit Schlaufen an den Kopfstützen der Vorder- und Rücksitze · anthrazit · SB Verpackung

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1280 x 1660 x 20	0,7	4000 818 644	19,95	NBBQ

10



Laderaumschutz und Transportsack

ideal für Kombi, SUV und Van Kofferräume, schützt vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen · einfacher Abtransport verschiedenster Gartenabfälle durch direktes Beladen ohne Säcke · gut geeignet für Gartenwerkzeug, Arbeitsutensilien (wie Eimer, Pinsel), Pflanzen oder Kaminholz · Befestigungsschlaufen und bänder, Klettband an der Unterseite · mit den seitlichen Reißverschlüssen einfach verschließbar, schützt dadurch die Heckklappe und im geöffneten Zustand die Stoßstange · der Transportsack aus robustem HDPE-Gewebe ist einfach zu reinigen

Maße [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
170 x 120 x 70	10 +	4000 818 609	19,95 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per St.



Felgenbaum

einfacher Aufbau durch patentiertes System · mit robuster Nylon-Schutzhülle und Radmerkern · freistehend, dadurch keine Verformung der Reifen bei Druckverlust

passend für	Höhe [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
PKW-Felgen bis 295 mm Reifenbreite	1015	Fuß: 460	2,24	4000 818 648	30,95	NBBQ

Nothammer

mit Gurtmesser · aus robustem Kunststoff, mit Reflektoraufkleber · Hammerspitze aus speziell gehärtetem Stahl · Gurtmesser im Griff · schnell zur Hand durch mitgelieferte Halterung · Befestigungsmaterial nicht enthalten · **von der deutschen Verkehrswacht empfohlen** · SB Verpackung

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 95 x 27	0,19	4000 818 636	6,50	NBBQ




Unterlegkeil-Set

zur Sicherung von Anhängern · rutschfest durch Blockiereinsatz · Radlast bis 1600 kg · ohne Halterung · Hartplastik, weiß · SB Verpackung

2 Stück / Set

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 140 x 90	0,48	4000 818 639	9,25	NBBQ



Retningsdecke

aus metallisierter Polyesterfolie, gold/silber · bietet Schutz vor Kälte, Hitze und Nässe und kann auch als Dekorationsfolie verwendet werden · Abmessung 1600 x 2000 mm

L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2100 x 1600 x 0,2	4000 818 628	1,90	NBBQ

Unterlegkeil-Halterung Set

zur Befestigung des Unterlegkeils am Anhänger · passend zu 4000 818 639 · Hartplastik, weiß · geprüft nach TÜV-Norm · SB Verpackung

2 Stück / Set

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
285 x 120 x 20	0,09	4000 818 640	4,80	NBBQ



10



Warnblinkleuchte LED

Ersetzt nicht die von der StVO vorgeschriebenen Mittel zur Absicherung!

Nicht zum Einsatz während der Fahrt!

Benutzung auf eigene Gefahr! Für missbräuchlichen Gebrauch wird keine Haftung übernommen!

erhöht die Wahrnehmbarkeit von Gefahrenstellen · Ausstattung 16 LED - 12 rote LED und 4 weiße LED mit Dauerlichtfunktion · 9 verschiedene rotblinkende Warnfunktionen (Rotation, 3-fach Blitz, 1-fach Blitz, Wechsellicht, SOS-Morsecode, Dauerlicht stark/schwach, 2/4 LED Dauerlicht) · mit Magnet und Aufhänge-Öse · stoßfestes Außenmaterial Ø wasserdicht, schwimmfähig, Temperaturbereich -40°C bis +60°C · Durchmesser 115 mm, Höhe 45 mm · **Stromversorgung 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)**

Lichtfarbe	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot / weiß	0,2	4000 818 363	16,75	NBBQ



Mini-Kurzadapter

Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 13-poligen Steckdose zu einem 7-poligen Stecker


Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 358	5,75	NBBQ



Mini-Kurzadapter

Verbindung ohne Zwischenkabel von einer 7-poligen Steckdose zu einem 13-poligen Stecker

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 818 359	5,75	NBBQ



Anhängerkastensicherung

für Anhänger und Wohnwagen · aus Stahl verzinkt · passend für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen · für Fahr- und Standbetrieb geeignet · inklusive Rundschloss mit 2 Schlüsseln · angekuppelt verschließbar und diebstahlgesichert · abgeschrägte Ecken als Stoßstangenschutz, ermöglicht das Einlenken ohne Einschränkung

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
190 x 125 x 114	1,9	4000 818 356	20,95	NBBQ

Anhängerdiebstahlsicherung

permanente Diebstahlsicherung für Anhänger · aus pulverbeschichtetem Stahl · kann dauerhaft auf dem Kupplungskopf verbleiben und mit angekoppeltem Anhänger im Fahrbetrieb verwendet werden · mit integriertem Ladekantenschutz zum Schutz der Anhängerkupplung
Lieferung mit 2 Schlüsseln



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
225 x 200 x 110	1,95	4000 818 357	82,95	NBBQ

Parkkralle

Diebstahlsicherung aus pulverbeschichtetem Stahl · verhindert das Wegfahren oder den Diebstahl des Fahrzeuges · einfache Montage ohne Werkzeug · passend bis Reifenbreite 325 mm, unabhängig vom Reifendurchmesser
Lieferung erfolgt mit drei Schlüsseln



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
485 x 345 x 90	3,8	4000 818 360	88,95	NBBQ



Lenkradkralle

Diebstahlsicherung · universal einsetzbar · passend für Lenkräder mit einem Innen-Durchmesser von 29-35 cm, auch für gewölbte Airbag Lenkräder geeignet · aus pulverbeschichtetem Stahl
Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 110 x 60	1,3	4000 818 361	22,95	NBBQ



Lenkradschloss Rotary Lock

universal passend · **blockiert die Lenkung sichtbar** · schnelle und einfache Montage durch Schnellverschluss, sofort einsetzbar · Spezial-Sicherheitsschloss mit 2-Stern-Schlüsseln · sehr stabile Ausführung · SB Verpackung



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
480 x 110 x 85	1	4000 818 631	23,95	NBBQ



Auto-Abschleppseil
für KFZ mit einem zulässigen **Gesamtgewicht bis 2500 kg** ·
mit Aufbewahrungstasche

Material	Befestigungsart	Länge [cm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Sisal	Schäkel/Schäkel	400	16	4000 818 629	22,95	NBBQ



Auto-Abschleppseil Super Stretch
für KFZ mit einem zulässigen **Gesamtgewicht bis 2800 kg** ·
mit Aufbewahrungstasche

Material	Befestigungsart	Länge [cm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Polypropylen	Haken/Haken	400	20	4000 818 637	10,75	NBBQ



Auto-Abschleppseil
für KFZ mit einem zulässigen **Gesamtgewicht bis 2500 kg** ·
mit Aufbewahrungstasche

Material	Befestigungsart	Länge [cm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mono-filament	Haken/Haken	400	18	4000 818 632	11,75	NBBQ




Auto-Abschleppseil elastisch · für KFZ mit einem zulässigen **Gesamtgewicht bis 4000 kg** ·
mit Aufbewahrungstasche

Material	Befestigungsart	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Polypropylen	Schwerlasthaken/Haken	400	4000 818 638	18,75	NBBQ



Auto-Abschleppseil
für KFZ mit einem zulässigen **Gesamtgewicht bis 4000 kg** ·
mit Aufbewahrungstasche

Material	Befestigungsart	Länge [cm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Polypropylen	Schwerlasthaken/Haken	400	20	4000 818 633	16,50	NBBQ



Abschleppstange
die Verbindung für ein ruckfreies Abschleppen · für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2000 kg · Länge 1,80 m · zum Einhängen in die gesetzlich vorgeschriebenen Abschleppösen, mit Einsteckbolzen zum Fixieren und Sichern · Rundrohr inkl. Sicherheitsfahne · mit Aufbewahrungstasche


L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8 x 65 x 53	4,26	4000 818 635	35,95	NBBQ

10



Auto-Abschleppseil
für KFZ mit einem zulässigen **Gesamtgewicht bis 4000 kg** ·
mit Aufbewahrungstasche

Material	Befestigungsart	Länge [cm]	Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Polypropylen	Schäkel/Schäkel	400	20	4000 818 634	14,25	NBBQ



Abschleppstange

die Verbindung für ein ruckfreies Abschleppen · die Zugentlastungsfeder im Mittelteil dämpft beim Bremsen den auftretenden Druck ab und das Gewicht des abzuschleppenden Autos wird absorbiert · für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2000 kg · Länge 1,80 m · Rundrohr verzinkt mit rotem Mittelteil · inkl. Handschuhe · mit Aufbewahrungstasche

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8 x 70 x 55	5,1	4000 818 630	49,95	NBBQ



Abschleppstange

für alle KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.500 kg · zum Einhängen in die gesetzlich vorgeschriebenen Abschleppösen und für Kugelkopf-Anhängerkupplungen passend · Länge 1,80 m - mit Einsteckbolzen zum Fixieren und Sichern · Vierkantrohr verzinkt mit rot/weißem Mittelteil · mit Aufbewahrungstasche

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
750 x 170 x 60	1,1	4000 818 362	46,95	NBBQ



Laderaumsicherung Bull-LOCK 2

Schloss aus pulverbeschichtetem Stahl · verhindert unerlaubtes Öffnen der Heckklappe oder Hecktüre · kann während der Fahrt auf der Anhängerkupplung verbleiben · inklusive Schloss und 2 Schlüsseln
Info: Passt an jede Anhängerkupplung, wenn der Abstand von der Mitte der Kugel zur Tür 70 mm beträgt. Der Abstand vom unteren Ende der Anhänger-Kugel bis zur Ecke des Abschlepphakens muss mindestens 20 mm betragen.

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
410 x 100 x 260	4,7	4000 818 349	259,00	NXCD



Transportkraftstoffkanister mit UN-Zulassung

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 165 x 320	10	schwarz	4000 819 000	11,25	NKEA
405 x 210 x 350	20	schwarz	4000 819 001	17,75	NKEA
265 x 135 x 270	5	schwarz	4000 819 002	6,95	NKEA
265 x 135 x 270	5	rot	4000 819 003	6,95	NKEA



Kraftstoffkanister PREMIUM

aus HD-PE · mit UN-Zulassung · für Otto- und Dieselmotoren geeignet · mit 2 flexiblen Auslaufrohren für Diesel- und Ottomotoren · Kindersicherheitsverschluss · E10 geeignet · Länge 265 x Breite 147 x Höhe 247 mm

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
265 x 147 x 247	5	rot	4000 818 956	9,95	NKBR
265 x 147 x 247	5	schwarz	4000 818 957	9,95	NKBR



Auslaufrohr

für Kunststoff-Kanister 5, 10 und 20 l · flexibel · entriegelt Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · Länge 275 mm

passend für	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Benzin	rot	4000 818 959	3,45	NKBR
Diesel	schwarz	4000 818 985	3,45	NKBR





Kraftstoffdoppelkanister

aus HD-PE · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · **mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB** · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz
Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
316 x 145 x 312	5,5 + 3	rot	4000 818 962	20,95	NKBR
316 x 145 x 312	5,5 + 3	natur	4000 818 958	20,95	NKBR



Doppelkanisterset PROFI

aus HD-PE · natur · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettensägenhaftöl) · **mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB**
 Lieferung komplett mit einem Auslaufrohr, mit schwarzer Satteltasche, mit Einfüllsystemen für Kraftstoffe rot und Kettenhaftöle grün

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
362 x 170 x 298	6 + 3	natur	4000 818 968	63,95	NKBR



Sicherheitseinfüllsystem

für Kraftstoffe · automatischer Füllstopp für sicheres Betanken ohne „zu Überfüllen“ · für alle gängigen hünersdorff Doppelkanister, Kraftstoffkanister bis 5 l und FuelFriend 1-2 l · Durchmesser Aufsatzring 45 mm · Durchmesser Einfüllstutzen 21 mm

passend für	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Kraftstoffe	schwarz/rot	4000 818 960	16,50	NKBR



Sicherheitseinfüllsystem

für Kettenhaftöl · automatischer Füllstopp für sicheres Betanken ohne „zu Überfüllen“ · für alle gängigen hünersdorff Doppelkanister, Kraftstoffkanister bis 5 l und FuelFriend 1-2 l · handelsüblicher Kleinmotorgeräte · Durchmesser Aufsatzring 45 mm · Durchmesser Einfüllstutzen 21 mm

passend für	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Kettenhaftöl	schwarz/grün	4000 818 961	16,50	NKBR



Kraftstoffkanister PROFI

aus HD-PE · Kindersicherheitsverschluss · für alle Kraftstoffarten geeignet · olivgrün · **mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB** · mit einem integrierten, flexiblen, schwarzen Auslaufrohr für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · stapelbar · passt in handelsübliche Kanisterhalterungen
Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 165 x 495	20	olivgrün	4000 818 964	22,95	NKBR



Kraftstoffkanister

aus Stahlblech · mit Hebelverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · **mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee**
Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 120 x 310	5	Olivgrün RAL 6003	4000 818 965	26,95	NCEA
230 x 120 x 310	5	Feuerrot RAL 3000	4000 818 986	26,95	NCEA
230 x 120 x 310	5	Signalblau RAL 5005	4000 818 940	26,95	NCEA
230 x 120 x 310	5	Zinkgelb RAL 1018	4000 818 941	26,95	NCEA
345 x 165 x 275	10	Olivgrün RAL 6003	4000 818 966	32,95	NCEA
345 x 165 x 275	10	Signalblau RAL 5005	4000 818 948	31,95	NCEB
345 x 165 x 275	10	Feuerrot RAL 3000	4000 818 949	32,95	NCEB
345 x 165 x 275	10	Zinkgelb RAL 1018	4000 818 987	31,95	NCEA
345 x 165 x 470	20	Olivgrün RAL 6003	4000 818 967	39,95	NCEA
345 x 165 x 470	20	Signalblau RAL 5005	4000 818 988	39,95	NCEA
345 x 165 x 470	20	Feuerrot RAL 3000	4000 818 989	39,95	NCEA
345 x 165 x 470	20	Zinkgelb RAL 1018	4000 818 990	39,95	NCEA



Kanisterhalterung

besonders stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · Länge 377 mm · **Lieferung ohne Kanister**

passend für	Kraftstoffkanister 20 l	Kraftstoffkanister 10 l
Gewicht [kg]	2,87	2,17
L x B x H [mm]	377 x 174 x 485	377 x 174 x 293
Art.-Nr.	4000 818 969	4000 818 991
EUR	48,95	43,95
KS	NUEB	NUEB



4000 818 943



4000 818 942

Ausgießhalterung

für Ausgießer der Kraftstoffkanister aus Stahlblech · für alle Valpro Stahlblechkanister
inkl. 1 Befestigungsschraube

L x B x H [mm]	passend für	Farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
70 x 38 x 44	Kanister 10 + 20 l	schwarz	16	4000 818 942	1,60	NUEB
38 x 30 x 30	Kanister 5 l	schwarz	11	4000 818 943	1,40	NUEB



Ersatzsplint

Stahlsplint zur Sicherung des Hebelverschluss von Stahlblech-Kraftstoffkanistern

Zubehör für Valpro Metall-Kraftstoffkanister Art. Nr. 4000 818 965, 4000 818 966, 4000 818 967, 4000 818 986, 4000 818 987, 4000 818 988, 4000 818 989, 4000 818 990
5 Stück im Beutel

L x B [mm]	L x B x H [mm]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
75 x 30	75 x 30 x 5	alle Valpro Kraftstoffkanister	4000 818 993	15,50 ¹⁾	NUEB

¹⁾ Preis per 5 St.



Automatik-Ausgusstutzen

für Stahlblech-Kraftstoffkanister · aus Kunststoff mit Metallhalterung · mit automatischer Füllstoppfunktion · Länge 190 mm

L x B [mm]	L x B x H [mm]	passend für	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
186 x 68	186 x 68 x 92	Valpro Kraftstoffkanister 5 + 10 l	schwarz-rot	4000 818 992	25,95	NUEB



Ersatzdichtung

kraftstoffbeständig · geeignet für alle Stahlblech-Kraftstoffkanister

L x B [mm]	L x B x H [mm]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
54 x 49	54 x 49 x 4,8	Valpro Kraftstoffkanister	4000 818 947	9,50	NUEB



Ausgießstutzen

aus verzinktem Metall · Verschluss und Mundstück schwarz lackiert · mit integriertem Filter sowie Entlüftungsrohr · für alle Stahlblech-Kraftstoffkanister geeignet · Länge 380 mm

L x B [mm]	L x B x H [mm]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
380 x 68	380 x 68 x 60	Benzin	4000 818 995	15,50	NUEB
380 x 68	380 x 68 x 60	Diesel	4000 818 996	15,50	NUEB

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzdichtung für Ausgießstutzen	4000 818 998	9,50	NUEB



Ausgießstutzen


aus lackiertem Metall mit Kunststoffausgusstück · mit integriertem Filter sowie Entlüftungsrohr · für alle Stahlblech-Kraftstoffkanister geeignet · Länge 290 mm

L x B [mm]	L x B x H [mm]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 68	290 x 68 x 70	Benzin/Diesel o. Fehlbetankungssperre	4000 818 997	12,95	NUEB

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzdichtung für Ausgießstutzen	4000 818 999	9,50	NUEB



10



Ausgießstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit Entlüftungsloch · flexibel · Länge 290 mm für alle Metall-Kraftstoffkanister

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
bleifreies Benzin und Diesel	4000 818 981	9,95	NUBQ



Ausgießstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit innenliegendem Entlüftungsrohr · flexibel · Länge 290 mm für alle Metall-Kraftstoffkanister

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
bleifreies Benzin und Diesel	4000 818 982	14,95	NUBQ



Dichtung

für Metall-Ausgusstutzen Art.-Nr. 4000 818 981 / 4000 818 982

passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Ausgusstutzen	4000 818 974	2,50	NUBQ



Hafteticket

1 Stück DIN A4-Bogen enthält 4 Haftetickets (2 x Ottokraftstoff und 2 x Dieseldieselkraftstoff) · zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen nach GHS-Verordnung · mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen · mit Euronorm-Lochung zur optimalen Präsentation · weiß glänzend

L x B [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
275 x 182	weiß glänzend	4000 818 984	2,10	NKBR

**DAS IST JA DER
HAMMER.**

Gutes Werkzeug für perfekte Arbeit.



PROMAT

www.nordwest-promat.com

10

FISKARS®



Getriebeastschere Bypass L 78

Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge · zum Schneiden von frischem Grün, Hecken und Büschen · Fixierung des Astes durch hakenförmige Klinge · Kraftersparnis durch Getriebetechnik verglichen mit gewöhnlicher Hebelübersetzung · gewichtsarme, dennoch bruchfeste Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
700	50	4000 819 506	80,95	NKBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge (inkl. Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 570	30,95	NKBD

FISKARS®



Getriebeastschere Amboss L 77

für kräftigen Schnitt trockener Hölzer · Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss · Kraftersparnis durch Getriebetechnik verglichen mit gewöhnlicher Hebelübersetzung · leichte, dennoch robuste Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
700	50	4000 819 517	80,95	NKBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge (Amboss und Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 568	30,95	NKBD

FISKARS®




Getriebeastschere LX 98-L

für kräftiges Schneiden bei stärkeren Ästen · die patentierte Getriebetechnik verdreifacht die Schneidkraft · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur · verringert den Kraftaufwand um ca. 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	50	4000 819 518	92,95	NKBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge (inkl. Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 570	30,95	NKBD

FISKARS®



Getriebeastschere Amboss LX 99

für kräftiges Schneiden bei stärkeren Ästen · durch den hakenförmigen Amboss lassen sich die Äste mühelos fixieren · die patentierte Getriebetechnik verdoppelt die Schneidkraft · reibungsreduziert durch antihaftbeschichtete Schnittflächen · verringert den Kraftaufwand um 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	55	4000 819 504	92,95	NKBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge (Amboss und Schrauben in Blisterverpackung)	4000 819 569	30,95	NKBD

FREUND VICTORIA



Astschere 13 54 A

Amboss-Astschere · robuste Ausführung · durch Aluminium-Profilrohre leicht und handlich · mit Kälteschutz-Handgriffe · Doppelhebelübersetzung · Klinge XYLAN-antihafbeschichtet · Klinge und Amboss auswechselbar · besonders geeignet für größere Belastungen

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
740	50	4000 815 616	71,95	NXBF

FREUND VICTORIA



Astschere 12 A 1 Bypass

schwere Durchforstungsschere · ganz aus Spezialstahl geschmiedet · sorgfältig gehärtet · mit stark ausgearbeiteten Haken und gewölbtem Blatt · vorbeischnidend

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
750	45	4000 815 611	97,95	NXBF

FREUND VICTORIA



Teleskopastschere 135 TA

Amboss-Astschere · leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe · Kälteschutz-Handgriffe · 5-fach einstellbare Teleskop-Griffe · Gesamtlänge max. 980 mm

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
660	45	4000 815 614	48,95	NXBF

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzamboss	4000 815 615	8,75	NXBF
Ersatzklinge	4000 815 617	13,50	NXBF






Astschere

Bypass-Astschere · ziehender Schneidkopf mit hakenförmiger Gegenklinge · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Griff aus Aluminium · Gummi-Stoßdämpfer · Gegenklinge mit Safrille



Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	35	4000 815 666	87,95	NXEK
500	35	4000 815 667	94,95	NXEK
600	35	4000 815 668	99,95	NXEK



Astschere

Bypass-Astschere · Kraftübersetzungssystem zur Reduzierung der Schneidanstrengung · leichte Griffe aus Aluminium · gezahnte Mutter zur einfachen Einstellung des Schneidkopfes · Gummi-Stoßdämpfer · Gegenklinge mit Safrille

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
800	40	4000 815 669	199,00	NXEK



Schneidgiraffe UPX82

Baumschere ermöglicht ein müheloses Schneiden starker Äste, unterstützt durch ein rollenübersetztes Komfort-Seilsystem, welches sich nicht an Ästen und Seilen verschlingt · für geringen Kraftaufwand · durch drehbaren Schneidkopf können Äste problemlos in jeder Wuchsrichtung abgeschnitten werden · die max. Arbeitshöhe beträgt ca. 3,50 m · für Äste bis 30 mm Ø

Länge [cm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
158	32	4000 819 501	93,95	NKBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Adapter-Baumsäge	4000 819 513	40,95	NKBD
Ersatz-Griff und Zugband-Set	4000 819 571	30,95	NKBD
Ersatzklinge u.Zubehör	4000 819 573	30,95	NKBD



Teleskopschneidgiraffe UPX86

müheloses, exaktes Schneiden · sogar im dichten Astwerk, da Schneidkopf nicht unbedingt arretiert werden muss · Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6,50 m · Feststellbar der individuellen Länge über Spannhebel

Länge [cm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240-400	32	4000 819 512	149,00	NKBD

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Adapter-Baumsäge	4000 819 513	40,95	NKBD
Ersatz-Griff und Zugband-Set	4000 819 572	30,95	NKBD
Ersatzklinge u.Zubehör	4000 819 573	30,95	NKBD

BERGER

made to cut. 1919



Teleskopstange ArboRapid

hochfeste Aluminiumrohre · stufenlos verstellbar dank Vollmetallverschlüssen · innovatives Klicksystem zum leichten und schnellen Wechseln der Aufsätze

Länge [m]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
1,75-3,20	2-teilig	4000 819 265	149,00	NBBC
1,75-4,65	3-teilig	4000 819 266	205,00	NBBC

BERGER

made to cut. 1919



Verlängerung ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · hochfestes Aluminiumrohr zum Verlängern des bestehenden Systems

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,70	4000 819 267	91,95	NBBC

BERGER

made to cut. 1919



Aufsatzsäge ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug · japanische Form · zusätzlicher Zughaken und Astabstoßer in einem

Länge [cm]	Blattlänge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
51	33	4000 819 268	61,95	NBBC

BERGER

made to cut. 1919



Aufsatzsäge ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug · japanische Form · Zughaken oben, Astabstoßer unten · Räumzahnung für schnelleres Sägen

Länge [cm]	Blattlänge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
57,5	40	4000 819 269	75,95	NBBC

BERGER
made to cut. 1919



Raupenschere ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · korrosionsgeschützt · nach oben schneidend · Zusatzrollen für optimale Kraftübertragung · zusätzliche 3-fache Übersetzung für einfaches Schneiden

Länge [cm]	Schneidleistung [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
49	40	inkl. 5 m Zugseil	4000 819 270	92,95	NBBC

BERGER
made to cut. 1919



Universalhaken ArboRapid

passend für alle ArboRapid Teleskopstangen · ideal zum Ziehen · Stoßen und Entfernen von Totholz · aus Aluminium


Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
27	4000 819 271	29,95	NBBC



Heckenschere 5380 A

mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer

Gesamt-L. [cm]	Blattlänge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60	24	4000 815 623	40,95	NXBF



Heckenschere 5380 TA

mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer · **Teleskopgriff** 4-fach verstellbar

Gesamt-L. [cm]	Blattlänge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
max. 86	24	4000 815 620	45,95	NXBF



Heckenschere 1954

Wellenschere in Schmiedequalität mit Anschlagdämpfung · garantiert dauerhaft festsitzende, keulenförmige Griffe · Klingen hohlgeschliffen und hartverchromt für Langzeitschneidgarantie

Gesamt-L. [cm]	Blattlänge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
55	24	4000 815 624	73,95	NXBF



Grasschere

mit beweglichem Obermesser · 90° drehbar · Einhandverschluss

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350	4000 815 610	17,50	NXBF





Gartenschere Original LÖWE 1.104

einsetzbar im professionellen Wein-, Obst- und Gartenbau · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in Germany

Gesamt-L. [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	25	4000 815 635	42,95	NXBG

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge	4000 815 601	15,50	NXBG
Ersatzamboss	4000 815 602	4,75	NXBG



Gartenschere Amboss Löwe 5.107

kurze Klinge · besonders leichter Schnitt · schneidet Äste und Zweige bis zu einem Durchmesser von 16 mm · liegt dank nach innen geschwungener Griffe angenehm in der Hand · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in Germany

Gesamt-L. [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
175	16	4000 815 639	35,95	NXBG

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge	4000 815 603	12,25	NXBG
Ersatzamboss	4000 815 604	2,95	NXBG



Gartenschere Amboss Löwe 8.107

besonders leichter Schnitt · bessere Handhabung durch geringere Grifföffnung · ergonomisch geformte Griffe · besonders geeignet für härtere Hölzer · geringer Pflegeaufwand · kein Schnittschlag · optimal geeignet für den Schnitt in schwer zugänglichen Stellen · verhindert ein Herausrutschen des Schnittgutes · ermöglicht das Schneiden dicht am Stamm · stufenlose Griffweitenverstellung · Scherenkörper und Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion · Klinge zusätzlich antihaftbeschichtet · Made in Germany

Gesamt-L. [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	24	4000 815 649	57,95	NXBG

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge	4000 815 605	16,50	NXBG
Ersatzamboss	4000 815 606	3,35	NXBG
Ersatzfeder	4000 815 607	2,35	NXBG



Baumschere FELCO 2

von Schnittprofis wegen ihrer Robustheit geschätzt · Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks · gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt · Klinge mit Drahtabschneider · vernietete Gegenklinge mit Saftrille · Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
215	240	4000 815 628	65,95	NXEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge zu FELCO-Schere 2 und 4	4000 815 631	20,95	NKEL
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	4000 815 632	6,75	NKEL



Baumschere FELCO 4

ähnlich FELCO 2 · regulierbarer Bolzen · gezahnte Einstellmutter und Gummipuffer

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	220	4000 815 626	53,95	NXEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzklinge zu FELCO-Schere 2 und 4	4000 815 631	20,95	NKEL
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	4000 815 632	6,75	NKEL



Baumschere FELCO 5

Griffe aus Stahl · vernickelt · robust · sehr gute Schnittleistung

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
225	310	4000 815 625	35,95	NXEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfeder 5/91	4000 815 641	6,75	NKEL
Ersatzklinge 5/3	4000 815 643	16,75	NKEL



Baumschere FELCO 6

leicht und kompakt · empfohlen für alle Arten von Schnitt und für mittlere Hände · Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks · spitz zulaufender Schneidkopf für beste Handhabbarkeit · gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt · Klinge mit Drahtabschneider · verschraubte Gegenklinge mit Saftrille · Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
195	210	4000 815 627	60,95	NXEK

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfeder 6/91	4000 815 642	6,75	NKEL
Ersatzklinge 6/3	4000 815 645	19,25	NKEL





Baumschere FELCO 7

ähnlich FELCO 8, jedoch mit Rollgriff zur Vermeidung von Blasen und Hornhaut · wesentlich geringere Belastung der Sehnen und Muskeln dank optimaler Kraftverteilung auf alle Finger · schlanke Gegenklinge ermöglicht sauberes Arbeiten · garantiert hohe Rentabilität

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	290	4000 815 629	84,95	NXEK
Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS	
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	4000 815 632	6,75	NKEL	
Ersatzklinge 7/3	4000 815 636	20,95	NKEL	



Baumschere FELCO 8

ähnlich FELCO 7, jedoch ohne Rollgriff · zum Stutzen von Reben, Bäumen, Büschen, Sträuchern und Blumenbüschen mit geringem Kraftaufwand · mit versetztem Schneidekopf zur Verlängerung des Unterarms für optimale Schneideeffizienz · Griffe mit Gummistoßdämpfer und Puffer zur Schonung des Handgelenks · mit gezahnter Mutter zum problemlosen und präzisen Einstellen des Spiels von Klinge und Gegenklinge für einen sauberen und präzisen Schnitt · Klinge mit Drahtabschneider · Safrille · verschraubte Gegenklinge und Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	245	4000 815 630	63,95	NXEK
Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS	
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	4000 815 632	6,75	NKEL	
Ersatzklinge 7/3	4000 815 636	20,95	NKEL	



Baumschere FELCO 14

Bypass-Baumschere · leicht und kompakt für kleine Hände · perfekt für kleine Detailarbeiten beim Präzisions- und Spitzschneiden · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Gegenklinge mit Safrille · abgewinkelter Schneidekopf

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	195	4000 815 665	57,95	NXEK



4000 815 695

4000 815 696

4000 815 697

Lederetui

passend zu allen Felco Baumscheren

passend zu	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
allen Felco Baumscheren	mit Schlaufe und Klammer	4000 815 695	23,95	NREK
allen Felco Baumscheren	mit Schlaufe und Klammer mit zus. Tasche	4000 815 696	24,95	NREK
allen Felco Baumscheren	mit Klammer	4000 815 697	18,95	NREK



Universalschere Classic S90

zum Zurückschneiden von kleinen Pflanzen oder faserigen Pflanzenteilen und Kräutern sowie zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier · **geeignet für Rechtshänder** · verstellbare Klingen aus rostfreiem Stahl · Kunststoffgriffe, orange · spülmaschinengeeignet und stoßfest

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	4000 819 582	30,95	NKBD



Universalschere Classic S92

zum Zurückschneiden von kleinen Pflanzen oder faserigen Pflanzenteilen und Kräutern sowie zum Schneiden von dünnem Blech, Plastik, Schläuchen und Papier · **geeignet für Rechtshänder** · gezahnte Klinge aus rostfreiem Stahl · Kunststoffgriffe, orange · spülmaschinengeeignet und stoßfest

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180	4000 819 583	30,95	NKBD



Universalschere Classic

zum Schneiden von leichteren Materialien · **geeignet für Rechts- und Linkshänder** · rostfreie Stahlklinge · Kunststoffgriffe, orange · spülmaschinengeeignet und stoßfest

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
170	4000 819 584	26,95	NKBD



Klappsäge FELCO 600

mit ziehendem Schnitt · empfohlene Säge für das Schneiden und Stutzen aller Hölzer · glatte Schnittfläche, zur Vermeidung von Holzinfektionen und zur Förderung einer raschen Vernarbung · rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus hochwertigem gehärteten Stahl · außerordentliche Härte und Langlebigkeit der Zahnspitzen des Sägeblattes durch Impuls-Wärmebehandlung

Blattlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	160	4000 814 317	32,95	NXEK
Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS	
Ersatzsägeblatt, 160 mm Blattlänge	4000 814 318	27,95	NXEK	

FISKARS®



Gartenschere Bypass

ideal zum Schneiden von frischem Grün und wachsenden Hölzern · PowerGear™ Technologie maximiert die Hebelwirkung · maximale Schnittkapazität: 24 mm Durchmesser · durchgehärtete, präzisionsgeschliffene Stahlklinge · reibungsarme Klingenbeschichtung · FiberComp™ Griff · Schiebeverriegelung für schnelle und einfache Aktivierung · aus PVC-freien Materialien hergestellt

Gesamt-L. [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
275	24	4000 819 558	45,95	NKBD

FISKARS®



Handsäge Xtract™

ideal zum sauberen Schneiden von Holzleisten und -platten · Sägeblatt ist im Griff versenkbar und feststellbar · Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · das gebogene Griff-Ende dient als Fingerschutz · mit integriertem Gürtel-Clip

Blattlänge [mm]	Verzahnung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	Feinzahnung SW72	127	4000 819 574	39,95	NKBD

FISKARS®



Handsäge

besonders geeignet für frisches Holz · ergonomisch geformter Griff, ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten · Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · mit Kunststoff-Köcher, mit der Gürtelschleife kann man das Werkzeug bequem am Gürtel befestigen

Blattlänge [mm]	Verzahnung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
330	mit feststehendem Blatt SW84	410	4000 819 575	68,95	NKBD

FISKARS®



Handsäge Xtract™

besonders geeignet für noch feuchtes Holz · mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist · Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · Blatt im Griff versenkbar

Blattlänge [mm]	Verzahnung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	Grobzahnung SW 73	130	4000 819 503	34,95	NKBD



Astsäge XT

mit 2-Komponenten-Griff · Spezial-XT-Zahnung · Zähne präzisionsgeschliffen, geschränkt und gehärtet · bis zum 50 % höhere Schneidleistung · patentierte Beschichtung garantiert bis zu 20 % weniger Reibung, geringeren Kraftaufwand und 100 % Rostschutz · Blatt klappbar · mit Einhand-Sicherheitsverschluss · Arretierung bei geöffneter und geschlossener Säge

Blattlänge [mm]	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	EUR	KS
190	7	4300 000 573	33,95	NXDO



Klappsäge

Japanverzahnung zum sauberen und schnellen Schneiden von frischem und weichem Holz · 2-Komponenten-Griff · Sicherheitsarretierung bei geschlossener und offener Säge


Blattlänge [mm]	Zähne per Zoll	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
190	7	200	4000 818 031	37,95	NRDO



Astsäge

komfortabler Buchenholzgriff · robuste, gebogene Zähne für aggressives Schneiden von trockenem und Hartholz · Blatt ist kunststoffbeschichtet

Blattlänge [mm]	Zähne per Zoll	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
360	6	280	4000 818 032	32,95	NRDO



Baumsäge

mit einer Spannschraube · mit Patentdülle konisch · Sägeblatt aus Schwedenstahl · feine Miniatur-Hobelzahnung · zahnschneidzäh

Blattlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350	5 +	4000 814 325	9,25	NKBB



Baumsäge

mit Hebelspannung, polierten Schalen und drehbarem Blatt · Sägeblatt aus Schwedenstahl · feine Miniatur-Hobelzahnung · zahnschneidzäh

Blattlänge [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350	5 +	4000 814 326	15,95	NKBB



Baumsägeblatt

schwedischer Spezialstahl · extragehärtete Zahnschneiden · gut geeignet zum Beschneiden · sehr feiner Schnitt

Blattlänge [mm]	Zähne per Zoll	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350	4	5 +	4000 814 327	2,90	NKBB

10



Spalthammer

Spalthammer und Schonhammer in einem · zweiteiliges Gehäuse und Stahlguss · massive Stielschutzhülse · ergonomisch geformt · gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendennase aus Carbonstahl · Schlageinsatz aus Nylon weiß hart, 60 mm mittelhart · alle Ersatzteile auswechselbar · Ersatz-Nylon-Einsatz siehe Art.-Nr. 4000 811 683



NEU

HALDER

Gesamt-L. [mm]	Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Schneiden-B. [mm]	Stiel	Art.-Nr.	EUR	KS
900	4100	850	65	Hickorstiel	4000 815 573	129,00	NBEP

PROMAT



BISON



Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	360	4000 815 503	15,95	PKDX
800	380	4000 815 504	17,50	PKDX
1000	400	4000 815 508	18,95	PKDX

Spalthammer PROFILINE

schwerer Spalthammer zum Spalten und Reißen von großen Stücken sowie zum Treiben von Keilen

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Stiel	Art.-Nr.	EUR	KS
3000	850	Hickorstiel	4000 815 981	66,95	NCDZ



BISON



PROMAT



Jäger- und Outdoorbeil

handliches Universalbeil für Outdoor, Jagd, Garten und Freizeit · die Schneide ist nach hinten lang ausgeschmiedet

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	330	4000 815 971	30,95	NCDZ



OCHSENKOPF
by GEORGE



Holzaxt Rheinische Form

DIN 7294 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 3-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	700	4000 815 530	23,95	PKDX
1400	800	4000 815 531	25,95	PKDX
1600	800	4000 815 532	26,95	PKDX
2000	900	4000 815 533	30,95	PKDX



Holzspalthammer BIG-OX®

mit patentiertem Sicherheitssystem **ROT BAND-PLUS**: lange Stielschutzhülse aus Stahl, Ringkeil, Sicherheitsplatte und Sicherungsschraube sorgen für dauerhaft sicheren Halt = maximale Arbeitssicherheit · die Stielschutzhülse aus Stahl schützt den Stiel zusätzlich bei Fehlschlägen = lange Lebensdauer · Hammerkopf geschmiedet · mit hochwertigem Hickorstiel · optimaler Spalteeffekt der Schneide · mit großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen und Wendennase

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3000	900	4000 815 571	115,00	NKEM

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Hammerstiel, Länge 900 mm	4000 777 696	60,95	NCEM



BISON



Spaltbeil Profiline

für kleine bis mittlere Stücke geeignet · hohe Spaltwirkung bei niedrigem Kraftaufwand · original Hickorstiel mit verchromter Stielschutzhülse · bewährte 3-fach Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1250	500	4000 815 383	54,95	NCDZ



10



Spaltaxt PROFILINE

für mittlere bis große Stücke · hohe Spaltwirkung · bei niedrigem Kraftaufwand durch die ballige Kopfform · besonders bruchstabiler Stiel aus Original Hickory mit Stielschutzhülse aus Stahl

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2500	800	4000 815 979	66,95	NCDZ

FISKARS®



Universalaxt Norden N7 / N10 / N12

sichere unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel · unzerbrechlicher FiberComp™ Schlagschutz am Stiel · Fibercomp™ ist leicht, bruchstabil und stoßfest · hakenförmiger Stiel für sicheren Halt und Kontrolle · ultrascharfe Klinge, die scharf bleibt · 2-fach gehärtet · präzisionsgeschliffene Schneidkante mit Gleitbeschichtung · hochwertiger Hickoryholzstiel aus nachhaltiger Waldwirtschaft · Karbonstahlklingen

Gewicht [g]	Länge [mm]	Stiellänge [mm]	Stiel	Art.-Nr.	EUR	KS
700	385	280	Holz	4000 819 576	84,95	NKBD
1160	475	355	Holz	4000 819 577	90,95	NKBD
1250	528	500	Holz	4000 819 578	105,00	NKBD

FISKARS®



Freizeitbeil X5-XXS

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
550	230	4000 819 529	43,95	NKBD

FISKARS®



Universalaxt X7-XS

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Gewicht [g]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
650	355	4000 819 530	54,95	NKBD

FISKARS®



Universalaxt X10-S

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · besonders geeignet für Schreiner und Bauherren · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Gewicht [g]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1000	445	4000 819 531	59,95	NKBD

FISKARS®



Spaltaxt X11-S

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Gewicht [g]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1100	445	4000 819 532	65,95	NKBD

FISKARS®



Spaltaxt X17-M

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · ideale Kraftübertragung durch verlängerten Stiel · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Gewicht [g]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1550	600	4000 819 533	75,95	NKBD

FISKARS®



Spaltaxt X21-L

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · ideale Kraftübertragung durch verlängerten Stiel · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Gewicht [g]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1600	710	4000 819 534	81,95	NKBD

FISKARS®



Spaltaxt X25-XL

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · ideale Kraftübertragung durch verlängerten Stiel · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Gewicht [g]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2400	725	4000 819 548	86,95	NKBD

FISKARS®



Spaltaxt X27-XXL

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · ideale Kraftübertragung durch verlängerten Stiel · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Gewicht [g]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2560	915	4000 819 549	93,95	NKBD

FISKARS®



Axt-/Messerschärfer Xsharp

zum Schärfen von Äxten und Messern · sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet · glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse · leicht zu reinigen

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
165	4000 819 528	21,95	NKBD

SEIT 1919
ADLER
Werkzeug- & Spielzeugfabrik



Fällkeil

Kunststoff, rot

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
250	4000 815 505	13,50	NKDX

SEIT 1919
ADLER
Werkzeug- & Spielzeugfabrik



Spaltkeil

geschmiedet aus Werkzeugstahl · rot lackiert · Schneide angeschliffen · gerade Form mit Führungsrille

Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	4000 815 591	14,25	NKDX
2500	4000 815 592	17,50	NKDX



BISON



4000 815 984

Fällkeil

gerade Ausführung · geeignet als Fäll- und Spaltkeil · hohe Arbeitssicherheit

Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
550	Aluminium	4000 815 984	20,95	NCDZ
1050	Aluminium	4000 815 985	32,95	NCDZ



BISON



Drehspaltkeil

durch die gedrehte Form entsteht ein größerer Hub · dadurch wird auch das Spalten größerer Holzstücke erleichtert

Gewicht [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
800	Aluminium	4000 815 986	28,95	NCDZ

OCHSENKOPF
BY GEDORE



Stichaxt

CV-Stahl · 3-schneidig mit Seitenfasen · Schneide poliert · blau lackiert

Gesamt-L. [mm]	Schneiden-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
450	45	4000 815 580	63,95	NCEM



BISON



Stichaxt

mit 3-seitigem Schliff · gehärtet

Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	4000 815 989	33,95	NCDZ



BISON



Zugeisen

gerade, schwere Ausführung · Schneide gehärtet und scharf geschliffen

Schneidlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240	4000 815 988	31,95	NCDZ



BISON



Zugeisen

gebogen · Schneide gehärtet und scharf geschliffen

Schneidlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240	4000 815 990	36,95	NCDZ



BISON



Rindenschäler

Werkzeugstahl gehärtet und scharf geschliffen · ohne Stiel · für Stiel-Ø 32 mm, gerade

Ausführung	Schneidbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Hohlschliff	110	4000 815 987	20,95	NCDZ



10



Sägebock MB 150S

aus stabilem, standfestem Stahl-Winkelprofil · hoher Rostschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche · rutschsichere, verzahnte Auflagefläche · kompakt zusammenfaltbar

B x H x T [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
81 x 790 x 850	max. 150	8,4	4000 815 588	59,95	NXBE




Brennholzregal

Regal für die Brennholzlagerung in Garage und Keller · verzinktes Stahlblech · zum Selbstaufbau · mit Montageanleitung

Lieferumfang: Montagematerial, Aufbauanleitung

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Material	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR	KS
1200 x 440 x 1200	7,1	Stahl	verzinkt	4000 818 571	86,95	NXBE



Brennholzregal

robustes Regal für den Außenbereich mit Wetterschutz · verzinktes Stahlblech · mit Dach · zum Selbstaufbau · mit Montageanleitung

Lieferumfang: Montagematerial, Aufbauanleitung

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Material	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR	KS
1000 x 440 x 1450	12,9	Stahl	verzinkt	4000 818 570	199,00	NXBE



MIT DEN BESTEN MESSEN



Sägebock Holzmittel

sägt das Holz in offenfertige Scheite von 25, 33 bzw. 50 cm Länge · kann mit wenigen Handgriffen so zerlegt werden, dass er in jedem Kofferraum mitgeführt werden kann · Aufnahme Raummeter 0,33 Ster · steckbare Rungenstangen aus Aluminium · mitgeliefertes Ratschenband zur Sicherung der Beladung des Sägebocks

B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
820 x 203 x 465	12,5	4000 815 589	175,00	NJDD

10



NEU



Machete PROFILINE

zum Entasten von Bäumen und Stämmen, zum Auslichten von Sträuchern und Verwuchs im Garten und Wald · optimale Gewichtsverteilung für kräfteschonendes Arbeiten · hochwertig geschmiedet

inklusive Transport- und Aufbewahrungshalterung

Länge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
570	600	4000 815 618	56,95	NXBF



Handsapapie

geschmiedet · Spitze gehärtet · komplett mit Eschenstiel

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	400	4000 818 562	34,95	NCDC



Handsapapie

zum Ziehen, Aufheben und Bewegen von Hölzern · geschmiedeter Stahlkopf · Eschenstiel · Sicherheitsverkeilung

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	800	4000 815 384	30,95	NCDZ



Handsapapie Profiline

Profi-Sapapie zum Ziehen, Aufheben und Bewegen von Hölzern · Stahlkopf geschmiedet und gehärtet · starke präzise Spitze für leichtes Eindringen und sicheren Halt im Holz · robuster, biegesteifer Stahlrohrstiel mit rutschfestem Kunststoff-Griff

Gewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400	450	4000 815 385	48,95	NCDZ

ratioparts

NEU

Passend für HUSQVARNA



Ersatzkette

Profi Sägekette · Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen · ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung

Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers

Schienenlänge [cm]	Kettenteilung ["]	Treibgliedstärke [mm]	Anzahl Treibglieder [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
passend zu: HUSQVARNA 455 Rancher, 455E Rancher, 455 II Rancher, 455e II Rancher, 460 Rancher, 560 XP, 555, 562 XP, 572 XP, 565, 390 XP, 395 XP						
38	3/8	1,5	56	4000 722 022	12,25	NKER
40	3/8	1,5	60	4000 722 023	13,25	NKER
50	3/8	1,5	72	4000 722 025	15,75	NKER
passend zu: HUSQVARNA 455 Rancher, 455E Rancher, 455 II Rancher, 455e II Rancher, 460 Rancher, 560 XP, 555						
45	3/8	1,5	64	4000 722 024	13,95	NKER
passend zu: HUSQVARNA 562 XP, 572 XP, 565, 390 XP, 395 XP						
45	3/8	1,5	68	4000 722 028	14,95	NKER
60	3/8	1,5	84	4000 722 030	18,50	NKER
72	3/8	1,5	92	4000 722 031	20,95	NKER
passend zu: HUSQVARNA 445, 445e, 450, 450e, 455(e) Rancher, 455(e) II Rancher, 460 Rancher, 543 XP, 500 XP II, 545 II						
33	0,325	1,5	56	4000 722 032	13,25	NKER
38	0,325	1,5	65	4000 722 033	15,50	NKER
40	0,325	1,5	66	4000 722 034	15,75	NKER
45	0,325	1,5	72	4000 722 035	17,25	NKER
passend zu: HUSQVARNA 435(e), 440(e), 543 XP, 550 XP II, 545 II						
33	0,325	1,3	56	4000 722 036	13,25	NKER
38	0,325	1,3	64	4000 722 037	15,25	NKER
40	0,325	1,3	66	4000 722 038	15,75	NKER
45	0,325	1,3	72	4000 722 039	17,25	NKER

ratioparts

NEU

Passend für STIHL



Ersatzkette

Profi Sägekette · Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen · ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung · Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers

Schienenlänge	Kettenteilung	Treibgliedstärke	Anzahl Treibglieder	Art.-Nr.	EUR	KS
passend zu: STIHL MS 180, MS 201, MS 211, MS 231, MS 241, MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, MSA 220 C-B, MS 201 T						
30 cm	3/8	1,3	44	4000 722 040	8,95	NKER
35 cm	3/8	1,3	50	4000 722 041	9,95	NKER
40 cm	3/8	1,3	55	4000 722 042	10,95	NKER
passend zu: STIHL MS 170, MS 180						
30 mm	3/8	1,1	44	4000 722 046	9,25	NKER
35 cm	3/8	1,1	50	4000 722 047	10,50	NKER
passend zu: STIHL MSE 250, MS 291, MS 311, MS 362, MS 391						
37 cm	3/8	1,6	56	4000 722 043	12,25	NKER
40 cm	3/8	1,6	60	4000 722 044	13,25	NKER
45 cm	3/8	1,6	66	4000 722 045	14,50	NKER
passend zu: STIHL MS 261, MS 271						
37 cm	0,325	1,6	62	4000 722 049	14,75	NKER
passend zu: STIHL MS 251, MS 261, MS 271						
40 cm	0,325	1,6	67	4000 722 051	15,95	NKER
passend zu: STIHL MS 462, MS 500i, MS 661						
40 cm	3/8	1,6	60	4000 722 055	14,25	NKER
45 cm	3/8	1,6	66	4000 722 056	15,75	NKER
50 cm	3/8	1,6	72	4000 722 057	17,25	NKER
63 cm	3/8	1,6	84	4000 722 058	19,95	NKER



Ablängstab KOLIBRI

Ideal zum schnellen Ablängen von Lager- und Feuerholz · der Zapfen wird mit wenigen Handgriffen mit Hilfe des Kombischlüssels an der Schraube für die Schwertbefestigung montiert · das Ankuppeln des Ablängstabes erfolgt dann blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung: Knopf drücken und KOLIBRI aufsetzen bzw. abnehmen · einfach den Teller rechts am Stammende anlegen und wie gewohnt absägen · KOLIBRI abnehmen ohne die Säge absetzen zu müssen
Einfache und schnelle Montage an der Motorsäge aller gängigen Typen!

Länge [cm]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
25	Rute:Glasfiber Teller:Kunstst.	4000 815 596	37,95	NXDD
33	Rute:Glasfiber Teller:Kunstst.	4000 815 597	38,95	NXDD
50	Rute:Glasfiber Teller:Kunstst.	4000 815 598	39,95	NXDD



Dunghacke

mit Federdülle · 4 runde Zinken · mit Eschenstiel 1300 mm passender Stiel siehe Art. Nr. 4000 815 705

Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
210	1200	4000 818 533	48,95	NCDC



Kartoffelhacke

geschmiedet · 4-zinkig · rund Zinken · mit lackiertem Eschenstiel 135 cm

Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
190	1200	4000 818 540	50,95	NXBF



Spatengabel

Schienezwinge · leichte Ausführung · vier Bajonettzinken · Gesamtlänge 1130 mm · Eschen-T-Stiel 85 cm

Zinkenlänge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
280	4000 818 564	23,95	PXBF



Spatengabel

Spatengabel aus gehärtetem Spezialstahl · 4 Bajonettzinken · Schienezwinge · gold · Eschen-T-Stiel 85 cm

Zinkenlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250	leichte mit 4 Bajonettzinken	4300 540 006	39,95	NCBS
280	schwer mit 4 Bajonettzinken	4300 540 008	51,95	NCBS



Spatengabel

Spatengabel aus gehärtetem Spezialstahl · 4 Lanzenzinken · Schienezwinge · gold · Eschen-T-Stiel 85 cm

Zinkenlänge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250	leicht mit 4 Lanzenzinken	4300 540 007	49,95	NCBS
280	schwer mit 4 Lanzenzinken	4300 540 009	53,95	NCBS



Streugabel Erntekönig

geschmiedet · gold lackiert · 3-zinkig · mit lackiertem Eschenstiel 135 cm

Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
260	1000	4000 818 543	37,95	NXBF



Dunggabel

mit Fiber Stiel 3001 · 4-zinkig · Stiellänge 130 cm · rot



Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
320	1630	4000 818 501	55,95	NXCS



Dunggabel

mit Fiber T-Stiel 3001 · 4-zinkig · Stiellänge 110 cm · rot



Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
320	1630	4000 818 502	55,95	NXCS



Dunggabel ABT Standard

geschmiedet · silber lackiert · 4-zinkig · mit Stiel 135 cm

Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	1500	4000 818 542	27,95	NXBF



Dungabel Ertekönig

geschmiedet · gold lackiert · 4-zinkig · mit lackiertem Eschenstiel 135 cm

Modell	Zinkenlänge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
norddeutsch	310	1500	4000 818 546	35,95	NXBF
süddeutsch	310	1500	4000 818 547	35,95	NXBF



Rasenkantenstecher 69926

mit Tritt und gezackter Schneide für einen sauberen Schnitt · Stahlstiel pulverbeschichtet und mit Kunststoffgriffen · ergonomische Arbeitsweise aufgrund aufrechter Körperhaltung

Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
355	1000	1,5	4000 815 633	39,95	NXBF



Fugenkratzer 491

Plattenfugen-Reiniger · angeschliffen · aus Stahl

B x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70 x 330	4000 819 620	11,75	NXBF



Rasenkantenstecher 69920

mit Tritt · mit lackiertem FSC-Eschen-T-Stiel lackiert, 85 cm

Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
205	975	0,8	4000 815 634	23,95	NXBF



Kleinpickel

mit Kurzstiel und Aufhängebohrung

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
400	Breitblatt und Spitzblatt	4000 818 056	24,95	NXBF



Kleinhäckchen

mit Kurzstiel und Aufhängebohrung

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
450	Breitblatt und 2 Zinken	4000 818 053	24,95	NXBF



Herzblatt-Häckchen

mit Kurzstiel und Aufhängebohrung

Länge [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
450	Herzblatt und 2 Zinken	4000 818 054	24,95	NXBF





Kleinhäckchen

mit Kurzstiel und Aufhängebohrung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Blatthacke	4000 818 055	24,95	NXBF



Blumenkelle

Stahlkopf · geschliffen und lackiert · mit Eschen Kurzstiel 45 cm · mit Aufhängebohrung

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160	70	4000 818 057	24,95	NXBF



Harzer Kronenhacke IDEAL

geschmiedet · kantiges Haus · Größe 13 · Eschenstiel 135 cm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
130 x 90 x 130	1100	4000 815 646	43,95	NXBT



Kleinhacke

Schneide gerade · kantiges Haus · Eschenstiel 135 cm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
145 x 95 x 100	1000	4000 815 644	43,95	NXBT



Rheinische Hacke

mit Einschnitt · kantiges Haus · Größe 1 · Eschenstiel 135 cm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
185 x 85 x 110	700	4000 815 648	44,95	NXBT



Reuthacke IDEAL

geschmiedet · kantiges Haus · Eschenstiel 135 x 5,8 x 3,2 cm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
210 x 100 x 120	1500	4000 815 650	51,95	NXBT



4000 815 656



4000 815 657

Wiedehopfhacke IDEAL

geschmiedet · ovales Auge · Eschenstiel 105 cm

Blattmaß [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
430	1800	4000 815 656	66,95	NXBT
455	2600	4000 815 657	69,95	NXBS

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Wiedehopfhauenstiel, L. 1050 mm	4000 815 658	16,75	NXBS



Vogel-Silhouette Easy Sticker

selbstklebende Silhouette warnt Vögel vor großen transparenten Flächen · auf stark spiegelnde Glasscheiben, große Fensterflächen, Verglasung von Wintergärten aufkleben · witterungs- & UV-beständig · schwarz · 3 Stück in 3 Größen

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3 Stück	20	4000 818 599	1,50 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister



Vogel- und Taubenabwehr Starter Set

zuverlässige Abwehr von Tauben und anderen Vögeln · Basis-Set aus hochwertigem Kunststoff · individuell verlängerbar · dauerhaft einsetzbar · 36 Spikes, Höhe ca. 11 cm · bis zu 1 m Schutz durch 18 Modulplatten à 55 mm Länge · 55 x 1020 x 110 mm · inklusive Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel
Verlängerung durch Erweiterungsset 4000 818 601 · Verdichtung durch Zusatzspikes 4000 818 602

Lieferumfang: 18 Steckmodule, 36 Spikes, 5 Scheiben zum Verkleben und 4 Schrauben + Dübel

Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutz bis 1 m, 36 Spikes	Kunststoff	6	+ 4000 818 600	14,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister




Vogel- und Taubenabwehr Erweiterung

passend zu Starter Set 4000 818 600 · zuverlässige Abwehr von Tauben und anderen Vögeln · Schutz bis zu 75 cm · aus hochwertigem Kunststoff · dauerhaft einsetzbar · 30 Spikes, Höhe: ca. 11 cm · Modulplatten à 55 mm Länge · 55 x 845 x 110 mm

Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutz bis 75 cm, 30 Spikes	Kunststoff	6	+ 4000 818 601	8,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister



Vogel- und Taubenabwehr Zusatzsets Spikes

passend zu Starter Set 4000 818 600 · zur Verdichtung der Module · zuverlässige Abwehr von Tauben und anderen Vögeln · dauerhaft einsetzbar · 30 Spikes, Höhe: ca. 11 cm

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
30 Spikes	6	+ 4000 818 602	5,50 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister




Vogel- und Taubenabwehr Classic

zuverlässige Abwehr von Tauben und anderen Vögeln · Schutz vor Vogelkot · 60 cm langes Aluminium-Profil, 11 cm breit sowie 24 Edelstahl-Spikes · Befestigung auf Beton, Marmor, Holz, etc. · Profil individuell kürzbar und langlebig · inklusive Befestigungsmaterial: Schrauben und Dübel

Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60 cm lang, 24 Spikes	Aluminium	6	+ 4000 818 603	18,95 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister



Tierabwehr-Barriere

Spikematten zur Abwehr von Vögeln oder auch Katzen · die Matten sind aus hartem Kunststoff und bei Bedarf kürzbar · ideale Platzierung hindert Tiere daran, sich niederzulassen oder z.B. auf die Mauer hochzuspringen oder darauf umher zu laufen · 10-teilig · 49 x 4,5 x 1,5 cm

Ausführung	Material	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10 Paneele 49 cm lang, 4,5 cm breit	Kunststoff	6	+ 4000 818 604	10,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister



Schlagfalle

mit Holzzippe · aus Buchenholz

Ausführung	Maße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Mausefalle	100 x 45 x 6	4000 722 104	1,95	NKEU
Rattenfalle	170 x 80 x 10	4000 722 106	5,50	NKEU



Drahtkäfig-Mausefalle

rechteckiger Käfig · 1 Eingang

Ausführung	Maße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Lebendfalle	153 x 60 x 72	4000 722 105	11,50	NKEU



Köderritze

für Mäuse und Ratten · die Paste ist in Spritzen gefüllt für ein leichtes Beködern der Falle · idealer Köder für Fallen wie Snap, Secret Catch oder für Holz-Rattenfallen · auf Lebensmittelbasis, ungefährlich für Kinder und Haustiere
Blister = 2 St.

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Mäuse und Ratten	10	+ 4000 818 598	4,80 ¹⁾	NBEX

¹⁾ Preis per Blister

FISKARS®



Teleskop-Stiel QuikFit™

zum Verbinden mit allen QuikFit Werkzeug-Köpfen · besonders geeignet für Arbeiten in hoher Reichweite mit den Fiskars QuikFit Sägen, dem Dachrinnenreiniger und der Amboss Baumschere · für große Geräte-Vielfalt mit Platzspar-Effekt · innovative Doppel-Verriegelung für maximale Sicherheit · lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium · schwarz/orange

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4 -2,4	4000 722 205	48,95	NKBD
2,28-4	4000 722 206	62,95	NKBD

FISKARS®



Stiel Graphit QuikFit™

Stiel in Tropfenform mit Kunststoffüberzug und rutschfestem Griff für optimalen Komfort · der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch für einen sofortigen Einsatz · mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung · lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

Länge [cm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
156	lang, leicht	4000 722 236	24,95	NKBD
84,5	kurz, sehr leicht	4000 722 237	18,50	NKBD

FISKARS®



Handgriff QuikFit™

stabiler und komfortabler Handgriff · speziell für die QuikFit™ Handgeräte entwickelt · **geeignet für Rechts- /Linkshänder** · mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung · lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium · schwarz/orange

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
234	4000 722 238	8,50	NKBD

FISKARS®



Adapter QuikFit™

Universaladapter zum Verbinden eines QuikFit Stiels mit Geräteköpfen anderer Hersteller · für große Geräte-Vielfalt mit Platzspar-Effekt · Kunststoff · schwarz/orange

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
171	4000 722 239	12,50	NKBD

FISKARS®



Adapterbaumschere QuikFit™

ermöglicht das sichere Schneiden in ergonomischer Körperhaltung ohne Leiter · zum Schneiden von trockenen, harten Ästen bis Ø 3,2 cm in hohen Bäumen und Sträuchern · nicht geeignet für das Schneiden von frischem Grün · Schneidkopf innerhalb 26° in zwei Positionen einstellbar · innen liegendes Seilsystem am Schneidkopf erleichtert das Arbeiten · aus Stahl/ Kunststoff · schwarz/orange

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
440	32	4000 722 200	62,95	NKBD

FISKARS®



Adapterwertastungssäge QuikFit™

zum Schneiden von Ästen, Hecken und Sträuchern an weit entfernten Stellen · **geeignet für Rechts- / und Linkshänder** · der Haken sorgt für Stabilität und verhindert das Herausrutschen aus dem Sägeschnitt · das Stoßmesser durchtrennt die Rinde unterhalb des Astes und vermeidet Rindenverletzungen · gehärtetes Stahlsägeblatt · schwarz/orange

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
650	120	4000 722 201	45,95	NKBD

FISKARS®



Obstpflücker QuikFit™

für Fiskars QuikFit Stiele · glasfaserverstärkter Kunststoff/Baumwolle · schwarz/orange · zum Ernten von reifem, frischem Obst an Bäumen, wie Äpfeln, oder an Sträuchern – ganz ohne Druckstellen

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
168	320	Kunststoff/ Baumwolle, glasfaserverstärkt	230	4000 722 202	32,95	NKBD



10

FISKARS®

NEU



Dachrinnenreiniger QuikFit™

mit individuell einstellbarer Bürste und Schaber · Breite 45mm · schwarz/orange · zum leichten Reinigen der Dachrinnen von abgefallenen Blättern · Schaber zum Entfernen von etwas groberem Schmutz

Länge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
310	342	4000 722 203	36,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Adapterastsäge QuikFit™

zum Schneiden von Ästen und Sträuchern oder dünnen Holzleisten und -platten · **geeignet für Rechts- und Linkshänder** · Blatt aus gehärtetem Stahl · schwarz/orange

Länge [mm]	Schneidleistung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
620	120	4000 722 204	41,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Laubbesen QuikFit™

zum Zusammenharken von Blüten, Blättern, Laub, Unkraut und Grasschnitt auf Wegen, Rasenflächen sowie in Beeten · 25 weiche Zinken aus Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten, dadurch Komfort bieten und einen geringen Kraftaufwand erfordern · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	500	4000 722 207	20,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Laubbesen QuikFit™

zum Entfernen von losem Moos, Unkraut und Grasschnitt von Rasenflächen oder aus Beeten · 20 Zinken aus Stahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
20	450	4000 722 208	24,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Rechen QuikFit™

zum Zusammenharken von losen Blättern, Unkraut und Grasschnitt auf Rasenflächen · aus gehärtetem Karbonstahl · schwarz

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
35	580	4000 722 209	41,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Rasenlüfter QuikFit™

zum Entfernen von Rasenfilz oder Moos von Rasenflächen · für eine gründliche Reinigung · aus gehärtetem Karbonstahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
21	360	4000 722 210	48,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Laubbesen QuikFit™

klein · zum Zusammenharken von Blüten, Blättern, Laub, Unkraut und Grasschnitt auf Wegen, Rasenflächen sowie in Beeten · ideal geeignet für schwer zugängliche Stellen · 11 weiche Zinken aus Kunststoff, die in Zugrichtung arbeiten, dadurch Komfort bieten und einen geringen Kraftaufwand erfordern · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
11	220	4000 722 211	18,50	NKBD

FISKARS®

NEU



Kleinfächerbesen QuikFit™

zum Entfernen von losem Moos, Unkraut und Grasschnitt von kleinen Rasenflächen oder aus schmalen Beeten · 7 flache Zinken aus Stahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
7	125	4000 722 212	13,75	NKBD



FISKARS®

NEU



Allzweckbesen QuikFit™

Besenkopfbreite 260 mm · Kunststoffborsten · schwarz/orange · zum Reinigen von Wegen, Einfahrten, Treppen und Terrassen im Garten sowie rund um das Haus

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290	4000 722 213	27,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Straßenbesen QuikFit™

Besenkopfbreite 380 mm · Kunststoffborsten · schwarz/orange · zum Reinigen von Wegen, Einfahrten, Treppen und Terrassen im Garten sowie rund um das Haus · optimal für besonders große Flächen

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
380	4000 722 214	27,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Kehrbesen QuikFit™

Besenkopfbreite 260 mm · Kunststoffborsten · schwarz/orange · zum Reinigen von Wegen, Einfahrten, Rinnsteinen, Treppen und Terrassen, im Garten sowie rund um das Haus · auch im Winter zum Beseitigen von Schnee geeignet

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290	4000 722 215	27,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Fugenbürste QuikFit™

zum einfachen Entfernen von Moos in Plattenfugen sowie an Mauerkanten · zusätzliche Kratz-Klinge zum Entfernen von fest sitzendem Moos und Schmutz · Borsten aus Stahl für eine besonders gute Reinigungswirkung · Rahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff · schwarz/orange

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 722 216	20,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Fugenkratzer QuikFit™

Klinge aus gehärtetem Stahl · schwarz/orange · zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut aus Fugen, zwischen Platten oder Pflastersteinen sowie an Mauerecken und Treppen

B x L [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
70 x 25	4000 722 217	18,50	NKBD

FISKARS®

NEU



Rechen QuikFit™

zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten sowie zum Zusammenharken von kleinen Ästen, Steinen oder abgetrennter Grassoden · auch zum Verteilen von Rindenmulch geeignet · Zinken aus gehärtetem Karbonstahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14	360	4000 722 218	24,95	NKBD
16	400	4000 722 219	20,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Kunststoffrechen QuikFit™

leicht · zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten sowie zum Zusammenharken von losem Gras · auch zum Vorbereiten des Bodens für Saatgut geeignet · glasfaserverstärkte Kunststoffzinken · schwarz/orange

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
12	410	4000 722 220	20,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Rosenrechen QuikFit™

zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten · ideal zum Arbeiten zwischen Pflanzen und Stängeln in schmalen Beeten · Zinken aus gehärtetem Borstahl · schwarz/weiß

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	240	4000 722 221	23,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Krümmer QuikFit™

zum Auflockern und Lüften des Erdbodens vor dem Bepflanzen für eine optimale Nährstoffversorgung · 3 Zinken aus gehärtetem Stahl mit lanzenförmigen Spitzen · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
120	4000 722 222	23,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Krümmerjäter QuikFit™

zwei Gartengeräte in einem: Krümmer zum Auflockern und Lüften leichter bis mittelschwerer Erdböden vor dem Bepflanzen für eine optimale Nährstoffversorgung, Jäter auf der Rückseite zum Unkrautjäten und Lockern des Bodens durch einfaches Vor- und Zurückziehen · 3 Zinken aus gehärtetem Stahl mit lanzenförmigen Spitzen · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	4000 722 223	27,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Grubber QuikFit™

zum Lockern und Lüften der Erde in Beeten und Gärten zur optimalen Nährstoffversorgung · ideal für Gemüsegärten · Verhinderung von übermäßigem Unkrautbewuchs bei regelmäßiger Anwendung · 3 Zinken aus Karbonstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	4000 722 224	20,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Unkrauthacke QuikFit™

zum Entfernen von Unkraut zwischen Pflanzenreihen im Nutzgarten oder Blumenbeet · auch zum Lockern des Erdbodens geeignet · Klinge aus Edelstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
185	4000 722 225	18,50	NKBD

FISKARS®

NEU



Jäter QuikFit™

für ein schnelles Entfernen von Unkraut in weichen, steinarmen Böden und Beeten · auch zum Lockern des Bodens durch einfaches Vor- und Zurückziehen geeignet · Kopf aus Karbonstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
155	4000 722 226	24,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Schuffel QuikFit™

zum Unkrautjäten an und hinter Stängeln in verschiedenen Winkeln sowie in engen Zwischenräumen · an drei Seiten geschärfte, lackierte Klinge aus gehärtetem Stahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
130	4000 722 227	20,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Jätschuffel QuikFit™

zum Entfernen von Unkraut, zum Ziehen von Saatreihen sowie zum Entmoosen von Fliesen und Pflastersteinen · lackierter Kopf aus gehärtetem Borststahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
125	4000 722 228	20,95	NKBD

FISKARS®

NEU



Sternfräse QuikFit™

Stahl · schwarz/orange · zum Lockern und Feinkrümeln von leichten sowie schweren Böden für eine optimale Nährstoffversorgung · feine Krümelung besonders für die Aussaat wichtig

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
205	305	Stahl	905	4000 722 229	48,95	NKBD



FISKARS®



Kralle QuikFit™

kleiner Rechen · zum Lockern und Lüften der Erde in Beeten und Gärten zur optimalen Nährstoffversorgung · ideal für Gemüsegärten · aus Karbonstahl · schwarz/orange

Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90	4000 722 230	18,50	NKBD

FISKARS®



Pflanzgabel QuikFit™

mit 3 Zinken · rostfreie Stahlzinken · schwarz/orange · Gesamtlänge 275 mm · zum Belüften und Lockern der Erde in Blumenkästen, Kübeln, kleinen Beeten und auf Grabstätten · auch zum Umpflanzen geeignet

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
77	273	3 Zinken	216	4000 722 233	15,25	NKBD

FISKARS®



Doppelhacke QuikFit™

spitz · Gerätekopflänge 185 mm · Stahlkopf · schwarz/orange · zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut zwischen Fliesen und Platten auf der Terrasse · auch zum Entfernen von Unkraut auf schmalen, schwer zugänglichen Flächen im Garten

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
53	187	spitz	198	4000 722 231	16,50	NKBD

FISKARS®



Blumenkelle QuikFit™

Gesamtlänge 315 mm · aus Borstahl · schwarz/orange · zum leichten Ein- und Umpflanzen in Blumenkästen, Kübeln, Beeten und auf Grabstätten · auch zum Unkrautjäten im Garten geeignet

Länge [mm]	Breite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290	195	4000 722 234	13,75	NKBD

FISKARS®



Doppelhacke QuikFit™

Gerätekopflänge 185 mm · Stahlkopf · schwarz/orange · multifunktionale Hacke: 3 Zinken zum Auflockern von Böden im Nutzgarten sowie in Blumenbeeten · Hack-Seite ideal zum Entfernen von Unkraut · auch für schwer zugängliche Stellen geeignet

Breite [mm]	Länge [mm]	Ausführung	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
53	187	multifunktional	198	4000 722 232	15,25	NKBD

FISKARS®



Unkrautstecher QuikFit™

aus Borstahl · schwarz/orange · zum einfachen Entfernen von Löwenzahn und anderen Wurzelgewächsen in weichen, steinarmen Böden, Beeten oder im Rasen · ideal geeignet für Arbeiten in engen und schmalen Beeten oder an schwer erreichbaren Stellen

Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
35	328	225	4000 722 235	13,75	NKBD



Straßenrechen

mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel
28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mm

Arbeitsbreite [mm]	Anzahl Zinken	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
295	12	440	4000 818 008	4,20	NKDN
345	14	460	4000 818 009	6,50	NKDN
395	16	535	4000 818 010	7,50	NKDN

FISKARS®



Unkrautstecher

müheloses Unkrautstechen in bequemer Arbeits-
haltung · besonders geeignet für Löwenzahn ·
Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen
durch tief in den Boden reichende Arme · leichtes
Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch
Ziehen des Griffs

Breite [mm]	Länge [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	1000	917	4000 819 521	61,95	NKBD

FLORA*



Landschaftsbesen

Kunststoffbesen aus PP · UV-beständig · für rationelles Bearbeiten
mittlerer und großer Grünflächen · für trockenes Laub, Schnittgut und Heu ·
große Leistungsfähigkeit · **ohne Stiel**
passender Stiel Ø 28 mm: Art. 4000 815 932 und Art. 4000 815 934

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	800	4000 819 544	15,75	NXBE

FLORA*



Gartenbesen

mit Aluminiumstiel · leichtes Universalwerkzeug · für schonendes und
weiches Arbeiten, z. B. Laubfegen auf jungem Rasen oder Kiesflächen ·
Material PE · Gewindedülle · Breite 440 mm

Anzahl Zinken	Art.-Nr.	EUR	KS
26	4000 819 547	17,75	NXBE

FLORA*



Profi Laubbesen

verstellbarer Fächerbesen · jeweils zwei verstärkte Außenzinken auf jeder
Seite · verstärkter Besenbügel · hochfeste Verstellchiene · verzinkt ·
für alle Pflegearbeiten · auch bei schwerem oder nassem Laub oder
Schnittgut · **ohne Stiel**
passender Stiel 28 mm Ø mit Konus, Standard Länge 1600 mm

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
22	320 - 480	4000 819 546	17,95	NXBE



Rechen

mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · **ohne Stiel**
passender Stiel 28 mm Ø

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
32	600	4000 815 676	23,95	NUDF

FLORA*



Laubbesen

robuster, langlebiger Laubbesen für den täglichen Einsatz
und professionellen Gebrauch · variabel durch verstellbare
Arbeitsbreite · verstärkte Außenzinken · stabiler Bügel bei den Profi-
Laubbesen · hochfeste Verstellchiene aus Federstahl · mit Stieldülle für
28-mm-Stiele mit Konus

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
22	450	10	4000 819 559	16,95	NXBE

FLORA*



Alu-Rechen

Streichkante auf der Oberseite · verstellbarer Kopfwinkel · verzinkte
Stieldülle · zum Planieren und zum Ebnen aller Erd- und Splittflächen · zur
Vorbereitung von Saatflächen · für den Landschaftsbau · **ohne Stiel**
passender Stiel 28 mm Ø

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
28	750	4000 819 540	36,95	NXBE





Gartenrechen

silber pulverbeschichtet · mit konischer Dülle · ohne Stiel (Stiel mit Konus Ø 28 mm)

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
14	372	4000 815 033	13,50	NCBS
16	428	4000 815 034	13,95	NCBS



Nuss- und Obstsammler 68090

Stiellänge stufenlos verstellbar von 110-167 cm

Breite [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
300	mit teleskopierbarem Stiel	4000 603 594	56,95	NXBF



Universalbesen

Sternborsten aus Kunststoff · mit schrägem Anschnitt für den besonderen Einsatz bei Fugen und Ecken · kunststoffüberzogener robuster Stahlstiel · mit konischem Kunststoffgewinde · widerstandsfähig · im Sommer und Winter einsetzbar · ermöglicht ein angenehmes Arbeiten in ergonomischer Haltung

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1300	4000 818 424	23,95	NCDR



Kehrboy Compact

robuste Standkehrschaufel für den Außenbereich · verzinkter Stahl · Stiel aus Aluminium · mit Kunststoffgriff und Reisstrohbesen

Gesamt-H. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1.000	4000 819 550	23,95	NXBE



Gartensack

selbststehend mit Verstärkungsring und großem Öffnungsdurchmesser · aus robustem PE-Gewebe für lange Lebensdauer · mit praktischen Tragegriffen · abwaschbar

Inhalt [l]	Höhe [cm]	Ø [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
270	75	68	10 +	4000 819 671	13,25 ¹⁾	NCEX

¹⁾ Preis per St.



Rasenwalze

zur Ebnung von Rasen-, Spiel- oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall

Grifflänge [mm]	1140
Breite [mm]	600
Walzen-Ø [mm]	400
Füllinhalt [l]	ca. 75
Art.-Nr.	4000 819 519
EUR	199,00
KS	NXBE

Rasenwalze

zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrahmen pulverbeschichtet · Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall

Grifflänge [mm]	1185
Breite	490 mm, 560 mm (mit Halterung)
Walzen-Ø [mm]	320
Füllinhalt [l]	ca. 60
Art.-Nr.	4000 819 554
EUR	195,00
KS	NKDN



FLORA



Ziehhacke

verzinkt · austauschbares Blatt aus Edelstahl · ohne Stiel · passend für Stiel-Ø 28 mm

Arbeitsbreite [cm]	Blattmaß [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
16	16	4000 815 686	17,75	NXBE

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzblatt aus Edelstahl zur Ziehhacke inkl. Schrauben, Muttern	4000 815 687	4,10	NXBE



FLORA



Fugenreiniger

gelb verzinkte Dülle · mit austauschbarem Messer · Stieldülle zur Aufnahme von Gerätestielen · zum Entfernen von Moos und Unkraut zwischen Platten und Pflastersteinen · **ohne Stiel** passender Stiel 28 mm Ø

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 819 542	14,95	NXBE

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzmesser zu Fugenreiniger	4000 819 555	4,85	NXBE

FLORA



Randsteinputzer

gelb verzinkte Dülle · Kombigerät mit flach liegender Schuffel und Fugenreiniger · zum Reinigen von Randsteinen und Gossen · für Hausmeister und Stadtreinigungen · **ohne Stiel** passender Stiel 28 mm Ø

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 819 543	18,75	NXBE



Gerätehalter

aus Aluminium · Tragkraft je Gerätehalter max. 10 kg · mit Schrauben, Dübel und Endkappen

Länge Führungsschiene [mm]	Halter	Haken	Art.-Nr.	EUR	KS
300	2	1	4000 819 672	11,25	NKAW
500	-	-	4000 819 679	5,75	NKAW
500	3	-	4000 819 675	13,95	NKAW
500	4	2	4000 819 667	17,50	NKAW
750	5	-	4000 819 668	18,95	NKAW
750	6	2	4000 819 673	22,95	NKAW
1000	-	-	4000 819 678	8,25	NKAW
1000	6	-	4000 819 676	22,95	NKAW
1000	7	4	4000 819 674	31,95	NKAW

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
2 Gerätehalter mit SB-Karte verpackt	4000 819 669	5,95	NKAW
2 Gerätehaken mit SB-Karte verpackt	4000 819 677	4,05	NKAW



Gerätehalter Set mini

für kleine Werkzeuge bis zu einem Durchmesser von 30 mm · inkl. Schrauben und Dübel

Länge [m]	Halter	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	6	4000 819 680	23,95	NKAW





Gießkanne

verzinkt · silber · mit abnehmbaren Brausenkopf

Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10	silber	4000 819 683	27,95	NXCZ



Steirische Sichel

halbgeschmiedet · geschliffen · mit Schneidenschutz

Größe	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
0	450	4000 815 690	11,95	NKDN



Gießkanne

Kunststoff · mit Brause

Inhalt [l]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
10	grün	4000 819 681	8,25	NCBH
10	anthrazit	4000 819 684	8,25	NCBH
5	grün	4000 819 685	5,50	NCBH
5	anthrazit	4000 819 686	5,50	NCBH



Sensensichel

halbgeschmiedet · geschliffen · mit Schneidenschutz

Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
340	4000 815 691	12,25	NKDN



Ersatzbrause

für Gießkannen

Farbe	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 819 681 + 4000 819 684	4000 819 682	3,25	NCBH
schwarz	4000 819 685 + 4000 819 686	4000 819 687	2,50	NCBH



Abfallgreifzange

aus Aluminium · zum Aufsammeln von Müll · innenliegende Mechanik · Greifer sind rutschhemmend · Greiferöffnung 65 mm

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
920	0,25	4000 818 002	14,25	PECH



Heizölkanne

anthrazit · Kunststoff · mit Schraubverschluss, ohne Dichtung

Fassungsvermögen [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 819 688	12,25	NCBH



Greifzange

für Dosen, Abfälle usw. · für die Umweltpflege · leichte, handliche Ausführung · Rohrstiel und Handgriff pulverbeschichtet · übrige Teile verzinkt · Greifer mit Plastik ummantelt · Greiferöffnung 105 mm

Länge [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 920	0,40	10 +	4000 818 532	18,25	NXBE

FLORA 



Spießboy

zum Durchstoßen und Sammeln von Papier und Kunststoff auf weichen Untergründen

Länge [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
98	0,132	4000 818 568	14,75	NXBE

FLORA 



Greifzange

für Papier, Abfälle usw. · für die Umweltpflege · leichte, handliche Ausführung · Alustiel mit Stahlseil und Kunststoff-Stulpenhandgriff · übrige Teile verzinkt · Greiferöffnung 40 mm · außen liegende Mechanik

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 900	0,22	4000 818 530	9,25	NXBE

FLORA 



Abfallgreifzange

zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Außenbereich · rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund · besteht aus einem eloxierten Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik, verzinktem Kopf mit verclinchten Schalen, gehärteten komplett kunststoffumspritzte Greifern und hat einen Kunststoffgriff

Länge [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
105	0,318	4000 818 569	32,95	NXBE

FLORA 



Greifboy 50

zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Außenbereich · Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund · eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik · verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen · Greiferöffnung 10,5 cm

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
900	0,310	4000 819 552	28,95	NXBE

FLORA 



Abfallgreifer

für die gezielte Entleerung von Mülleimern oder die hygienische Entfernung von Abfall und Fremdkörper aus Waschbecken und sonstigen Einrichtungen geeignet · Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt mit Kunststoffgriff · Greiferöffnung 105 mm

Länge [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
450	0,223	4000 819 551	29,95	NXBE



Maschendrahtgeflecht

aus verzinktem 6-eck Geflecht · auf Rolle · Länge 10 m

Länge [m]	Höhe [m]	Maschenweite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
10	1,0	13	4000 818 245	23,95	NBBL
10	0,5	13	4000 818 246	13,75	NBBL
10	1	25	4000 818 247	23,95	NBBL
10	0,5	25	4000 818 248	10,25	NBBL



Drahtgitter

aus verzinktem Draht · rechteckig punktverschweißt · auf Rolle · Länge 5 m · Drahtstärke 1,05 mm · Maschenweite 12,7 x 12,7 mm

Länge [m]	Höhe [m]	Drahtstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	1,02	1,05	4000 818 249	37,95	NBBL
5	0,5	1,05	4000 818 250	16,25	NBBL



Stacheldraht

Stahl, lose gewickelt · Rolle à 50 Meter

Länge [m]	Drahtstärke [mm]	Oberfläche	Art.-Nr.	EUR	KS
50	1,7	verzinkt	4000 818 251	19,50	NBBL



Wickeldraht

auf Holzspule · im Karton a 2,5 kg

Drahtstärke [mm]	Oberfläche	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,65	geglüht	100	4000 818 252	23,95	NUBL
0,65	grün beschichtet	100	4000 818 253	19,50	NUBL
0,65	verzinkt	100	4000 818 374	16,75	NUBL

» **PERFECTPRO®**

IP65



Baustellenradio PowerPlayer

UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation · DAB+ Digitalradio-Empfang · Bluetooth Empfänger für Musikstreaming · Aux-Eingang für externen MP3-Player · USB-Eingang zum Abspielen von MP3, AAC und FLAC-Dateien · wiederaufladbar mit integriertem LongPlayer Lithium-Polymer Akku (3 x 4000 mAh)

Akkuspannung [V]	11,1
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich [MHz]	AM: 522-1.1620 kHz / FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4000 818 236
EUR	239,00
KS	NBFS

» **PERFECTPRO®**

NEU

IP65



Baustellenradio TEAMBOX

die am besten ausgestattete Baubox auf dem Markt: UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation · DAB+ Digitalradio-Empfang · Bluetooth Empfänger für Musikstreaming · Aux-Eingang für externen MP3-Player · USB-Eingang zum Abspielen von MP3, AAC und FLAC-Dateien · wiederaufladbarer Lithium-Akku mit hoher Spieldauer eingebaut · Lautsprecherleistung 25 Watt

Akkuspannung [V]	11,1
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	4,5
Art.-Nr.	4000 818 387
EUR	279,00
KS	NBFS

» **PERFECTPRO®**

NEU

IP65



Baustellenradio ROCKBOX

das bodenständige Baustellenradio: guter Sound aus einem 4-Zoll-Lautsprecher, bietet alle wichtigen Funktionen · UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation · DAB+ Digitalradio-Empfang · Bluetooth Empfänger für Musikstreaming · Aux-Eingang für externen MP3-Player · wiederaufladbare Lithium- Akku (6 x C NiMH) · Lautsprecherleistung 10 Watt

Akkuspannung [V]	11,1
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	3,4
Art.-Nr.	4000 818 389
EUR	164,00
KS	NBFS

» **PERFECTPRO®**

NEU

IP54



Baustellenradio DABPRO

die höchste Qualität in seiner Klasse: stabil, schnurlos, Bluetooth, guter Sound · UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation · DAB+ Digitalradio-Empfang · Bluetooth Empfänger für Musikstreaming · Aux-Eingang für externen MP3-Player · wiederaufladbare Lithium- Akku (4 x CiMH) · Lautsprecherleistung 7 Watt

Akkuspannung [V]	11,1
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	1,5
Art.-Nr.	4000 818 388
EUR	124,00
KS	NBFS

» **PERFECTPRO®**

NEU

IP65



Baustellenradio ROCKBULL

UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation · DAB+ Digitalradio-Empfang · Bluetooth Empfänger für Musikstreaming · Aux-Eingang für externen MP3-Player · USB-Eingang zum Abspielen von MP3, AAC und FLAC-Dateien · wiederaufladbar mit integriertem LongPlayer Lithium Akku · Lautsprecherleistung 2 x 25 Watt

Akkuspannung [V]	11,1
Eingangsspannung [V]	230
Frequenzbereich [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	7,1
Art.-Nr.	4000 818 390
EUR	334,00
KS	NBFS

10



Tischkreissäge HT 315

großer Sägetisch · 2 Staubabsaugungen · Absaug Schlauch · abnehmbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung · präzise Führung auch beim Gehrungsschnitt · sicherer Vorschub durch den als Querschnitt einsetzbaren Längsanschlag · unmontiert · mit Hartmetallsägeblatt passende Kreissägeblätter siehe Art.-Nr. 4000 814 901 / 4000 815 458

Schnitt-T. [mm]	90
Sägeblatt-Ø [mm]	315
Tischbreite [mm]	550
Tischlänge [mm]	800
Motorleistung [kW]	2
Nennaufnahmeleistung	230 / 50 V / Hz
Gewicht [kg]	40
Art.-Nr.	4000 809 232
EUR	369,00
KS	NXAN



Vibrationsplatte CFP 13W

mit leistungsstarkem Honda GX160 Motor (3,6 kW/4,8 PS) · vorwärtslaufende Rüttelplatte · für Verdichtungstiefen bis 25 cm · vibrationsarmer, klappbarer Führungsgrieff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport · rostfreier Wassertank mit großer Öffnung für einfaches Befüllen · breite Sprinklerleiste, die die Wasserversorgung über die gesamte Breite der Platte und somit das Anhaften von Asphalt vermeidet · ausgeformte Bodenplatte (420x550 mm, 8 mm Stahl) für eine verbesserte Manövrierbarkeit beim Wenden · einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen für eine sichere Handhabung

Modell	CFP 13W
Arbeitsbreite [mm]	550
Motortyp	Honda GX160
Frequenz [Hz]	90
Zentrifugalkraft [kN]	13
Gewicht [kg]	78
Art.-Nr.	4000 818 797
EUR	1849,00
KS	NRDH

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzmatte Vulkollan®	4000 818 798	209,00	NRDH



Innenrüttler LATI-U

mit integriertem Umformer · sehr robuster Aufbau für besondere Betriebssicherheit und geringe Wartungsintensität · die 12000 Schwingungen pro Minute mit einer Frequenz von 200 Hz sorgen für eine extrem hohe Verdichtungsleistung

Modell	LATI-U42	LATI-U57
Stromaufnahme [A]	1,4	2,75
Vibrator-Ø [mm]	42	57
Gewicht [kg]	10,4	15,1
Art.-Nr.	4220 400 054	4220 400 055
EUR	1499,00	1499,00
KS	NBET	NBET



Betonmischer PRO 160TD

Mischleistung 150 Liter · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · verstärkter Rahmen · Schmiernippel und Kugellager außerhalb der Trommel · mit Metallmotorhaube und Staplereinrichtung
Lieferung: **im demontierten Zustand**. Es muss nur das Fahrgestell montiert werden - der Mischer ist dann einsatzbereit

Trommelfüllung max. [l]	150
Motorleistung [kW]	0,85
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	62
Art.-Nr.	4000 818 213
EUR	739,00
KS	NBCG



Betonmischer PRO TD

montiert · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz und Zahnrad aus Gusseisen · Schmiernippel · gestärkte Mündung mit 2 geschweißten Mischschaufeln · Scheibenbremse · gestärkte Rahmen · Staplereinrichtung

Trommelfüllung max. [l]	130	160
Motorleistung [kW]	0,85	0,95
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
Gewicht [kg]	48	59
Art.-Nr.	4000 818 379	4000 818 380
EUR	839,00	889,00
KS	NBCG	NBCG

ROWI
LOWERING PROTECTION | PROMAT



Gasheizer HGO 4200/2 BFT PURE PREMIUM++

designorientierter Gas-Heizofen in Edelstahloptik mit geschlossenem Flaschenaufstellraum, stufenlos regelbar und komfortabler, elektronischer Piezozündung · Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme) · ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Niederdruckregler mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit · für die gewerbliche Nutzung und die Verwendung im Innenbereich zugelassen, doppelter Druckregler (HGD 1/2) bereits installiert · Gasflaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)

Luftleistung [m³/h]	40
Heizleistung [kW]	2,5 - 4,2
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,05
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	390 x 435 x 780
Art.-Nr.	4000 818 038
EUR	325,00
KS	NXBA

ROWI
LOWERING PROTECTION | PROMAT



Druckregler HGD 1/2 D

Gasdruckregler mit thermischer Absicherung für den Einsatz von Gasheizöfen im Innenbereich und zur gewerblichen Nutzung (nur in Verbindung mit ROWI Gas-Heizöfen) · höchste Sicherheit dank doppelter Überdrucksicherheitseinrichtung · ausgestattet mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung des Flaschenanschlusses sowie Thermo-Sicherheitsventil welcher im Brandfall unkontrollierten Gasaustritt verhindert, erfüllt dieses Gerät gemäß Stand der Technik ein Höchstmaß an Sicherheit · auch für Gasgrills geeignet · max. zulässiger Druck: 16 bar

Nenndurchfluss [kg/h]	1,5
Gewicht [kg]	0,49
Art.-Nr.	4000 818 039
EUR	50,95
KS	NXBA

PROMAT



Gasheizer Blue Flame

der umweltfreundliche Gas-Heizofen Blue Flame 4200 Watt (mit Thermostat und Piezozündung) überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch · Ideal zum Beheizen von Gartenlauben, Vorzelten und überdachten Terrassen sowie in allen anderen gut belüfteten Bereichen im wettergeschützten Außenbereich · Gasflaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)

Heizleistung [kW]	2,1 - 4,2
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,05
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	max 0,33
Gewicht [kg]	11
L x B x H [mm]	400 x 290 x 740
Art.-Nr.	4000 818 286
EUR	165,00
KS	PXBA

PROMAT



IP44

Gasheizer REF 10

komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung · Heizstufen fest eingestellt · Überhitzungsschutz

Luftleistung [m³/h]	500
Heizleistung [kW]	10
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,3
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	0,81
Netzspannung [Hz]	230 / 50 V/
Nennaufnahmeleistung [W]	28
Gewicht [kg]	4,2
L x B x H [mm]	330 x 210 x 320
Art.-Nr.	4000 818 288
EUR	109,00
KS	PXBA



10



NEU



IP44


Gasheizer REF 15

komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung · Heizstufen fest eingestellt · Überhitzungsschutz

Luftleistung [m³/h]	500
Heizleistung [kW]	16
Geräte-Anschlussdruck [bar]	0,5
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	1,22
Netzspannung [Hz]	230 / 50 V/
Nennaufnahmeleistung [W]	28
Gewicht [kg]	4,5
L x B x H [mm]	380 x 210 x 320
Art.-Nr.	4000 818 289
EUR	145,00
KS	PXBA



NEU



IP44

Gasheizer REF 30 A

komplett mit Druckminderer, 1,5 m Gasschlauch und Notabschaltung · regulierbar von 21 kW bis 30 kW · Überhitzungsschutz

Luftleistung [m³/h]	1400
Heizleistung [kW]	30
Geräte-Anschlussdruck [bar]	1,5
Geräte-Anschlusswert [kg/h]	1,48-2,16
Netzspannung [Hz]	220-240 V/50
Nennaufnahmeleistung [W]	75
Gewicht [kg]	7,8
L x B x H [mm]	570 x 270 x 400
Art.-Nr.	4000 818 290
EUR	179,00
KS	PXBA

NEU



Heizstrahler

Gas-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg und 11 kg Propangasflaschen · Zündsicherung · robustes Metallgehäuse mit Schutzgitter · stufenlos regelbar · mit Thermosicherung
Lieferung inkl. Montagefuß, Propangasschlauch - 0,4 m (beidseitig G 1/4" L), Propankonstantregler - 50 mbar

Leistung [kW]	2,7 - 4,2
Verbrauch [g/h]	200 - 370
Anschlussdruck [mbar]	50
Zündungsart	manuell
Gewicht [kg]	2,2
Art.-Nr.	4000 818 372
EUR	55,95
KS	NCCB


NEU



Heizstrahler

Gas-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg und 11 kg Propangasflaschen · robustes Metallgehäuse mit Schutzgitter · stufenlos regelbar · Thermosicherung · Zündsicherung · **mit Piezozündung**
Lieferung inkl. Montagefuß, Propangasschlauch - 0,4 m (beidseitig G 1/4" L), Propankonstantregler -50 mbar

Leistung [kW]	2,7 - 4,2
Verbrauch [g/h]	200 - 370
Anschlussdruck [mbar]	50
Zündungsart	Piezo
Gewicht [kg]	2,5
Art.-Nr.	4000 818 373
EUR	65,95
KS	NXCB



Druckregler Standard

Ausgang 1/4 Zoll Linksgewinde · 50 mbar · für Kleinflaschen bis 11 kg passend für Infrarot-Heizstrahler

Saisonartikel

Leistung [kg/h]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	ca. 0,25	4000 818 220	13,95	NUDV

NEU



Gasschlauch

beidseitig 1/4 Zoll Linksgewinde
passend für Infrarot-Heizstrahler

Saisonartikel

Länge [cm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
ca. 40	ca. 0,085	4000 818 210	9,50	NUDV





4000 896 945



4000 896 946



Gasheizer PGM

service- und wartungsfreundlich · stufenlose Leistungsregelung · 100% Nutzefekt · leicht zu transportieren · wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Modell	PGM 30	PGM 60
Luftleistung [m³/h]	725	1310
Heizleistung [kW]	10-26	25-55
Geräte-Anschlussdruck [bar]	1,5	1,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
Gewicht [kg]	12	20
L x B x H [mm]	450 x 260 x 410	650 x 260 x 510
Art.-Nr.	4000 896 945	4000 896 946
EUR	475,00	795,00
KS	NXDC	NXDC



4000 896 943



4000 896 944



Elektroheizer

robust, sicher und zuverlässig · vollautomatischer Betrieb · keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · sparsamer Stromverbrauch · geräuscharmer Betrieb · leicht zu transportieren · Heizelemente aus Edelstahl

Modell	ELT 3-2	ELT 9-6
Luftleistung [m³/h]	350	600
Heizleistung [kW]	2,2 / 3,2	2x 4,5
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	400 / 50
Stromaufnahme [A]	13,9	13,2
Nennwärmeleistung [kW]	3,2	9
Stecker	Schutzkontakt	CEE 5-polig 16 A
Gewicht [kg]	6,8	14,7
L x B x H [mm]	400 x 200 x 335	510 x 300 x 455
Art.-Nr.	4000 896 943	4000 896 944
EUR	369,00	769,00
KS	NXDC	NXDC



IP24

Elektroheizer

für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Garagen, Baucontainern etc. · pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur · Heizelemente rostfrei · Überlastschutz durch Thermo-switcher verhindert Überlastung · 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen

Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthalten

passende Anschlussleitung für die Elektroheizer Art.-Nr. 4000 722 012 und 4000 722 013: CEE-Verlängerung Art.-Nr. 4000 873 823 (16A), 4000 873 824 (16A)

passende Anschlussleitung für den Elektroheizer Art.-Nr. 4000 722 014: 4000 873 829 (32A)

Modell	TSE-20A	TSE-30A	TSE-50A	TSE-90B	TES-150B
Luftleistung [m³/h]	250	476	655	708	1300
Heizleistung [W]	2000	3000	5000	9000	15000
Netzspannung [V]	220-240	220-240	380-400	380-400	380-400
Gewicht [kg]	3,5	4,7	5,4	8,8	13,9
L x B x H [mm]	230 x 195 x 315	265 x 260 x 400	265 x 260 x 400	350 x 320 x 480	405 x 360 x 540
Art.-Nr.	4000 722 010	4000 722 011	4000 722 012	4000 722 013	4000 722 014
EUR	65,95	90,95	125,00	219,00	329,00
KS	NBAM	NBAM	NBAM	NBAM	NBAM

NOW.

NEU



IP55

Deckenheizstrahler JHGI 2000D

optimale Heizung für den Außenbereich · gleichmäßige und zielgerichtete Wärmeverteilung · EIN/AUS-Schalter, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten · der Deckenheizstrahler ist nicht thermostatgesteuert und strahlt ununterbrochen Hitze ab, bis dieser ausgeschaltet wird

Nennleistung [W]	Netzspannung [Hz]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	220 - 240 V / 50	3	4000 722 008	115,00	NBAM

NOW.

NEU



Schnellheizer HPC-D1503

stufenlos regelbares Thermostat · Kaltluft · Überhitzungsschutz · 2 Schaltstufen: 1000 W / 2000 W

Hinweis: Durch den Sicherheitsschalter am Boden schaltet sich das Gerät beim Anheben automatisch aus

Heizleistung [W]	2000
Netzspannung [V]	220-240
B x H x T [mm]	171 x 230 x 188
Art.-Nr.	4000 722 018
EUR	51,95
KS	NBAM

NOW.

NEU



IP34

Deckenheizstrahler PNH-2000W

optimale Heizung für den Außenbereich · mit Aluminiumabdeckung · Schnur-Schalter mit zwei Heizstufen · 1 x ziehen = 1000 W (nur das obere Heizelement glüht), 2 x ziehen = 1000 W (das untere Heizelement glüht), 3 x ziehen = 2000 W, 4 x ziehen = AUS

Nennleistung [W]	Netzspannung [V]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
2000	220-240	3,2	4000 722 016	142,00	NBAM

NOW.

NEU



Frostschutzkonvektor DL01S

der Konvektor ist ideal für die Temperierung kleiner Räume ohne eigene Heizung, wie z. B. Keller, Vorratsräume, Werkstätten oder für einen kurzfristigen, zusätzlichen Wärmebedarf · 2 Heizstufen: 750 W und 1500 W · Thermostatschalter, mit Standfüßen oder zur Wandmontage

Nennaufnahmeleistung [W]	1500
Netzspannung [Hz]	220 - 240 V / 50
Gewicht [kg]	1,8
Art.-Nr.	4000 722 009
EUR	35,95
KS	NBAM

NOW.

NEU



Elektroradiator NY-20G1

9 Rippen · schnelle Wärmeentwicklung · Rollen/Transportgriff · An/Aus-Schalter · 3 Schaltstufen: 0,8 kW / 1,2 kW / 2 kW · beleuchteter Wippenschalter · Thermostat für stufenlose Einstellung · Überhitzungsschutz · Kabelaufwicklung · demontiert

Heizleistung [W]	2000
B x H x T [mm]	230 x 600 x 410
Art.-Nr.	4000 722 017
EUR	80,95
KS	NBAM



(Abbildung ähnlich)

Frostschutzkonvektor FSK 505

kompaktes elektrisches Kleinheizgerät mit Frostwächterfunktion · ideal zum Beheizen kleiner Räume bis 15 m² und zum Schutz frostgefährdeter Einrichtungen · mit stufenlos regelbarem Raumthermostat 5° C bis +16° C mit Signalleuchte · Wandmontage · tropfwassergeschützt IP 21 · Vorderteil Edelstahl, Seitenteil grauer Kunststoff

Nennaufnahmeleistung [W]	Art.-Nr.	EUR	KS
500	4000 896 879	47,95	NCBM





Flut-Set

für den Notfalleinsatz bei Überflutungen

bestehend aus:

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Typ Bully C150 WA (20 mm freier Durchgang) mit automatischer Hebel-Schwimmerschaltung und 10 m Kabel, 10 m Gewebeslauch mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe

Fördermenge [l/h]	12500
Förderhöhe [m]	10,5
Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	G 1 1/4" IG
Gewicht [kg]	11,2
Art.-Nr.	4000 818 378
EUR	329,00
KS	NRFI



Tauchpumpe CHROMATIC C240 W FLAT

Pumpe zum Fördern von sauberem oder leicht verschmutztem Wasser · Flachabsaugung bis auf ca. 2 mm · Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Motor 500 Watt · oberliegender Druckanschluss G 1 1/4 · freier Durchgang 3 mm · Förderhöhe max. 8 m · Fördermenge max. 10,0 m³/h

Fördermenge [l/h]	10000
Förderhöhe [m]	8
Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Kabellänge [m]	10
Anschlussgewinde	G 1 1/4 "
Gewicht [kg]	5
Art.-Nr.	4000 818 490
EUR	185,00
KS	NRFI



LESCHA ATKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GÄRTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Luftentfeuchter ALE

einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung · einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in % · Schutzklasse IPX0



4000 896 920

Modell	ALE 500 N	ALE 600 N	ALE 800 N
Entfeuchtungsleistung [l/h]	2,1	2,5	3,3
Nennaufnahmeleistung [W]	700	600	820
Einsatztemperaturbereich [°C]	5 - 32	5 - 32	5 - 32
Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	50	60	80
Luftleistung [m³/h]	350	680	680
Inhalt Wassertank [l]	5,8	5,8	5,8
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht [kg]	30	51,5	54
Art.-Nr.	4000 896 924	4000 896 963	4000 896 920
EUR	839,00	1195,00	1350,00
KS	NCAO	NCAO	NCAO



Luftentfeuchter LE 2055 we

das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Wassertank voll ist · automatische Neustart-Funktion · für Raumgrößen von 30-35 m² · Entfeuchtungs LED-Anzeige · mit Abwasserschlauch

Modell	LE 2055 we
Entfeuchtungsleistung [l/h]	0,8
Nennaufnahmeleistung [W]	450
Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	20
Luftleistung [m ³ /h]	180
Inhalt Wassertank [l]	5,5
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Gewicht [kg]	18
Art.-Nr.	4000 896 940
EUR	239,00
KS	NXFX

Luftreiniger/-befeuchter

2-in-1 Kombigerät: Luftreiniger und -befeuchter · Reinigungsleistung für 60-70m² Raumgröße · 4-fache Filtertechnologie: **HEPA 14-**, Aktivkohle-, Kalt-Katalysator- und antibakterieller Filter · Ionisations-Funktion, Timer-Funktion · LCD-Luftqualitäts- und Feinstaubbelastungsanzeige · Bedienung über Sensor-Touch & Fernbedienung · UV-Licht zur Keimvernichtung · 488 m³/h Filtrationsleistung · geräuscharm 18-55 dB(A)

Modell	LR67015WE
Reinigungsleistung CADR [m ³ /h]	90
Luftvolumenstrom [m ³ /h]	488
Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe [m ²]	max. 70
Anschlussspannung	220-240 V / 50 Hz
Art.-Nr.	4000 896 985
EUR	365,00
KS	NXFX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Ersatzfilterset	4000 896 986	82,95	NXFX



Desiccant (Adsorptions)-Luftentfeuchter

effizienter als ein 20 l Luftentfeuchter mit Kompressor · umweltfreundlich trocknen ohne Kompressor/ohne Gas · Entfeuchtungsleistung von bis zu 10 l/Tag · Entfeuchtungsleistung bereits ab 1°C · Standard-, Automatik-, Trocknungs-Funktion · übersichtliches LED-Display zur Ansicht und Steuerung · Luftfeuchtigkeitsanzeige in 3 verschiedenen Farben · 3 Leistungsstufen mit 24 Stunden Timer · Reinigungsleistung für 15-20 m² Raumgröße · 5 l Wassertank mit Überlaufschutz · **für Luftreiniger-Funktion HEPA-Filter erforderlich**

Modell	LE60933WE
Entfeuchtungsleistung [l/h]	0,416
Nennaufnahmeleistung [W]	730
Einsatztemperaturbereich [°C]	1 - 30
Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	20
Luftleistung [m ³ /h]	200
Inhalt Wassertank [l]	5
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Stromaufnahme	730 W
Gewicht [kg]	7,5
Höhe inkl. Transportbügel [mm]	566
Art.-Nr.	4000 896 983
EUR	295,00
KS	NXFX



Luftentfeuchter LTE ECO

ortsveränderlicher Luftentfeuchter zur wirtschaftlichen Raumtrocknung im Dauereinsatz · stabiles Gehäuse mit kugelgelagerten Rädern und ergonomischem Griff · bequem zu transportieren · stapelbar · vollautomatische Steuerung · Kondensatbehälter mit integrierter Überlaufsicherung und Schlauchanschlussstutzen serienmäßig mit Kugelgelagerten Rädern, ergonomischem Griff, elektronischer Startsicung, Betriebsstundenzähler, Heißgasabtauung, Hygrostat sowie Raumtemperaturfühler

Modell	LTE 60 ECO
Nennaufnahmeleistung [W]	760
Einsatztemperaturbereich [°C]	3 - 32
Einsatzfeuchtigkeitsbereich [% r.F.]	40 - 100
Tagesentfeuchtungsleistung max. [l]	62
Luftleistung [m ³ /h]	465
Inhalt Wassertank [l]	10
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Stromaufnahme [A]	3,6
Gewicht [kg]	40
Höhe inkl. Transportbügel [mm]	945

Art.-Nr.	4000 896 982
EUR	2029,00
KS	NXFX





Axial-Ventilator RAV 35

2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge · mit integriertem Betriebsstundenzähler · kompakt und leistungsstark · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit · wartungsarm

Nennaufnahmeleistung [W]	750
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Farbe	grün
Art.-Nr.	4000 896 948
EUR	415,00
KS	NXFJ



Turbo-Ventilator RTV 20

2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge · mit integriertem Betriebsstundenzähler · aufstellbar in 3 verschiedenen Positionen (0°, 45° und 90°) · kompakt und leistungsstark · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit · wartungsarm

Nennaufnahmeleistung [W]	500
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Farbe	grün
Art.-Nr.	4000 896 951
EUR	345,00
KS	NXDC



Staubsaugbeutel

optimales Filtern von Staubpartikeln bei Bauarbeiten mit dem Staubsaugbeutel für den Hochleistungs-Ventilator RAV 35 Art. 4000 896 948 · inkl. Spannring · Filterklasse M

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 896 950	90,95	NXDC



Turbo-Ventilator RTV 35

2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge · mit integriertem Betriebsstundenzähler und 6A Netzsteckdose · aufstellbar in 3 verschiedenen Positionen (0°, 45° und 90°) · kompakt und leistungsstark · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit · wartungsarm

Nennaufnahmeleistung [W]	770
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50
Farbe	grün
Art.-Nr.	4000 896 952
EUR	435,00
KS	NXFJ



Kühlschrank KB60-V-150F

Vollraum-Kühlbox · Energieverbrauch 99 kWh/Jahr · Nutzinhalt netto: Kühlen 58 l · 2 Glasablagen · 2 Türablagen



ohne Deko

Farbe	weiß
Geräuschpegel [dB]	39
Energieverbrauch [kWh/1000h]	99
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Glasablagen	2
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen	2
Anzahl Türablagen	2
Gewicht [kg]	16,5
H x B x T [mm]	632 x 470 x 450
Art.-Nr.	4000 896 626
EUR	189,00
KS	NXFX



Kühlschrank KS85-V-090F

Energieverbrauch/Jahr 106 kWh · Nutzinhalt netto: Kühlen
82 l · 2 Türfächer · 2 Glasablagen, verstellbar · 1 Gemüseschale mit
Glasabdeckplatte



ohne Deko



Farbe	weiß
Geräuschpegel [dB]	41
Energieverbrauch [kWh/1000h]	106
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Glasablagen	3
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen	2
Anzahl Kühlschubladen	1
Anzahl Türablagen	2
Gewicht [kg]	21
H x B x T [mm]	845 x 450 x 450
Art.-Nr.	4000 896 627
EUR	199,00
KS	NKFX

Ventilator

3 Leistungsstufen (Art.-Nr. 4000 896 964 + 4000 896 965: 2 Leistungsstufen) ·
3 Kunststoff Flügelblätter · oszillierend · Kabellänge 1,5 m



Nennaufnahmeleistung [W]	25	25	35	35	50	50
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Farbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz
Ø [mm]	230	230	300	300	400	400
Art.-Nr.	4000 896 964	4000 896 965	4000 896 990	4000 896 991	4000 896 966	4000 896 967
EUR	20,95	43,95	39,95	39,95	43,95	43,95
KS	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX

Standventilator

3 Leistungsstufen · 3 Kunststoff Flügelblätter · 16" · höhenverstellbar
(125 cm) · Ø 40 cm · fester Stand · einfache Bedienung · Oszillation
(zur besseren Luftverteilung) · geräuscharm · Piano Key Bedienung ·
VDE Plug · einfache Montage



Nennaufnahmeleistung [W]	50	50
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50
Farbe	schwarz	weiß
Ø [mm]	400	400
Art.-Nr.	4000 896 987	4000 896 988
EUR	45,95	45,95
KS	NKFX	NKFX





Turmventilator VS 34569 we

3 Leistungsstufen · hochwertiger Kunststoffkörper · einfache Montage · oszillierend · ohne Fernbedienung

Nennaufnahmeleistung [W]	45
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Farbe	weiß
Art.-Nr.	4000 896 962
EUR	46,95
KS	NKFX



Bodenventilator VB 37057 ch

Vollmetall Gehäuse · solide Konstruktion für eine hohe Performance · fester Standfuß · verstellbarer Neigungswinkel · 3 Leistungsstufen · für individuelle Luftstärke · Motor- und Überhitzungsschutz

Nennaufnahmeleistung [W]	70
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Farbe	Metall / Chrom
Ø [mm]	350
Art.-Nr.	4000 896 930
EUR	65,95
KS	NXFX



Klimagerät MKT ECO

kompakte Bauweise · Umluftventilator in 3 Stufen regelbar · Temperatur stufenlos einstellbar · Bedienung direkt am Gerät oder über eine Infrarot-Fernbedienung · flexibel einsetzbar durch Transportrollen · Abluftschlauchlänge 1500 mm · Abluftschlauch Ø 150 mm
 Farben: weiß / S-Line silber
 Lieferumfang: Infrarot-Fernbedienung, Abluftschlauch mit Fensterdüse
Saisonartikel

Modell	MKT 255 ECO	MKT 295 ECO	MKT 255 ECO S-Line	MKT 295 ECO S-Line
Kühlleistung [kW]	2,6	2,9	2,6	2,9
Luftvolumenstrom [m³/h]	325	340	325	340
Entfeuchtungsleistung [l/h]	2,5	3	2,5	3
Einsatzbereich [m²]	80	90	80	90
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Leistungsaufnahme [W]	1000	1100	1000	1100
Gewicht [kg]	30,5	32	30,5	32
Art.-Nr.	4000 896 953	4000 896 954	4000 896 957	4000 896 958
EUR	545,00	605,00	559,00	619,00
KS	NRDC	NRDC	NRDC	NRDC



Raumklimagerät

kompakte Bauweise · Umluftventilator in 3 Stufen regelbar · Temperatur stufenlos einstellbar · Bedienung direkt am Gerät oder über eine Infrarot-Fernbedienung · flexibel einsetzbar durch Transportrollen · Abluftschlauchlänge 1500 mm · Abluftschlauch Ø 150 mm
 Farben: weiß / S-Line silber
 Lieferumfang: Infrarot-Fernbedienung, Abluftschlauch mit Fensterdüse
Saisonartikel

Modell	RKL 300 ECO	RKL 360 ECO	RKL 300 ECO S-Line	RKL 360 ECO S-Line
Kühlleistung [kW]	3,1	3,5	3,1	3,5
Luftvolumenstrom [m³/h]	410	410	410	410
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,14	1,65	1,14	1,65
Einsatzbereich [m²]	90	100	90	100
Netzspannung [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Leistungsaufnahme [W]	1000	1200	1000	1200
Gewicht [kg]	38,0	38,0	38,0	38,0
Art.-Nr.	4000 896 955	4000 896 956	4000 896 959	4000 896 960
EUR	739,00	795,00	759,00	809,00
KS	NRDC	NRDC	NRDC	NRDC



Klimagerät CM30751we

kompakte Bauweise · mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · mit 24 h Timer · Abluftschlauchlänge 1500 mm

Saisonartikel


Modell	CM30751we
Kühlleistung [kW]	2,1
Luftvolumenstrom [m³/h]	320
Entfeuchtungsleistung [l/h]	0,8
Einsatzbereich	20 m²
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Leistungsaufnahme [W]	730
Gewicht [kg]	23
Art.-Nr.	4000 896 935
EUR	305,00
KS	NXFX

Klimagerät CM61247we

kompakte Bauweise · mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · mit 24 h Timer und Sleep mode Funktion · Abluftschlauchlänge 1500 mm

Saisonartikel

Modell	CM61247we
Kühlleistung [kW]	3,4
Luftvolumenstrom [m³/h]	350
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,25
Einsatzbereich	38 m²
Netzspannung [V / Hz]	220-240 / 50
Leistungsaufnahme [W]	1450
Gewicht [kg]	33
Art.-Nr.	4000 896 937
EUR	449,00
KS	NXFX



Raumklimagerät CM30952we

kompakte Bauweise · mit Transportrollen · mit Selbstdiagnosesystem zur Erkennung von Störungen mit genauer Anzeige der Fehlerquelle · LED Display · mit 24 h Timer · Abluftschlauchlänge 1500 mm · Kabellänge 1,8 m

Modell	CM30952we
Kühlleistung [kW]	2,6
Luftvolumenstrom [m³/h]	320
Entfeuchtungsleistung [l/h]	1,20
Einsatzbereich	30 m²
Netzspannung [Hz]	220-240 / 50 V/
Leistungsaufnahme [W]	950
Gewicht [kg]	23
Art.-Nr.	4000 896 936
EUR	349,00
KS	NXFX

Fensterabdichtung HAS_01 we

reduziert den Eintritt von warmer Luft in den Raum · verwendbar für alle gängigen Klimageräte und Fenster bzw. Türen mit 400 cm Umlauf · inklusive Kleband mit Klettbandverschluss · Gewicht: 0,5 kg

Länge [cm]	Breite [cm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
400	50	weiß/grau	4000 896 939	25,95	NXFX





Mobiler Luftreiniger LR 67014 we

inklusive UV-Licht gegen Bakterien und Viren · 99% Luftreinigung · 96% Bakterienreduzierung · Anzeige der Luftqualität (farbig) · 320m³ CADR/h (Filtrationsleistung pro Stunde) · elektronische Filterwechselanzeige · 3 Geschwindigkeitsstufen · Ionisator · Timer · Kindersicherung · geeignet für bis zu 40m² · GS/CE geprüft und ausgewiesen · die 7x Filtertechnologie (HEPA 13-, Aluminium, Kalt-Katalysator, Formaldehyde-, und antibakterieller Filter) sorgt in Kombination mit dem UV Licht und der Ionenfunktion für besonders saubere Luft und erhöht gleichzeitig Ihr Wohlbefinden · beseitigt Bakterien, Viren, Schimmel, Staub und Allergene · Gerüche werden zuverlässig neutralisiert

Lieferumfang: inkl. Fernbedienung

Modell	LR 67014 we
Reinigungsleistung CADR [m³/h]	320
Luftvolumenstrom [m³/h]	320
Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe [m²]	max 40
Leistungsaufnahme, je Stufe [W]	36,5W/50,9W/81,8
Anschlussspannung	220-240 V / 50/60 Hz
Art.-Nr.	4000 896 980
EUR	205,00
KS	NRFX

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Filterset: Set beinhaltet Hepa 13 -, Kaltkatalysator, Aktiv-Kohle, Anti-Bakterieller Filter	4000 896 981	56,95	NRFJ



Luftreiniger LRM

mobil · beste Raumluft · kommt zum Einsatz, wenn ein Maximum an Luftqualität benötigt wird · Fremdstoffe, wie z.B. Allergene, Feinstaub, Rauch, Bakterien und Viren werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen Filtersystems aus der Raumluft entfernt · der integrierte Luftqualitätssensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an · für Raumgrößen von 15 m² bis 50 m² geeignet · H13 HEPA-Filter · integrierter Anionengenerator · Display zur Anzeige der Luftqualität · Timerfunktion · 3 Lüftungsstufen · automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall · Sleepfunktion für flüsterleisen Betrieb inkl. Abschaltung der Displaybeleuchtung · Filterwechselanzeige · Farbe weiß, ähnl. RAL 9003


Modell	LRM 350	LRM 500
Reinigungsleistung CADR [m³/h]	300	450
Luftvolumenstrom [m³/h]	101/170/187/325	134/242/312/465
Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe [m²]	15-20/20-28/28-35	20-30/30-40/40-50
Leistungsaufnahme, je Stufe [W]	4,9/8,6/10,2/40,2	4,9/8,6/10,2/40,2
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Art.-Nr.	4000 896 968	4000 896 969
EUR	285,00	387,00
KS	NJFJ	NJFJ



4-Stufen Filtersystem Set

Set beinhaltet 2x Filterschaummatte, 1x Aktivkohlegranulat-Kassette, 1x H13 HEPA-Filter

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Luftreiniger 4000 896 968	4000 896 976	114,00	NRFJ
Luftreiniger 4000 896 969	4000 896 977	114,00	NRFJ



4-Stufen Filtersystem 2er-Set

Set beinhaltet 4x Filterschaummatte, 2x Aktivkohlegranulat-Kassette, 2x H13 HEPA-Filter

passend zu	Art.-Nr.	EUR	KS
Luftreiniger 4000 896 968	4000 896 978	209,00	NRFJ
Luftreiniger 4000 896 969	4000 896 979	209,00	NRFJ



Sockelleistenstift

mit Tiefversenkopf Ø 2,2 mm · gehärtet · verzinkt

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4 x 25	100	1000 122 150	1,40 ¹⁾	NKDL
1,4 x 30	100	1000 122 152	1,45 ¹⁾	NKDL
1,4 x 35	100	1000 122 154	1,70 ¹⁾	NKDL
1,4 x 45	100	1000 122 156	1,75 ¹⁾	NKDL

¹⁾ Preis per % Stück



Stahlnagel

mit Tiefversenkopf · mit unterbrochener Längsrieffelung · Stahl gehärtet · metallisiert

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2,7 x 40	250	1000 122 104	4,25 ¹⁾	NKDL
3,5 x 55	250	1000 122 109	5,25 ¹⁾	NKDL
3,5 x 65	250	1000 122 110	5,95 ¹⁾	NKDL
4,5 x 50	250	1000 122 112	7,50 ¹⁾	NKDL
4,5 x 60	250	1000 122 113	8,50 ¹⁾	NKDL
4,5 x 70	250	1000 122 114	9,75 ¹⁾	NKDL
4,5 x 80	250	1000 122 115	11,50 ¹⁾	NKDL

¹⁾ Preis per 100 St.



Stahlnagel

mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsrieffelung · Stahl gehärtet · metallisiert · Ø 3,5 mm

Ø x L [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3,5 x 30	250	1000 122 119	7,95 ¹⁾	NKDL
3,5 x 40	250	1000 122 124	8,95 ¹⁾	NKDL
3,5 x 50	250	1000 122 125	10,25 ¹⁾	NKDL
3,5 x 60	250	1000 122 126	10,50 ¹⁾	NKDL
3,5 x 70	125	1000 122 127	12,50 ¹⁾	NKDL
3,5 x 80	125	1000 122 128	15,75 ¹⁾	NKDL

¹⁾ Preis per 100 St.

10