

ELMAG®

Powered by Quality

INVENTUR- ABVERKAUF 2026

**Nur solange der Vorrat reicht -
jetzt ELMAG Qualität zum Sonderpreis!**

MMA/E-Hand-Schweißinverter

PUMA 1501 PFC ECO-SET

elmag.at/V-01402



- > Elektronischer Schweißinverter mit stufenloser Schweißstromregelung für E-Handschiessen
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 5-150 A, 230 Volt
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 mm
- > Durch PFC-Bauweise auch geeignet für Betrieb mit Stromerzeuger und verwendbar mit Verlängerungskabel bis 50 m (3x2,5 mm²)

STATT 733,20
**-14%
635,-**

Profi-Steintrennmaschine

STM 900/350 K

elmag.at/61301



- > Qualitätsmaschine für Naturstein- und Gartenbaubetriebe
- > Mit Kippsystem für Gehrungsschnitte
- > Schnittlänge/-tiefe: 900/110 mm
- > Schnittwinkel: 0 - 45°
- > 230 Volt-Motor mit 2,2 kW
- > Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø350mm

STATT 3.745,-
**-11%
3.350,-**

MARK Schraubenkompressor

RMB 26 IVR

elmag.at/12451



- > Sehr zuverlässige Getriebe für einen ruhigen und störungsfreien Betrieb
- > Hochleistungs-Öl-/Luftkühler, perfekte Luftfilterung und Kühlung
- > Effektive Liefermenge: 780-4.140 l/min, 5-13 bar
- > Enormer Regelbereich
- > Nennleistung: 26 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES4000
- > Jetzt Gratis: Intelligente Steuerung MK5 Grafikdisplay

STATT 20.643,-
**-18%
16.990,-**

Notstrom-Komplettpaket

SEDSS 34WDE-ASS

elmag.at/00554



- > Super-schallgedämmter Dieselstromerzeuger - besonders leise!
- > Original KUBOTA V3300 Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 33kVA Maximalleistung bei 400Volt, 10,9kVA bei 230Volt
- > Elektrische Kühlwasservorwärmung
- > Mit DSE 7320 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT 27.900,-
**-19%
22.700,-**

CNC-Bearbeitungszentrum 3 Achsen

S 650 CNC

elmag.at/84011



- > Mit Siemens 828-Steuerung und Shop Mill
- > Drehzahlbereich: 40 - 8.000 Upm
- > 24 fach OKADA Werkzeugmagazin, Späneförderer und elektrisches Handrad
- > Verfahrweg (X/Y/Z-Achse): 650/400/500 mm
- > Motorleistung: 5,5 kW

STATT 73.270,-
**-22%
57.380,-**

Hydraulische Abkantpresse 4 Achsen

CNC-HAP 3100x135t

elmag.at/81510



- > Biegeleistung: max. 135 t
- > Biegelänge: 3.100 mm
- > Motorleistung: 11 kW
- > Hydraulischer Antrieb
- > 4 Achsen mit Steuerung Delem
- > Inkl. R-Achse und CNC Bombierung

STATT 84.980,-
**-15%
72.200,-**

INVENTUR - ABVERKAUF

Gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis 31.12.2026! Änderungen & Druckfehler vorbehalten!
Alle Preise sind exkl. MWSt., Angebot nur für Gewerbekunden.

Getriebe-Säulenbohrmaschine

GBM 4/40 SGA Touch

elmag.at/82106

- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 190 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 60-2.600 UpM
- > Spindelausladung: 340 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen & Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit robustem Schaltgetriebe
- > Motorische Tischhöhenverstellung



STATT
11.885,- **-15%**
10.000,-

Getriebe-Säulenbohrmaschine

GBM 5/60 SGA Touch

elmag.at/82108

- > Bohrleistung von 60 mm
- > Pinolenhub: 200 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 50-2.000 UpM
- > Spindelausladung: 370 mm
- > Bedienfeld mit Touchscreen & Zusatzfunktionen
- > Automatischer Vorschub mit robustem Schaltgetriebe
- > Motorische Tischhöhenverstellung



STATT
17.055,- **-15%**
14.420,-

Getriebe-Bohr- und Fräsmaschine

MFB 50 L

elmag.at/82151

- > Bohrleistung in Stahl: 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft: 100/40 mm
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Frästischfläche: 1.000x240 mm
- > Drehzahlbereich: 115-875/230-1.750 UpM
- > Spindelausladung: 250-700 mm
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige
- > Gewicht: 610 kg



STATT
10.490,- **-20%**
8.400,-

Getriebe-Bohr- und Fräsmaschine

MFB 45 GLH

elmag.at/82130

- > Bohrleistung in Stahl: 45 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft: 80/32 mm
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Frästischfläche: 800x240 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 75 - 3.200 UpM
- > Spindelausladung: 252 mm
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige
- > Gewicht: 590 kg



STATT
5.370,- **-20%**
4.300,-

Werkzeug Fräsmaschine

WFM 210

elmag.at/82125

- > Stufenlos, 40 - 2.000 UpM
- > Motorleistung 3,7 kW, 400 Volt
- > Stufenloser Vorschub X x Y x Z: 10 - 1.000 mm/min
- > Tischweg X x Y: 405 x 305 mm
- > Frästischfläche: 750 x 320 mm
- > Mit +/- 45° stufenlos schwenkbarem Vertikalfräskopf mit Gradskala
- > Pinolenhub: 65 mm
- > Gewicht: 1.450 kg



STATT
44.290,- **-15%**
37.520,-

Getriebe-Bohr- und Fräsmaschine

GBFM 50 GAL

elmag.at/82155

- > Bohrleistung in Stahl 50 mm
- > Fräsleistung Plan/Schaft: 125/40 mm
- > Pinolenhub: 180 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 94 - 2.256 UpM
- > Spindelausladung: 370 mm
- > Frästischfläche: 1.220x360 mm
- > Gewicht: 1.700 kg



STATT
23.440,- **-15%**
19.820,-

CNC-Bearbeitungszentrum 3 Achsen

S 400 CNC

elmag.at/V-01617



- > Mit Siemens 828-Steuerung und Shop Mill
- > Drehzahlbereich: 40 - 8.000 UpM
- > 16 fach OKADA Werkzeugmagazin, Späneförderer und elektrisches Handrad
- > Verfahrweg (X/Y/Z-Achse): 400/350/400 mm
- > Motorleistung: 5,5 kW

GEBRAUCHT
2 JAHRE GARANTIE

STATT ~~61.420,-~~ **-45%**
33.820,-

Universal-Drehmaschine

PROFI 914/150

elmag.at/88004



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 914 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 300 / 178 mm
- > Spindelbohrung: 38 mm
- > 9 Drehzahlstufen, 65 - 1.810 UpM
- > Motorleistung: 1,1 kW, 400 Volt

STATT ~~7.855,-~~ **-20%**
6.300,-


Universal-Drehmaschine

PROFI 1000/200 HD

elmag.at/88167



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 400 / 214 mm
- > Spindelbohrung: 51 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 40 - 1.700 UpM
- > Motorleistung: 3,0 kW, 400 Volt
- > inkl. digitaler 3-Achs Positionsanzeige

STATT ~~13.780,-~~ **-10%**
12.400,-

Universal-Drehmaschine

INDUSTRIE 1000/230 K

elmag.at/88165



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 460 / 275 mm
- > Spindelbohrung: 52 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 40 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 4,0 kW, 400 Volt
- > inkl. digitaler 3-Achs Positionsanzeige

STATT ~~20.685,-~~ **-20%**
16.590,-

Universal-Drehmaschine

INDUSTRIE 1000/230 HD

elmag.at/88173



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 460 / 290 mm
- > Spindelbohrung: 80 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 25 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > inkl. digitaler 3-Achs Positionsanzeige

STATT ~~28.015,-~~ **-20%**
22.500,-

Universal-Drehmaschine

INDUSTRIE 1000/250

elmag.at/88155



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 500 / 325 mm
- > Spindelbohrung: 65 mm
- > 15 Drehzahlstufen, 22 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > inkl. digitaler 3-Achs Positionsanzeige

STATT ~~22.170,-~~ **-20%**
17.760,-

Mechanische Tafelblechscher

LRGM 2550x4mm NC

elmag.at/81347



Symbolfoto

- > Schnittlänge: 2.550 mm
- > Schnittleistung: 4 mm
- > Hubanzahl max.: 41 1/min
- > Motorleistung: 7,5 kW
- > Hinteranschlag Verstellbereich: 750 mm

STATT
31.830,- **-15%**
26.280,-

Mechanische Tafelblechscher

Duo PRO 2050x3mm

elmag.at/81328



Symbolfoto

- > Schnittlänge: 2.050 mm
- > Schnittleistung: 3 mm
- > Hubanzahl max.: 35 1/min
- > Motorleistung: 4,0 kW
- > Hinteranschlag Verstellbereich: 750 mm

STATT
27.440,- **-15%**
23.300,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MSL-S 2020x2,5mm

elmag.at/81173



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 2,5 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 1,5 mm
- > Höhe: 1,2 m
- > Gewicht: 1.760 kg

STATT
31.825,- **-40%**
18.700,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MSTSM-SH 2020x3,0mm

elmag.at/V-01619



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 2,0 mm
- > Höhe: 1,56 m
- > Gewicht: 3.050 kg

VORFÜHRMODELL
STATT
44.595,- **-40%**
26.500,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MSS-S 3020x3,0mm

elmag.at/V-01618



- > Biegelänge: max. 3.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 2,0 mm
- > Höhe: 1,66 m
- > Gewicht: 5.200 kg

VORFÜHRMODELL
STATT
55.125,- **-40%**
33.250,-

Motorische Rundbiegemaschine

AS-M 1050x3,0 mm

elmag.at/83100



Symbolfoto

- > Arbeitslänge: max. 1.050 mm
- > Blechdicke Vorbiegen: max. 3,0 mm
- > Oberwalzendurchmesser: 90 mm
- > Biegedurchmesser: min. 130 mm
- > 2 Antriebswalzen

STATT
5.550,- **-15%**
4.700,-

Hydraulische Werkstattpresse

PREMIUM WPMEH 160/2-K

elmag.at/81817



- > Einlasslänge: 1.100 mm
- > Verschiebbarer Zylinder rechts/links
- > Pressleistung: max. 160 t
- > Motorleistung: 3,0 kW
- > Kolbenhub: 400 mm
- > Gewicht: 1.195 kg

STATT
~~13.640,-~~ **-15%**
11.590,-

Fräuerschleifmaschine

EMS 420 W

elmag.at/61001



- > Für 2, 3 und 4-schneidige Fräser
- > Schleifbereich: 4 - 20 mm
- > Anschluss: 220 V / 200 W
- > Geschwindigkeit: 4.400 UpM
- > Gewicht: 16 kg

STATT
~~1.130,-~~ **-17%**
940,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR TRANSVERSE 610.440 DGH

elmag.at/78950



- > Schnittbereich rund: max. 440 mm
- > Schnittbereich flach: max. 610x440 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 780 mm
- > Reststücklänge: 30 mm
- > Inkl. digitaler Gehrungsanzeige

STATT
~~25.200,-~~ **-26%**
18.700,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR TRANSVERSE 510.330 DGH

elmag.at/78927



- > Schnittbereich rund: max. 345 mm
- > Schnittbereich flach: max. 510x345 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 750 mm
- > Reststücklänge: 30 mm
- > Inkl. digitaler Gehrungsanzeige

STATT
~~22.975,-~~ **-23%**
17.770,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR PROLINE 420.350 ANC

elmag.at/78920



- > Vollautomatische Säge
- > Schnittbereich: max. 420x350 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 4.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 780 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

STATT
~~30.605,-~~ **-28%**
27.870,-

Metall-Bandsägemaschine

BOMAR ERGONOMIC 290.258 DGANC

elmag.at/78908



- > Vollautomat mit automatischer Gehrungsverstellung
- > Schnittbereich: max. 250x258 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 20-120 m/min
- > Motorleistung: 1.500 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 755 mm
- > Reststücklänge: 280 mm

STATT
~~47.112,-~~ **-21%**
37.400,-

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine

S-25M

elmag.at/81002



MADE IN SWEDEN

- > Einfacher automatischer Vorschub
- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 105-2.900 UpM
- > Spindelausladung: 255 mm
- > Bohrtischfläche: 500x350 mm



STATT ~~6.470,-~~ **-13%**
5.607,-

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine

S-30F Vario

elmag.at/81015



MADE IN SWEDEN

- > Bohrleistung von 30 mm
- > Pinolenhub: 150 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 65-6.025 UpM
- > Spindelausladung: 320 mm
- > Bohrtischfläche: 500x400 mm



STATT ~~9.370,-~~ **-25%**
6.990,-

AUSSTELLUNGSSTÜCK

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine

S-40ME

elmag.at/81025



MADE IN SWEDEN

- > Elektromagnetischen Vorschub mit Drucktastensteuerung
- > Bohrleistung von 40 mm
- > Pinolenhub: 190 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 90-1.500 UpM
- > Spindelausladung: 330 mm
- > Bohrtischfläche: 500x400 mm



STATT ~~15.485,-~~ **-21%**
12.160,-

PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine

V25E PGM

elmag.at/81032



- > Bohrleistung von 25 mm
- > Pinolenhub: 100 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 98-3.440 UpM
- > Spindelausladung: 203 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch



STATT ~~4.760,-~~ **-28%**
3.420,-

AUSSTELLUNGSSTÜCK

PREMIUM Highspeed-Säulenbohrmaschine

R32VS PGM

elmag.at/81034



- > Bohrleistung von 32 mm
- > Pinolenhub: 135 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 100-1.640 UpM
- > Spindelausladung: 300 mm
- > Bearbeitete Grundplatte
- > Schwenkbarer Schraubstocktisch



STATT ~~8.565,-~~ **-39%**
5.240,-

AUSSTELLUNGSSTÜCK

PREMIUM Bohr- und Fräsmaschine

TCS 50 E

elmag.at/81035



- > Pinole: MK 4
- > Automatischer Pinolenvorschub
- > Bohrleistung von 50 mm
- > Pinolenhub: 145 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 15-2.150 UpM
- > Tischweg: 585 x 240 mm
- > Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- > Schwenkbarer Koordinaten-Kreuztisch



STATT ~~29.385,-~~ **-32%**
15.990,-

Radial-Säulenbohrmaschine

RSBM 4/40

elmag.at/82021

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 40 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 32-2.500 UpM
- > Pinolenhub: 280 mm
- > Spindelausladung: 300-1.000 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 1.600 kg



Symbolfoto

STATT ~~24.330,-~~ **-34%**
16.035,-

Radial-Säulenbohrmaschine

RSBM 4/50

elmag.at/82022

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 50 mm
- > 16 Drehzahlstufen, 25-2.000 UpM
- > Pinolenhub: 315 mm
- > Spindelausladung: 350-1.600 mm
- > Bohrtischfläche: 630x500 mm
- > Gewicht: 3.500 kg



Symbolfoto

STATT ~~29.100,-~~ **-19%**
23.520,-

Radial-Säulenbohrmaschine

RSBM 4/32 ECO

elmag.at/82027

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 32 mm
- > 6 Drehzahlstufen, 75-1.220 UpM
- > Pinolenhub: 240 mm
- > Spindelausladung: 320-820 mm
- > Bohrtischfläche: 400x400 mm
- > Gewicht: 1.425 kg



STATT ~~11.700,-~~ **-20%**
9.360,-

Radial-Säulenbohrmaschine

RSBM 4/50 Touch Vario

elmag.at/82028

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 50 mm
- > 2 Drehzahlstufen, 74-2.200 UpM
- > Pinolenhub: 250 mm
- > Spindelausladung: 300-1.300 mm
- > Bohrtischfläche: 630x450 mm
- > Gewicht: 2.500 kg



STATT ~~25.600,-~~ **-14%**
21.890,-

Radial-3D-Säulenbohrmaschine

RBS 50 Touch Vario

elmag.at/82109

- > Spindelaufnahme MK4
- > Bohrleistung von 50 mm
- > Gewindeschneidleistung: M32
- > Stufenlose Drehzahl, 50-2.000 UpM
- > Bohrtischfläche: 1.200x505 mm
- > Pinolenhub: 200 mm
- > Gewicht: 2.740 kg



AUSSTELLUNGSSTÜCK

STATT ~~40.350,-~~ **-13%**
35.290,-

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

MFB 50 L

elmag.at/V-01608

- > Bohrleistung: 50 mm
- > Fräsleistung Planfräser: 100 mm
- > Frästischfläche: 800x240 mm
- > Spindelaufnahme: ISO 40
- > Drehzahl: 115-1750 U/min (8 Stufen) Vertikal
- > Drehzahl: 40-1300 U/min (12 Stufen) Horizontal
- > Spindelausladung: 120 mm
- > Motorleistung: 2,2 kW
- > Gewicht: 880 kg



MUSTERMASCHINE
STATT ~~17.250,-~~ **-42%**
9.990,-

Getriebe Fräs- und Bohrmaschine

MFB 50 LGT

elmag.at/82152

- > Bohrleistung von 50 mm
- > 8 Drehzahlstufen, 115-1.750 UpM
- > Pinolenhub: 120 mm
- > Spindelausladung: 200-550 mm
- > Frästischfläche: 1120x260 mm
- > inkl. digitaler 3-Achs Positionsanzeige
- > Gewicht: 1.120 kg



STATT ~~14.910,-~~ **-20%**
11.940,-

Universal Fräsmaschine

UFM 125 GT

elmag.at/82139

- > 11 Drehzahlstufen (vertikal): 45 - 1.660 UpM
- > 12 Drehzahlstufen (horizontal): 40 - 1.300 UpM
- > Motorleistung 3 kW, 400 Volt
- > Automatischer Vorschub 20 - 360 mm/min
- > Frästischfläche: 1.320 x 320 mm
- > Tischweg X x Y: 1.000 x 290 mm
- > Mit +/- 180° stufenlos schwenkbarer Fräskopf mit Gradskala
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Gewicht: 2.000 kg



STATT ~~24.930,-~~ **-20%**
19.990,-

Universal Fräsmaschine

UFM 125 GT Servodrive

elmag.at/82156

- > 11 Drehzahlstufen, 45-1.660 UpM
- > Frästischhub: 400 mm
- > Spindelausladung: 300-800 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.370x320 mm
- > Tischweg X/Y: 1.000 x 380 mm
- > Gewicht: 1.980 kg



STATT ~~31.240,-~~ **-25%**
23.390,-

Universal Fräsmaschine

UFM 1230 Servodrive

elmag.at/82158

- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > 27 Drehzahlstufen, 30 - 2.050 UpM
- > Frästischhub: 450 mm
- > Spindelausladung: 47 - 695 mm
- > Stufenlose Antriebe der X/Y/Z-Achsen
- > Frästischfläche: 1.130 x 460 mm
- > Tischweg X/Y: 900 x 650 mm
- > Gewicht: 4.000 kg



LEICHTE LACKFEHLER
STATT ~~50.180,-~~ **-15%**
42.790,-

Werkzeug Fräsmaschine

WFM 410

elmag.at/82127



- > Stufenlos, 40 - 2.000 UpM
- > Motorleistung 5,7 kW, 400 Volt
- > Stufenloser Vorschub
- > X x Y x Z: 10 - 1.000 mm/min
- > Tischweg X x Y: 600 x 450 mm
- > Frästischfläche: 850 x 450 mm
- > Mit +/- 45° stufenlos schwenkbarem Vertikalfräskopf mit Gradskala
- > Pinolenhub: 65 mm
- > Gewicht: 1.750 kg

STATT 52.230,- **-15%**
44.250,-

Universal Bettfräsmaschine

UBF 140 V

elmag.at/82136



- > Bohrleistung in Stahl 80 mm
- > Variable Geschwindigkeiten, Drehzahlbereich: 40-1.800 UpM
- > Pinolenhub: 105 mm
- > Spindelausladung: 510 mm
- > Frästischfläche: 1.400x400 mm
- > Gewicht: 3.660 kg

STATT 45.940,- **-24%**
34.700,-

Universal Fräsmaschine

UFM 1650

elmag.at/V-01607



- > Stufenloser Antrieb der X/Y/Z-Achse über Servo-Motoren
- > Drehzahlstufen: stufenlos, 58 - 3.000 UpM
- > Motorleistung 7,5 kW, 400 Volt
- > Frästischfläche: 1.650x360 mm
- > Mit +/- 180° stufenlos schwenkbarem Fräskopf mit Gradskala
- > Inkl. 3-Achs-Positionsanzeige
- > Gewicht: 2.800 kg

STATT 24.890,- **-29%**
17.690,-

Universal Bettfräsmaschine

UFM 2100

elmag.at/82154



- > Fräseleistung Planfräser: 200 mm
- > Fräseleistung Schaftfräser: 63 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 35-1.345 UpM
- > Fräskopfhub: 620 mm
- > Spindelausladung: 600 mm
- > Frästischfläche: 2.100x500 mm
- > Gewicht: 7.300 kg

STATT 87.100,- **-20%**
69.990,-

AUSSTELLUNGSSTÜCK

CNC-Bearbeitungszentrum 3 Achsen

S 400 CNC

elmag.at/84010



- > Mit Siemens 828-Steuerung und Shop Mill
- > Drehzahlbereich: 40 - 8.000 UpM
- > 16 fach OKADA Werkzeugmagazin, Späneförderer und elektrisches Handrad
- > Verfahrenweg (X/Y/Z-Achse): 400/350/400 mm
- > Motorleistung: 5,5 kW

STATT 61.420,- **-33%**
41.200,-

CNC-Bearbeitungszentrum 3 Achsen

S 850 CNC

elmag.at/84012



- > Mit Siemens 828-Steuerung und Shop Mill
- > Drehzahlbereich: 40 - 8.000 UpM
- > 24 fach OKADA Werkzeugmagazin, Späneförderer und elektrisches Handrad
- > Verfahrenweg (X/Y/Z-Achse): 850/600/600 mm
- > Motorleistung: 11 kW

STATT 77.580,- **-29%**
55.170,-

Universal-Drehmaschine

360x1000 Vario

elmag.at/88591



- > Spitzenweite: 1000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 356mm/250 mm
- > Spindelbohrung: 51 mm
- > Drehzahl: 40-1800 U/min
- > Motorleistung: 1,5 kW

MUSTERWARE
6.190,-

Universal-Drehmaschine

INDUSTRIE 2000/250

elmag.at/88157



Inkl. RÖHM-Drehfutter und Multifix-System



- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 500 / 325 mm
- > Spindelbohrung: 65 mm
- > 15 Drehzahlstufen, 22 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 5,5 kW, 400 Volt

STATT 25.495,- **-22%**
19.990,-

LEICHTE LACKFEHLER

Universal-Drehmaschine

INDUSTRIE 2000/230 HD

elmag.at/88175



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 460 / 290 mm
- > Spindelbohrung: 80 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 25 - 1.800 UpM
- > Motorleistung: 5,5 kW, 400 Volt

STATT 34.860,- **-25%**
26.200,-

Universal-Drehmaschine

INDUSTRIE 3000/330 HD

elmag.at/88154



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Spitzenweite: 3.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 660 / 420 mm
- > Spindelbohrung: 105 mm
- > 12 Drehzahlstufen, 36 - 1.600 UpM
- > Motorleistung: 7,5 kW, 400 Volt

STATT 48.290,- **-25%**
36.390,-

CNC Drehmaschine

INDUSTRIE 1000/460

elmag.at/88181



- > Inkl. Hydraulik-Drehfutter
und Hydraulik Reitstock
- > Steuerung Siemens 828D „Shopturn“
- > Spindelbohrung: 65 mm
- > Drehdurchmesser: 460 mm
- > Spitzenweite: 1000 mm
- > 6-fach Werkzeugwechsler

AUSSTELLUNGSSTÜCK

STATT 43.490,- **-23%**
33.320,-

CNC Drehmaschine

INDUSTRIE 360/140

elmag.at/88183



Symbolfoto

- > Inkl. Hydraulik-Drehfutter
und Hydraulik Reitstock
- > Steuerung Siemens 828D „Shopturn“
- > Inkl. angetriebener Werkzeuge
- > Drehdurchmesser: 360 mm
- > Spitzenweite: 420 mm
- > 8-fach Werkzeugwechsler

STATT 114.540,- **-31%**
79.300,-

Universal-Drehmaschine

PREMIUM CU 400/1000

elmag.at/88620



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Abverkaufsmodell ohne Lünetten (optional als Sonderzubehör erhältlich)
- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 400 / 235 mm
- > Spindelbohrung: 52 mm
- > 12 Drehzahlstufen, Bereich: 50 - 2.240 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

STATT 37.345,- **-15%**
31.690,-

Universal-Drehmaschine mit 3-Achs-Digitalanzeige

PREMIUM CU 630 RD - Vario

elmag.at/88641



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Abverkaufsmodell ohne Lünetten (optional als Sonderzubehör erhältlich)
- > Spitzenweite: 2.000 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 630 / 430 mm
- > Spindelbohrung: 103 mm
- > Drehzahlstufen: stufenlos, 16 - 1.250 UpM
- > Motorleistung: 11 kW, 400 Volt

MESSEMASCHINE
STATT 64.025,- **-15%**
54.190,-


Universal-Drehmaschine

PREMIUM CU 630/1500

elmag.at/88643



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Abverkaufsmodell ohne Lünetten (optional als Sonderzubehör erhältlich)
- > Spitzenweite: 1.500 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 630 / 430 mm
- > Spindelbohrung: 103 mm
- > 21 Drehzahlstufen, Bereiche: 12,5 - 1.250 UpM
- > Motorleistung: 4 kW, 400 Volt

VORFÜHRMASCHINE
STATT 57.260,- **-20%**
45.890,-

CNC Drehmaschine

PREMIUM LT 580 / 1000mm

elmag.at/88610



Inkl. RÖHM-Drehfutter
und Multifix-System



- > Spitzenweite: 1.000 mm
- > Spitzenhöhe: 290 mm
- > Drehdurchmesser über Bett / Schlitten: 580 / 380 mm
- > Spindelbohrung: 72 mm
- > 3 Drehzahlbereiche, 25 - 2.000 UpM
- > Motorleistung: 11 kW, 400 Volt

GEBAUCHT
STATT 104.000,- **-54%**
48.000,-

Mechanische Tafelblechschere

LRGM 2050x4 mm NC

elmag.at/81346



ELGO NC-Steuerung

- > Schnittlänge: 2.050 mm
- > Schnittleistung 42kg/mm²: 4,0 mm
- > Hubanzahl max.: 41 1/min
- > Hinteranschlag Verstellbereich: 750 mm
- > Motorleistung: 7,5 kW

Symbolfoto

STATT
33.015,- **-16%**
27.890,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MSTSM-S 2020x3,0mm

elmag.at/81132



- > Biegelänge: max. 2.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 2,0 mm
- > Höhe: 1,56 m
- > Gewicht: 3.050 kg

STATT
43.105,- **-30%**
30.190,-

Motorische Schwenkbiegemaschine

MSS-S 3020x3,0mm

elmag.at/81168



- > Biegelänge: max. 3.020 mm
- > Materialstärke 400 N/mm²: 3,0 mm
- > Materialstärke 600 N/mm²: 2,0 mm
- > Höhe: 1,66 m
- > Gewicht: 5.200 kg

STATT
56.125,- **-30%**
38.690,-

Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze

SPS 45K

elmag.at/V-01606



- > Hydraulische Druckkraft: 45 t
- > Hydraulikkolben: 1
- > Bearbeitungsstationen: Lochstanz-, Stabstahl-, Profilstahl-, Flachstahl- und Ausklinkstation
- > Motorleistung: 3,6 kW

STATT
12.200,- **-32%**
8.240,-

AUSSTELLUNGSSTÜCK

Hydraulische Ringbiegemaschine

APK 61

elmag.at/83136



- > Rollendurchmesser oben/unten: 177/177mm
- > Achsendurchmesser oben/unten: 60/60mm
- > Vorschubgeschwindigkeit: 6,4 m/s
- > Motorleistung: 4 kW

STATT
18.825,- **-15%**
15.990,-

Hydraulische Ringbiegemaschine

APK 50

elmag.at/83135



- > Rollendurchmesser oben/unten: 157/157mm
- > Achsendurchmesser oben/unten: 50/50mm
- > Vorschubgeschwindigkeit: 2,95 m/s
- > Motorleistung: 1,1 kW

STATT
12.855,- **-18%**
10.580,-

Manuelle Rundbiegemaschine

AS 1050x3,0 mm

elmag.at/V-01610



- > Arbeitslänge: max. 1050 mm
- > Blechdicke Vorbiegen: max. 2,0 mm
- > Oberwalzendurchmesser: 60 mm
- > Gewicht: 240 kg

MUSTERWARE

STATT
4.880,- **-39%**
2.990,-

Manuelle Rundbiegemaschine

AS 1250x1,5 mm

elmag.at/83124



- > Arbeitslänge: max. 1.250 mm
- > Blechdicke Vorbiegen: max. 1,5 mm
- > Oberwalzendurchmesser: 75 mm
- > Biegedurchmesser: min. 117 mm
- > 2 Antriebswalzen

STATT
3.865,- **-24%**
2.930,-

Motorische Rundbiegemaschine

AS-M 2050x1,5 mm

elmag.at/83103



- > Arbeitslänge: max. 2.050 mm
- > Blechdicke Vorbiegen: max. 1,5 mm
- > Oberwalzendurchmesser: 95 mm
- > Biegedurchmesser: min. 135 mm
- > 2 Antriebswalzen

STATT ~~7.205,-~~ **-15%**
6.120,-

Motorische Rundbiegemaschine

AS-M 1550x1,0 mm

elmag.at/83116



- > Arbeitslänge: max. 1.550 mm
- > Blechdicke Vorbiegen: max. 1,0 mm
- > Oberwalzendurchmesser: 75 mm
- > Biegedurchmesser: min. 105 mm
- > 2 Antriebswalzen

STATT ~~5.495,-~~ **-21%**
4.330,-

Motorische Rundbiegemaschine

ASM 2050x4,0 mm

elmag.at/V-01605



- > Arbeitslänge: max. 2.050 mm
- > Blechdicke Vorbiegen: max. 3,0 mm
- > Oberwalzendurchmesser: 130 mm
- > Biegedurchmesser: min. 190 mm
- > 2 Antriebswalzen

LEICHT GEBRAUCHT

STATT ~~12.585,-~~ **-25%**
9.400,-

Hydraulische Ausklinkmaschine

EKN 6 V

elmag.at/V-01604



- > Baustahl S235, 60°-140° / 30°-59°: 6 / 4 mm
- > Edelstahl, 60°-140° / 30°-59°: 3 / 2,5 mm
- > Stanzwinkel: 30 - 140°
- > Stanzhub max.: 30 mm
- > Arbeitsdruck: 200 bar
- > Antriebsmotor: 4 kW, 400 Volt
- > Gewicht: 1.050 kg

VORFÜHRMODELL
STATT ~~26.350,-~~ **-55%**
11.760,-

Hydraulische Werkstattpresse

PREMIUM WPMVA 150 / 1020

elmag.at/81872



- > Netzanschluss: 400 V/50 Hz
- > Motorleistung: 11 kW
- > Anschluss: 5-polig
- > Presskraft: 1.020 kN
- > Kolbenhub: 300 mm
- > Arbeitsbreite: 1.520 mm
- > Gewicht: 3.100 kg

STATT ~~31.495,-~~ **-25%**
23.590,-

Hydraulische Werkstattpresse

PREMIUM WPMVA 150 / 1520

elmag.at/81873



- > Netzanschluss: 400 V/50 Hz
- > Motorleistung: 11 kW
- > Anschluss: 5-polig
- > Presskraft: 1.520 kN
- > Kolbenhub: 300 mm
- > Arbeitsbreite: 1.520 mm
- > Gewicht: 3.100 kg

GEBRAUCHT
2 JAHRE GARANTIE

STATT ~~32.805,-~~ **-35%**
21.180,-

Hydraulische C-Frame Presse

PREMIUM HPC 50

elmag.at/81830



- > Pressleistung: max. 50 t
- > Motorleistung: 4 kW
- > Elektrohdraulischer Antrieb
- > Kolbenhub: 250 mm
- > Kolbengeschwindigkeit: 6,3/31,4 mm/s

STATT ~~48.540,-~~ **-20%**
38.810,-

Hydraulische C-Frame Presse

Profi Punch PPC-28

elmag.at/V-01609



- > Pressleistung: 28 t
- > Motorleistung: 4 kW
- > Kolbenhub: 150 mm
- > Arbeitsgeschwindigkeit: 2-9,1 mm/sek
- > Gewicht: 650 kg

STATT ~~15.990,-~~ **-38%**
9.990,-

PROFI Exzenter Stanzmaschine

PREMIUM PES 16

elmag.at/81457



- > Presskraft: 16 t
- > Motorleistung: 2,2 kW
- > Elektrohydraulischer Antrieb
- > Kolbenhub: 70 mm
- > Arbeitsgeschwindigkeit: 2 - 9,8 mm/s

STATT 8.395,-
-27%
6.140,-

Metall-Handkreissägemaschine

VHKS 230 Laserliner

elmag.at/78389



- > Max. Schnitttiefe bei 90°/45°: 83/56,5 mm
- > Sägeblattdurchmesser innen/außen: 25,4/230 mm
- > Schnittwinkel: 0-45°
- > Drehzahl: 2.300 UpM
- > Motorleistung: 1.800 W
- > Gewicht: 9,5 kg

STATT 320,-
-14%
275,-

Metall-Kreissägemaschine

JEPSON DRY MITER CUTTER 9410 ND

elmag.at/78353



- > Schnittbereich max.: 100x70 mm
- > Sägeblattdurchmesser innen/außen: 25,4/255 mm
- > Schnittwinkel: 45-0-45°
- > Drehzahl: 1.600 UpM
- > Motorleistung: 1.500 W
- > Gewicht: 19 kg

AUSLAUFMODELL
STATT 1.250,-
-51%
610,-

Metall-Kreissägemaschine

VS 370 H

elmag.at/78075



- > Halbautomatische Metallkreissägemaschine
- > Schnittbereich max.: 170x100 mm
- > Spannweite Schraubstock: 185 mm
- > Sägeblattdurchmesser innen/außen: 32/370 mm
- > Drehzahlstufen: 2, 25-50 UpM
- > Einlaufhöhe für Rollbahnen: 908 mm
- > Motorleistung Drehzahlstufe 1/2: 1.900/2.500 W

STATT 13.680,-
-14%
11.750,-

Alu-Unterflurkreissäge

BOMAR AL 400 S

elmag.at/78991



- > Gehrung: 60-0-60°
- > Schnittbereich: max. 285x70 mm
- > Geschwindigkeit: 3.060 m/min
- > Sägeblatt-Außendurchmesser: 400 mm
- > Sägeblatt-Innendurchmesser: 30 mm
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V

STATT 13.980,-
-25%
10.470,-

Symbolfoto

Gehrungs-Bandsägemaschine

HY 230 Vario

elmag.at/78105



- > Schnittbereich max.: 410x230 mm
- > Schnittwinkel: 0-45°
- > Sägebandlänge: 3.035 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 25-75 m/min
- > Motorleistung: 1.1 kW, 400 Volt

ABVERKAUF
STATT 6.775,-
-31%
4.660,-

Gehrungs-Bandsägemaschine

CY 210-2GN

elmag.at/78106



- > Schnittbereich max.: 185x170 mm
- > Schnittwinkel: 0-60°
- > Sägebandlänge: 2.110 mm
- > Sägebandhöhe: 20 mm
- > Schnittgeschwindigkeit 1/2: 40/80 m/min
- > Motorleistung: 750 W, 400 Volt

STATT 3.390,-
-29%
2.380,-

ABVERKAUF

Metall-Bandsägemaschine

SPECIAL 391 A CNC

elmag.at/78536



- > Schnittbereich max.: 320x290 mm
- > Schnittwinkel: 0-60°
- > Schnittgeschwindigkeit: 38/77 m/min, stufenlos
- > Sägeband: 3.200x27x0,9 mm
- > Motorleistung: 900/1.600 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 850 mm

STATT 23.490,-
-15%
19.900,-

**Metall-Bandsägevollautomat
320 NC**
elmag.at/78700



- > Schnittbereich max.: 320x320 mm
- > Schnittwinkel: 90°
- > Schnittgeschwindigkeit:
10-80 m/min, stufenlos
- > Sägeband: 4.115x34x1,1 mm
- > Motorleistung: 5.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 850 mm

AUSSTELLUNGSSTÜCK

STATT
~~25.100,-~~ **-20%**
19.990,-

**Metall-Bandsägevollautomat
420 NC**
elmag.at/78704



- > Schnittbereich max.: 420x420 mm
- > Schnittwinkel: 90°
- > Schnittgeschwindigkeit:
10-80 m/min, stufenlos
- > Sägeband: 5.150x41x1,3 mm
- > Motorleistung: 7.500 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 850 mm

AUSSTELLUNGSSTÜCK

STATT
~~39.600,-~~ **-24%**
29.990,-

**Metall-Bandsägemaschine
BOMAR WORKLINE 410.280 RB**
elmag.at/78909



- > Schnittbereich rund: max. 280 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min, stufenlos
- > Sägebandlänge: 3.800 mm
- > Sägebandhöhe: 27 mm
- > Winkeleinstellbereich: 45 - 180°
- > Motorleistung: 2.200 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 756 mm

STATT
~~19.905,-~~ **-24%**
15.180,-

**Metall-Bandsägemaschine
BOMAR INDIVIDUAL 520.360 DGH**
elmag.at/78930



Symbolfoto

- > Schnittbereich rund: max. 360 mm
- > Schnittbereich flach: max. 520x360 mm
- > Schnittgeschwindigkeit:
20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 765 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

STATT
~~31.000,-~~ **-25%**
24.850,-

**Metall-Bandsägemaschine
BOMAR INDIVIDUAL 620.460 DGH**
elmag.at/78933



- > Schnittbereich rund: max. 460 mm
- > Schnittbereich flach: max. 620x460 mm
- > Schnittgeschwindigkeit:
20-120 m/min, stufenlos
- > Motorleistung: 4.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 770 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

STATT
~~40.210,-~~ **-27%**
29.290,-

**Metall-Bandsägeautomat
BOMAR INDIVIDUAL 520.360 GANC**
elmag.at/78931



- > 2.300 mm Vorschub
- > Schnittbereich: max. 520x360 mm
- > Schnittgeschwindigkeit: 20-120 m/min,
stufenlos
- > Motorleistung: 3.000 W, 400 V
- > Einlaufhöhe: 765 mm
- > Reststücklänge: 20 mm

STATT
~~58.005,-~~ **-8%**
53.490,-

**Profi-Doppelschleifmaschine
DS150TS**
elmag.at/61091



- > Schleifscheiben-Ø: 150 mm
- > Scheibenbohrung: 20 mm
- > Schleifscheibenbreite: 40 mm
- > Spannung: 230 Volt
- > Leerdrehzahl: 2.850 UpM
- > Gewicht: 14,5 kg

AUSLAUFMODELL

STATT
~~410,-~~ **-20%**
330,-

**CREUSEN Profi-Doppelschleifbock
DS 8150 TS**
elmag.at/82304



- > Schleifscheiben-Ø: 150 mm
- > Scheibenbohrung: 15 mm
- > Schleifscheibenbreite: 40 bzw. 20 mm
- > Spannung: 400 Volt
- > Leerdrehzahl: 2.800 UpM
- > Gewicht: 11,0 kg

AUSLAUFMODELL

62,-

CREUSEN Profi-Doppelschleifbock

DS 8200 T

elmag.at/82307



- > Schleifscheiben-Ø: 200 mm
- > Scheibenbohrung: 15 mm
- > Schleifscheibenbreite: 25 mm
- > Spannung: 230 Volt
- > Leerdrehzahl: 2.800 UpM
- > Gewicht: 17,0 kg

AUSLAUFMODELL

230,-

CREUSEN Planschleif-/Schleifmaschine

VSS 9200

elmag.at/82320



- > Schleifscheiben-Ø: 200 mm
- > Scheibenbohrung: 20 mm
- > Schleifscheibenbreite: 25 mm
- > Topfschleifscheibenbreite: 40 mm
- > Spannung: 400 Volt
- > Gewicht: 27,0 kg

AUSLAUFMODELL

610,-

Flächenschleifmaschine

HSG 300/630 AL

elmag.at/82604



- > Schleiftischbreite: 300 mm
- > Schleiftischlänge: 630 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 (32) m/s
- > Verfahrenweg: 765 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 2.800 kg

STATT 36.635,- **-24%**
27.700,-

Flächenschleifmaschine

HSG 250/500 AL

elmag.at/82603



- > Schleiftischbreite: 250 mm
- > Schleiftischlänge: 500 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 30 (36) m/s
- > Verfahrenweg: 640 mm
- > Werkstückhöhe: max. 300 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 2.850 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage
- > Gewicht: 1.800 kg

STATT 30.850,- **-25%**
23.290,-

Flächenschleifmaschine

HSG 400/1000 ALV

elmag.at/82602



- > Automatik auf 3 Achsen
- > Höchste Schleifpräzision und Wiederholgenauigkeit
- > Ideal für Serienproduktion
- > Schleiftischbreite: 400 mm
- > Schleiftischlänge: 1000 mm
- > Schleifgeschwindigkeit: 27 m/s
- > Verfahrenweg: 910 mm
- > Werkstückhöhe: max. 400 mm
- > Schleifscheibendrehzahl: 1.450 UpM
- > Inkl. Kühlmittelabsaugereinrichtung und Magnet-Kühlmittelreinigungsanlage

STATT 44.795,- **-25%**
33.750,-

Rundschleifmaschine

CG 800

elmag.at/82621



- > Schleifdurchmesser außen: 8-200 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 13-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 800 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.650 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 5,6 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 43.040,- **-25%**
32.490,-

Rundschleifmaschine

CG 1000

elmag.at/82622



- > Schleifdurchmesser außen: 8-320 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 30-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 1.000 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.670 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 9 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 59.350,- **-25%**
44.690,-

Rundschleifmaschine

CG 1500

elmag.at/82623



- > Schleifdurchmesser außen: 8-320 mm
- > Schleifdurchmesser innen: 30-100 mm
- > Schleiflänge außen: max. 1.500 mm
- > Drehspindel-Drehzahl stufenlos: 0-1.670 UpM
- > Schleifstockmotor Leistung: 9 kW
- > Inkl. digitaler Positionsanzeige

STATT 65.090,- **-25%**
49.050,-

Benzin-Stromerzeuger

SEB 2500W

elmag.at/53101



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
- > Handstart mit EasyStart-System
- > Leistung: max. 2,2 kVA bzw. 2 kVA kont.
- > Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast

STATT 768,-
-17%
635,-

Benzin-Stromerzeuger

SEB 7500WD/20-AVR

elmag.at/53193



Symbolfoto

- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Handstart mit EasyStart-System
- > Leistung: max. 8 kVA bzw. 7,2 kVA kont.
- > Mit 20 Liter Wechseltank

STATT 3.025,-
-14%
2.590,-

Benzin-Stromerzeuger

SEB 13500WDE-AVR

elmag.at/53198



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
- > Leistung: max. 13,5 kVA bzw. 12 kVA kont.
- > Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss

STATT 4.205,-
-8%
3.875,-

Benzin-Stromerzeuger

SEBS 6510WD/25

elmag.at/53155



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > StageV, Handstart, Auto-Choke
- > Synchrongenerator mit Compound-Regelung
- > Abschaltung bei Ölmangel und Überlast
- > Maximalleistung 7 kVA bei 400 Volt, 4 kVA bei 230 Volt
- > Tankinhalt 25 l

STATT 2.340,-
-16%
1.975,-

Benzin-Stromerzeuger

SEBS 3310W/11-AVR

elmag.at/53133



- > Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
- > StageV, Handstart
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Abschaltung bei Ölmangel und Überlast
- > Leistung: max. 3 kVA bzw. 2,7 kVA kont.
- > Tankinhalt 11 l

STATT 1.500,-
-14%
1.290,-

Dieselstromerzeuger

SEDSSR G40RS V - RENTAL

elmag.at/52311



- > JCB by KOHLER Dieselmotor KDI2504TCR
- > MECC ALTE V-Type Alternator
- > Inkl. Partikelfilter-System mit ILMS
- > Dauerleistung: PRP 40 kVA 230/400 V
- > Tankkapazität: 226 Liter, Verbrauch 75% Last: 7,4 Liter
- > Fi-Schutzschalter Typ B, direkter Leistungsabgang
- > Steckdosenbestückung: 1x 400Volt 63A 5p, 1x 400Volt 32A 5p, 1x 230Volt Schuko

STATT 29.065,-
-11%
25.950,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 113WDE-AVR-V3

elmag.at/00761



- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor wassergekühlt
- > Superschallgedämmt, StageV, DSE 4520
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Leistung: max. 11 kVA bzw. 10 kVA kont.
- > Inkl. Erhaltungsladung und Kühlwasservorwärmung

STATT 14.055,-
-22%
11.000,-

Dieselstromerzeuger

SEDSS 133WDE-AVR-V3

elmag.at/00762



Symbolfoto

- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor wassergekühlt
- > Superschallgedämmt, StageV, DSE 4520
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Leistung: max. 13,5 kVA bzw. 12 kVA kont.
- > Inkl. Erhaltungsladung und Kühlwasservorwärmung

STATT 14.735,-
-21%
11.600,-

Dieselstromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR-V4 elmag.at/00771



- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor wassergekühlt
- > Superschallgedämmt, StageV, Abluft-/Abgasführung änderbar
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Leistung: max. 11 kVA bzw. 10 kVA kont.
- > Inkl. Steuerung DSE 4520, Erhaltungsladung, Kühlwasservorwärmung und Schalttafel versperbar

STATT
14.850,- **-23%**
11.490,-

Dieselstromerzeuger SEDSS 133WDE-AVR-V4 elmag.at/00772



Symbolfoto

- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor wassergekühlt
- > Superschallgedämmt, StageV, Abluft-/Abgasführung änderbar
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Leistung: max. 13,5 kVA bzw. 12 kVA kont.
- > Inkl. Steuerung DSE 4520, Erhaltungsladung, Kühlwasservorwärmung und Schalttafel versperbar

STATT
15.530,- **-22%**
12.050,-

Dieselstromerzeuger SEDSS 183WDE-AVR-V5 elmag.at/00783



- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor wassergekühlt
- > Superschallgedämmt, StageV, DSE 7420 MK2
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Leistung: max. 18 kVA bzw. 17 kVA kont.
- > Inkl. Steuerung DSE 4720 MK2

STATT
17.610,- **-22%**
13.700,-

Dieselstromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-V5 elmag.at/00784



- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor wassergekühlt
- > Superschallgedämmt, StageV
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Leistung: max. 24 kVA bzw. 23 kVA kont.
- > Inkl. Steuerung DSE 4720 MK2

STATT
20.070,- **-23%**
15.500,-

Dieselstromerzeuger SEDSS 183WDE-AVR-V6 elmag.at/00793



- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor wassergekühlt
- > Superschallgedämmt, StageV, Abluft-/Abgasführung änderbar
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Leistung: max. 18 kVA bzw. 17 kVA kont.
- > Inkl. Steuerung DSE 4720 MK2 sowie Nachtanleinrichtung

STATT
18.530,- **-21%**
14.700,-

Dieselstromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-V6 elmag.at/00794



- > Original Kubota Viertakt-Dieselmotor wassergekühlt
- > Superschallgedämmt, StageV, Abluft-/Abgasführung änderbar
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung
- > Leistung: max. 24 kVA bzw. 23 kVA kont.
- > Inkl. Steuerung DSE 4720 MK2 sowie Nachtanleinrichtung

STATT
20.995,- **-21%**
16.500,-

Notstrom-Komplettpaket

SEB 7500WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00490



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX390 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 8kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~6.080,-~~ **-15%**
5.865,-

Notstrom-Komplettpaket

SEB 13500WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00491



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX630 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 13,5kVA Maximalleistung bei 400Volt, 5kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~7.565,-~~ **-14%**
6.490,-

Notstrom-Komplettpaket

SEB 16000WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00492



- > Hochleistungs-Benzinstromerzeuger
- > Original HONDA GX690 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 16kVA Maximalleistung bei 400Volt, 5,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~8.135,-~~ **-15%**
6.950,-

Notstrom-Komplettpaket

SEBSS 12000WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00494



- > Super-schallgedämmter Benzinmotorerzeuger - besonders leise!
- > Original HONDA GX630 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 12kVA Maximalleistung bei 400Volt, 4kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~10.535,-~~ **-18%**
8.650,-

Notstrom-Komplettpaket

SEBSS 15000WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00495



- > Super-schallgedämmter Benzinmotorerzeuger - besonders leise!
- > Original HONDA GX690 Benzinmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und hoher Schieflastfähigkeit
- > 15kVA Maximalleistung bei 400Volt, 6kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~11.640,-~~ **-18%**
9.600,-

Notstrom-Komplettpaket

SED 7000WDE-ASS-DSE4520

elmag.at/00496



- > Hochleistungs-Dieselmotorerzeuger
- > Original HATZ Dieselmotor
- > Synchrongenerator mit AVR-Regelung und erhöhter Schieflastfähigkeit
- > 7kVA Maximalleistung bei 400Volt, 3,8kVA bei 230Volt
- > Mit 20 Liter Wechseltank
- > Mit DSE 4520 und automatischer Notstromumschaltung sowie Erhaltungsladung

STATT ~~8.745,-~~ **-15%**
7.450,-

Automatik-Schweißschirm

Optrel® panoramaxx 2.5

elmag.at/57215



- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm, durch Panoramasichtfeldvergrößerung > 600 %
- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 1,5 A
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > 5 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,1 ~ 2,0 s
- > Gewicht: 575g
- > **Inkl. 1 Stk. Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack**

STATT 631,-
**-10%
569,-**

Automatik-Schweißschirm inkl. Atemschutzsystem

Optrel® panoramaxx 2.5

elmag.at/57214



- > Großes Sichtfenster: 100x50 mm, durch Panoramasichtfeldvergrößerung > 600 %
- > Für alle gängigen Schweißverfahren, auch für WIG > 1,5 A
- > Schutzstufe 2,5 im Hellzustand für 400% bessere Durchsicht
- > 5 Lichtsensoren, einstellbare Aufhellverzögerung: 0,1 ~ 2,0 s
- > Gewicht: 575g
- > **Inkl. Transporttasche, Parking Buddy, Vorsatzscheibe außen und Aufbewahrungssack**

STATT 2.130,-
**-11%
1.899,-**

Laser-Schweißschirm inkl. Atemschutzsystem

Optrel® e3000X mit panoramaxx pure air L

elmag.at/57201



- > Laser-Kopfschweißschirm
- > Passiv mit Farbfilter für Laserschutz
- > Schutzstufe 2 mit IsoFit® headgear
- > Inkl. Atemschutzsystem e3000X
- > Filtertype TH3P, max. Laufzeit ca. 18h
- > Nur für Laserschneiden, Laserreinigen und Kontrollarbeiten mit einem Schweißroboter, aber NICHT zum Hand-Laserschweißen empfohlen

STATT 2.040,-
**-20%
1.639,-**

MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter

EMS 1820

elmag.at/V-01398

elmag.at/V-01433



- > Materialstärke bis 4 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: MIG/MAG 20-180 A, MMA 25-180 A
- > Stahldraht-Ø: 0,6-0,8 mm
- > 2-Rollen-Drahtvorschub
- > Netzanschluss 230 V
- > ED MIG/MAG 100% / 75 A, MMA 20% / 180 A
- > Inkl. Schlauchpakete MB 15/3 mm, Massekabel 3m/25mm² Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm², Elektrodenhalterkabel 4m/25mm² Stecker Ø 9 mm, 16/25 mm², Druckregler mit 2 Manometer, Vorschubrolle Draht-Ø 0,6 / 0,9 mm & 0,8 / 1,0 mm

STATT 1.075,-
**-26%
799,-**

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage

EUROMIGplus 174

elmag.at/54015



- > Materialstärke: 0,5-6 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 30-120 A bei 230 V / 90-165 A bei 400 V Betrieb
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 6
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-0,8 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/47 A
- > Netzspannung: 230 V / 16 A oder 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 0,8 mm / 15 kg**

STATT 1.298,60
**-20%
1.039,-**

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage

EUROMIGplus 204

elmag.at/V-01585

LEICHT GEBRAUCHT



- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-200 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,0 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/100 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 0,8 mm / 15 kg**

STATT 1.768,60
**-30%
1.239,-**

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage

EUROMIGplus 254

elmag.at/54017



- > Materialstärke: 0,5-10 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 25-250 A
- > Schweißstrom-Schaltstufen: 10
- > Stahl-/Edelstahl-Drahtdurchmesser: 0,6-1,2 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/130 A
- > Netzspannung: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset & Schweißdraht 1,0 mm / 15 kg**

STATT 2.019,60
**-20%
1.615,-**

Multifunktions-Schweißinverter

M3S 3540T 4XL/WI - ECO-SET

elmag.at/15239



- > Materialstärke: 1,0-14 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich (MIG/MAG): 50-350 A
- > Schweißstrom-Einstellbereich (MMA & WIG): 10-350 A
- > Stahl-Drahtdurchmesser: 0,8-1,6 mm
- > Einschaltdauer bei 40°C: 100 %/221 A
- > Netzspannung: 400 V / 32 A
- > **Inkl. Schlauchpaket MBC 501W/4m, Massekabel 3m, Elektrodenhalter-Schweißkabel 4m, Gasschlauch 2,5m, Druckregler mit 2 Manometer**
- > **GRATIS: 5-Finger-Schweißerhandschuh, Zubehör- & Verschleißteileset, Schweißdraht 1,2 mm / 15 kg**

STATT 3.264,60
**-11%
2.899,-**

MIG/MAG, MMA-Multifunktions-Schweißinverter
CPTX-I 400 2W
elmag.at/54080

- > Materialstärke bis 30 mm
- > Schweißstrom-Einstellbereich: MIG/MAG 30-400 A, MMA 30-300 A
- > Stufenlos regelbare Inverteranlage
- > Stahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > 4-Rollen-Drahtvorschub
- > Netzanschluss 400 V (32 A)
- > ED MIG/MAG 100% / 400 A, MMA 60% / 300 A
- > Schweißautomatik: 2-Takt, 4-Takt, 4-Takt-mit Start- & Endkraterstrom, 4-Takt- mit Endkraterstrom Wiederholung, Punktschweiß- und Synergy-Funktion
- > Sonderzubehör: E-Hand-Schlauchpaket
- > **JETZT GRATIS: Schlauchpaket MBC 501W/4m & Schweißdraht 1,2 mm / 15 kg**



STATT 6.149,-
-10%
5.535,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
ETP 220 SynPuls GRUNDSET | elmag.at/00360

- > 5 - 200 A, Materialstärke: 0,5 - 8 mm, 230 V
- > GRUND-SET: Schlauchpaket MB 25/3 m, Massekabel 3 m, Druckregler, E-Halter 4 m, Teflonseele 3m, div. Vorschubrollen
- > STAHL-SET: zusätzl. zum Grund-Set SG2-Schweißdraht 0,8 mm/5 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Mischgas
- > ALU-SET: zusätzl. zum Grund-Set AISi5-Schweißdraht 1,0 mm/2 kg, Stahlflasche 20 lt./200 bar Argon
- > ALU+STAHL-SET: inkl. aller o.a. Komponenten + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu

STATT 2.925,-
-15%
2.399,- elmag.at/00361

STATT 2.750,-
-12%
2.415,- elmag.at/00370

STATT 3.905,-
-11%
2.949,- elmag.at/00380



STATT 2.415,-
-19%
1.945,- **GRUNDSET**

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
ETP 225 SynPuls GRUNDSET | elmag.at/00365

- > 5 - 200 A, Materialstärke: 0,5 - 8 mm, 230 V
- > GRUND-SET: siehe ETP 220
- > STAHL-SET: siehe ETP 220 jedoch SG2-Schweißdraht 0,8 mm/15 kg
- > ALU-SET: siehe ETP 220 jedoch AISi5-Schweißdraht 1,0 mm/7 kg
- > ALU+STAHL-SET: siehe ETP 220 + zusätzlich Schlauchpaket MB25/3 m für Alu

STATT 2.955,-
-15%
2.499,- elmag.at/00366

STATT 3.225,-
-16%
2.725,- elmag.at/00375

STATT 3.825,-
-15%
3.249,- elmag.at/00385



STATT 2.515,-
-17%
2.089,- **GRUNDSET**

Impuls-MIG/MAG-Schweißinverter
PRO SPOT SP2, 230 V
elmag.at/V-01399

- > MIG/MAG-Schweißstrom-Einstellbereich: 20-200 A, 230 V (32 A)
- > Materialstärke: 0,5-8 mm
- > Stahldraht-Ø: 0,6-1,0 mm
- > 2 MIG/MAG-Brenner sowie Draht für Alu & CuSi (MIG-Löten), Massekabel & Druckregler inkludiert
- > Stahlflaschen optional erhältlich



STATT 3.100,-
-10%
2.790,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
SYNSTAR 330 TC
elmag.at/14704

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-330 A
- > Materialstärke: 0,8-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > Impuls- & Doppelpuls-Funktion
- > ED 40% / 330 A, 100% / 270 A
- > **Jetzt GRATIS: Schlauchpaket MBC 36/4m, DØ 1,0mm, Druckregler & Spulenadapter**



STATT 5.407,-
-15%
4.595,-

Impuls-MIG/MAG-Schweißinverter
SYNSTAR 270 T
elmag.at/14702

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 20-270 A
- > Materialstärke: 0,8-10 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,6-1,2 mm
- > 4-Rollen-Antrieb, bis zu 79 Schweißprogramme
- > ED 60% / 220 A, 100% / 180 A
- > **Jetzt GRATIS: Schlauchpaket MBC 24/4m, DØ 1,0mm, Druckregler & Spulenadapter**
- > Upgrade Doppel-Puls Funktion nur in Verbindung mit Pulsfunktion



Upgrade Puls Funktion
elmag.at/14715

STATT 338,-
-12%
299,-

Upgrade Doppel-Puls Funktion
elmag.at/14716

STATT 224,-
-11%
199,-

SYNSTAR 270 T
elmag.at/14702

STATT 3.694,-
-7%
3.449,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
SYNSTAR 330 TS
elmag.at/14706

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 15-330 A
- > Materialstärke: 0,8-12 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 5" Touchdisplay, mehr als 70 Synergyprogramme
- > Impuls- & Doppelpuls-Funktion
- > ED 40% / 330 A, 100% / 270 A
- > **Jetzt GRATIS: Schlauchpaket MBC 36/4m, DØ 1,0mm, Druckregler, Spulenadapter & Zwischenschlauchpaket**



STATT 6.741,70
-13%
5.899,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter
WELBEE WB-P400 inkl. analogem Drahtvorschub
elmag.at/V-01259

- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-400 A
- > Materialstärke: 0,8-30 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 50% / 400 A, 100% / 370 A
- > Sonderzubehör: WIG- & E-Hand-Schlauchpakete
- > **Jetzt GRATIS: Schlauchpaket orig. BINZEL ABIMIG 540/50°/L150/H90mm/4 m**



STATT 8.651,-
-31%
5.999,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter WELBEE WB-P400 inkl. digitalem Drahtvorschub elmag.at/14504

- > Schweißstrom-Einstellb.: 30-400 A
- > Materialstärke: 0,8-30 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,2 mm
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 50% / 400 A, 100% / 370 A
- > Sonderzubehör: WIG- & E-Hand-Schlauchpakete
- > **Jetzt GRATIS: Schlauchpaket orig. BINZEL ABIMIG 540/50°/L150/H90mm/4 m & Radsatz zu Vorschubgerät**



WASSERGEKÜHLT
STATT 9.688,- **-31%**
6.699,-

Impuls-Multifunktions-Schweißinverter KING STAR 520 TS elmag.at/14711

- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-520 A
- > Materialstärke: 0,5-40 mm
- > Stahl-/Edelstahldraht-Ø: 0,8-1,6 mm
- > MIG/MAG/E-Hand & WIG mit Gleichstrom
- > 7" LCD Touchscreen, MIG/MAG-Synergypogramme
- > MIG/MAG mit Gleichstrom-, Impulsstrom-, Doppelpuls-Funktion, Synergysteuering, SRS-Spatter Reduction System, WPS-Paket, WIG DC-Kontaktzündung
- > ED 40% / 500 A, 100% / 440 A
- > Sonderzubehör: WIG- & E-Hand-Schlauchpakete
- > **Jetzt GRATIS: Schlauchpaket orig. BINZEL ABIMIG 540 /50°/L150/H90mm/4 m, Druckregler & Spulendapter**



**VORFÜHRMODELL
WASSERGEKÜHLT**
STATT 15.688,70 **-45%**
8.650,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter EUROHANDY 132 | 162 elmag.at/56425 bzw. 56429



- > Stufenlose Schweißstromregelung für E-Handschweißen
- > Einsteigergerät u.a. für Montage- und Reparaturschweißarbeiten
- > Schweißstrom-Einstellbereich: 10-120 bzw. 10-160 A
- > Schweißelektroden-Ø: max. 3,25 bzw. 4,0 mm
- > Verlängerungskabel: max. 10 m (3 x 2,5 mm²)
- > Netzanschluss: 230 Volt

EUROHANDY 132
elmag.at/56425

STATT 334,- **-25%**
249,-

EUROHANDY 162
elmag.at/56429

STATT 385,- **-25%**
289,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC POWER ROD 180/M Super-Set elmag.at/V-01403



- > Schweißstrom-Einstellb.: 5-180 A, 230 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-4,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 25 mm², Stecker Ø 9 mm 16/25, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT 1.118,70 **-18%**
919,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC POWER ROD 250/T Cell Super-Set elmag.at/V-01405



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-250 A, 400 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-5,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 35 mm², Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT 2.108,70 **-17%**
1.755,-

MMA/E-Hand-Schweißinverter PFC POWER ROD 380/T Cell Super-Set elmag.at/V-01406



- > Schweißstrom-Einstellb.: 10-380 A, 400 V
- > Schweißelektroden-Ø: 1,6-6,0 mm
- > Inkl. Schweißplatzausrüstung 50 mm², Stecker Ø 13 mm 35/50, 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 2,5 (20 Stk./Pkg.), 1 Pkg. Rutil-Schweißelektroden Ø 3,2 (20 Stk./Pkg.), Automatik-Kopfschweißschirm MSV L-TC

STATT 3.120,70 **-15%**
2.649,-

Sauggebläse mobil zur Be- und Entlüftung 2.000 m³/h Absaugleistung, 230 V elmag.at/57736



- > Absaugleistung 2.000 m³/h
- > Motorleistung 750 W
- > Anschluss 230V / 50 Hz
- > Ansaugdurchmesser 150 mm
- > Sonderzubehör: Saug- & Abluftschlauch

STATT 1.750,- **-10%**
1.575,-

Wolframelektroden-Anschleifgeräte Turbolino Type 2032 elmag.at/V-01107



- > Schleifbare-Elektroden Ø: 2,0/3,2 mm
- > Anschleifwinkel: 30°
- > Schleifbare Elektrodenlänge min: 40 mm
- > Schleifscheibendurchmesser: 40 mm
- > Drehzahl einstellbar: 35.000 UpM
- > Motorleistung: 130 W, Netzanschluss / Phasen: 230/1V/-
- > Gewicht: 0,78 kg

STATT 629,- **-21%**
499,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter

WIN TIG DC 180/M ECO-SET

elmag.at/00326



- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG: 5-180 A, MMA: 10-140 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe**

STATT
~~1.994,50~~ **-20%**
1.595,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter

WIN TIG DC 180/M P&P-SET

elmag.at/00336



- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG: 5-180 A, MMA: 10-140 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe**

STATT
~~2.399,50~~ **-20%**
1.919,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter

WIN TIG DC 220 M ECO-SET

elmag.at/00324



- > Multi-Voltage-Anlage für 230 V & 115 V
- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG/MMA 230 V: 5-220 bzw. 10-140 A
WIG/MMA 115 V: 5-160 bzw. 10-110 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG/MMA 230 V: 1,6-3,2 bzw. 1,6-4,0 mm
WIG/MMA 115 V: 1,6-2,4 bzw. 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe**

STATT
~~2.999,50~~ **-20%**
2.325,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter

WIN TIG DC 220 M P&P-SET

elmag.at/00334



- > Multi-Voltage-Anlage für 230 V & 115 V
- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG/MMA 230 V: 5-220 bzw. 10-140 A
WIG/MMA 115 V: 5-160 bzw. 10-110 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG/MMA 230 V: 1,6-3,2 bzw. 1,6-4,0 mm
WIG/MMA 115 V: 1,6-2,4 bzw. 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe**

STATT
~~3.314,50~~ **-20%**
2.649,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter

WIN TIG AC-DC 180/M ECO-SET

elmag.at/00306



- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG: 5-180 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > ECO-Set: inkl. WIG-Schlauchpaket SR 26 HF/4m, Massekabel 3m und Druckregler
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe**

STATT
~~2.917,50~~ **-10%**
2.625,-

WIG-TIG/E-Hand-Schweißinverter

WIN TIG AC-DC 180/M P&P-SET

elmag.at/00316



- > Schweißstrom-Einstellbereich:
WIG: 5-180 A, MMA: 10-130 A
- > Schweißelektroden-Ø:
WIG: 1,6-3,2, MMA: 1,6-3,2 mm
- > Plug & Play-Set: wie ECO-Set, zusätzlich mit Stahlflasche Argon 4.6 20 Liter, Kopfschweißschirm MSV „PREMIUM-TC“
- > **Jetzt GRATIS: Verschleißteile-Set & 1 Paar Schweißerhandschuhe**

STATT
~~3.797,50~~ **-10%**
3.399,-

Absauganlage, fahrbar

SMART MASTER, 3m Absaugarm

- > 3m Absaugarm
- > Kompaktes Basisgerät für sporadische Rauchabsaugung, 230 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Drei-Stufen-Filter (Filterfläche 13 m²)
- > Absaugleistung mit Arm 950 m³/h
- > **Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten**



LEICHT GEBRAUCHT

H13-Edition
elmag.at/58651

STATT
~~2.126,-~~ **-10%**
1.915,-

W3/IFA-Edition
elmag.at/V-01371

STATT
~~2.041,-~~ **-25%**
1.539,-

W3/IFA-Edition
elmag.at/58601

STATT
~~2.041,-~~ **-10%**
1.839,-

Absauganlage, fahrbar

PROFI MASTER, 3m Absaugarm

- > 3m Absaugarm
- > Robuste Qualität mit leistungsstarkem Filter für regelmäßigen Einsatz, 400 Volt
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Zwei-Stufen-Filter (Filterfläche 17 m²)
- > Absaugleistung mit Arm: 1.100 m³/h
- > Optional: Start-Stopp Automatik lieferbar
- > **Jetzt GRATIS: 10 Stk. Vorfiltermatten**



LEICHT GEBRAUCHT

H13-Edition
elmag.at/58653

STATT
~~3.046,50~~ **-10%**
2.749,-

H13-Edition
elmag.at/V-01315

STATT
~~3.046,50~~ **-30%**
2.129,-

W3/IFA-Edition
elmag.at/58603

STATT
~~3.131,50~~ **-10%**
2.819,-

Absauganlage, fahrbar

SMARTFIL W3/IFA Modell, 3m Absaugarm
elmag.at/V-01540



- > 3m Absaugarm
- > Für häufigen Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit der Filter (Filterfläche 25 m²)
- > Absaugleistung mit Arm: 1.100 m³/h, 400 Volt
- > **Jetzt GRATIS: LED Beleuchtungssatz mit EIN/AUS Schalter für Absaugung & Beleuchtung an der Haube**



STATT 3.515,-
**-10%
3.169,-**

Absauganlage, fahrbar

MAXIFIL Clean W3-Edition, 3m Absaugarm
elmag.at/58718

- > 3m Absaugarm
- > Für dauerhaften Einsatz in gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen
- > Dreh- & schwenkbare Absaughaube 360°
- > Hohe Wirtschaftlichkeit und lange Standzeit der Filter durch automatische Filterabreinigung (mittels externer Druckluft)
- > Absaugleistung mit Arm 1.450 m³/h, 400 Volt
- > **Jetzt GRATIS: Beleuchtungssatz mit Absaughaube Hood Pro komplett, mit Touch-Sensor, Schutzgitter**



STATT 7.569,-
**-15%
6.439,-**

Abluftset mit Absaugarm

Rohr- bzw. Schlauchausführung 3 bzw. 5m

- > Schnelles Arbeiten aufgrund besonders flexibler Verstellmöglichkeit mit einer Hand
- > 40% weniger Nachführen des Absaugarms durch strömungsoptimiertes Design der Haube
- > Hält die eingestellte Position freitragend durch innenliegendes Trägergestänge mit Federunterstützung
- > Absaugleistung mit Arm: 950 bzw. 1.000 m³/h, 400 Volt



Rohrausf., 3m
elmag.at/57530

STATT 2.065,-
**-19%
1.669,-**

Schlauchausf., 5m
elmag.at/57532

STATT 2.750,-
**-10%
2.479,-**

Schweißerschutzvorhang

rot, unkonfektioniert
elmag.at/56258

- > Rolle á 50 Meter
- > b = 1400 x 0,4 mm



Symbolfoto

STATT 1.165,-
**-30%
815,-**

Niro-Reinigungs-Set

CleanMaster RW
elmag.at/58530

- > Edelstahl-Reinigungsgerät 275 Watt für WIG-Schweißnähte
- > Schnelle Reinigungsleistung mit gleichzeitiger Passivierung sorgt für mehr Produktivität und sofortigen Rostschutz
- > Lieferumfang: Kohlefaserpinsel, abnehmbare Kabel 2+3 m, 0,5 l Elektrolyt Speed, Weithalsbehälter, Koffer



STATT 679,-
**-20%
545,-**

Kunststoff Reparatur System

HOT DOC
elmag.at/59222

- > Kabellos
- > Eingang: DC 5V 2A / Ausgang: Max. 3.7V 8 A
- > Voll aufgeladen kann das Gerät bis zu 300 Heftklammern anbringen
- > Max. 600°C Heiztemperatur
- > Batterie: 3.7V 4000mAh Li-ion
- > Verstellbarer Kopf für Winkeländerungen
- > Überhitzungs- und Überspannungsschutz
- > SET bestehend aus: 5V 2A Adapter, 1M Typ-C USB-Kabel, insgesamt 300x VA Heftklammern (0,6 mm Abschluss gewellt, 0,8 mm Abschluss gewellt 0,6 mm für Außenecken, 0,8 mm für Innenecken, 0,6 mm Doppelwelle & 0,8 mm Doppelwelle)



STATT 189,-
**-16%
159,-**

Induktionsheizgerät

Basis Kit Power + W2300
elmag.at/V-01312

- > Ausgangsleistung; 2,3 kW, Netzanschluss: 230 Volt
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen, ...
- > Inkl. Induktionsspiralen Ø 23mm/M10/L=150mm & Ø 18 mm/M8/L=150mm sowie flexiblen Induktionskabel L=2m



LEICHT GEBRAUCHT
STATT 1.480,-
**-35%
965,-**

Induktionsheizgerät

Basis Kit Power + W2300
elmag.at/V-01548

- > Ausgangsleistung; 2,3 kW, Netzanschluss: 230 Volt
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme
- > Lösen von festsitzenden Schrauben, Muttern, Spurstangen, ...
- > Inkl. Induktionsspiralen Ø 23mm/M10/L=150mm & Ø 18 mm/M8/L=150mm sowie flexiblen Induktionskabel L=2m
- > **Jetzt GRATIS: Induktions-Spiralen-Set 6 teilig, Induktions-Kabel gerade L=1500mm, Induktions-Spirale für Spurstangen ST70-200 & Induktions-Spirale flach IPAD 1010**



LEICHT GEBRAUCHT
STATT 2.112,50
**-35%
1.375,-**

Induktionsheizgerät, tragbar

iT 3.5K230 KB

elmag.at/V-01613



- > Leistung: 3,5 kW
- > Einschaltdauer: ~ 9 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 2,6 m
- > Netzanschluss: 230 V / 16 A
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme zum Lösen festsitzender Schrauben, Muttern,...

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

GEBRAUCHT

STATT 3.301,-
**-40%
1.990,-**

Induktionsheizgerät, fahrbar

iT 4K230 KB

elmag.at/58233



- > Leistung: 3,7 kW
- > Einschaltdauer: ~ 15 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 8 m
- > Netzanschluss: 230 V / 18 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

STATT 4.326,-
**-20%
3.469,-**

Induktionsheizgerät, tragbar

iT 3.7K230 LCD EVO

elmag.at/V-01614



- > Leistung: 3,7 kW
- > Einschaltdauer: ~ 9 min @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 3 m
- > Zuleitungskabel: 2,6 m
- > Netzanschluss: 230 V / 16 A
- > Blitzschnelles Anwärmen ohne offener Flamme zum Lösen festsitzender Schrauben, Muttern,...

> **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

LEICHT GEBRAUCHT

STATT 3.301,-
**-20%
2.639,-**

Induktionsheizgerät, fahrbar

HDi 8K400 TC

elmag.at/58221



- > Leistung: 8 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

STATT 7.861,-
**-11%
6.999,-**

Induktionsheizgerät, fahrbar

HDi 11K400 TC

elmag.at/V-01578



- > Leistung: 11 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Einschaltdauer: ~ 25 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 16 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

LEICHT GEBRAUCHT

STATT 8.797,-
**-20%
6.989,-**

Induktionsheizgerät, fahrbar

HDi 13K400 TC

elmag.at/58226



- > Leistung: 13 kW
- > Arbeitsfrequenz: 15-30 kHz
- > Einschaltdauer: ~ 45 min. @ 20°C
- > Induktions-Schlauchpaketlänge: 4,25 m
- > Zuleitungskabel: 8m
- > Netzanschluss: 400 V / 20 A
- > **Jetzt GRATIS: Induktionsheizkopf zum stirnseitigen Anwärmen**

STATT 9.852,-
**-10%
8.869,-**

Luftreiniger

AirCONTROL

elmag.at/V-01528



- > Ohne UV-C Lampe, fahrbar
- > Konstante Volumenstromregelung - unabhängig von der Filtersättigung
- > Sechsfacher Luftwechsel pro Stunde bis 100 m²
- > Allseitige Ansaugöffnung 360°, Anwesenheitssensor
- > Volumenstrom 300 - 1500 m³/h ~ 0,75 kW ~ 1x230 V
- > Schalldruckpegel bei 1.200 m³/h - 49 dB(A)
- > **Jetzt GRATIS: Hauptfilter H14 - DIN EN ISO 1822 & Vorfilter F7 - DIN EN ISO 16890 geprüft**

LEICHT GEBRAUCHT

STATT 3.378,-
**-70%
999,-**

Stahlflaschenwagen

Für Flaschen mit verschiedenen Größen



- > Erhältliche Größen für:
2 x 10 l Flaschen mit Vollgummirädern Ø 200mm
2 x 50 l Flaschen mit Vollgummirädern Ø 385mm
2 x 40 oder 50 l Flaschen mit Vollgummirädern Ø 400mm und Werkzeugkasten

F 721 Si für 2 x 10 l
elmag.at/V-01458

STATT 309,-
**-21%
245,-**

2 x 50 l
elmag.at/V-01401

STATT 499,-
**-21%
395,-**

Kompressor

SUPERFOX 240/10/5 W

elmag.at/21202



- > Ölfreier Montage-Kompressor
- > 2-Zylinderaggregat mit NUR 1.400 UpM
- > Leise und langlebig
- > Effektive Liefermenge: 120 l/min
- > Ansaugleistung: 240 l/min
- > Betriebsdruck max.: 10 bar
- > Behältervolumen: 5 l
- > Nennleistung: 1,1 kW / 1,5 PS

STATT 579,-
**-11%
515,-**

Kompressor

AIRBRUSH P 50 W

elmag.at/10051



- > Feinster, stufenlos regulierbarer Druckluftstrom
- > Effektive Liefermenge: 35 l/min
- > Ansaugleistung: 50 l/min
- > Kesselinhalt: 9 Liter, 8 bar
- > Motorleistung: 0,34 kW / 0,46 PS
- > Spannung/Frequenz: 230/50 V/Hz
- > Geringe Geräuscentwicklung NUR 43 dB(A)

STATT 781,-
**-21%
619,-**

Kompressor, fahrbar

BENZ 500/10/24

elmag.at/11091



- > Optimale Lösung wo Druckluft ohne Stromversorgung benötigt wird
- > Ölgeschmierter, indirekt angetriebenes Zweizylinder-Aggregat mit Gusszylinder
- > Effektive Liefermenge: 330 l/min
- > Ansaugleistung: 500 l/min
- > Kesselinhalt: 24 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 4,8 kW / 6,5 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.450 UpM

STATT 1.878,-
**-10%
1.690,-**

Kompressor

PL-Z 1200/10/270 D

elmag.at/11031



- > Verzinkter Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Effektive Liefermenge: 840 l/min (bei 8 bar)
- > Ansaugleistung: 1.200 l/min
- > Kesselinhalt: 270 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 10 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.100 UpM
- > Inklusive Stern-Dreieckschaltung und Betriebsstundenzähler
- > Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA ½" 230 Volt

STATT 4.461,50
**-10%
3.999,-**

Kompressor, fahrbar

PL-Z 600/10/100 D

elmag.at/11013



- > Verzinkter Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Effektive Liefermenge: 420 l/min (bei 8 bar)
- > Ansaugleistung: 600 l/min
- > Kesselinhalt: 100 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 4 kW / 5,4 PS
- > Geringe Aggregatdrehzahl von 1.360 UpM

STATT 2.045,-
**-10%
1.840,-**

Kompressor

PL-S 1100/10/270 D

elmag.at/10126



- > Hochleistungs-Kolbenkompressor für den professionellen Einsatz
- > 2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend
- > Hochwirksame Schalldämmung
- > Geräuscharm, maximal 68 dB(A)
- > Effektive Liefermenge: 806 l/min
- > Ansaugleistung: 1.074 l/min
- > Kesselinhalt: 270 Liter, 10 bar
- > Motorleistung: 7,5 kW / 10 PS
- > Aggregatdrehzahl: 1.000 UpM
- > Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA ½" 230 Volt

STATT 5.256,50
**-10%
4.730,-**

Mobiler Baustellen-Schraubenkompressor

ROTAIR VRK FIBRA PLUS, 15 bar

elmag.at/10317



- > Ausgezeichnete Luftqualität
- > Spezial-Modell für die Verlegung von Glasfaserkabeln
- > Hochwertiger Benzinmotor HONDA GX 630
- > Integrierter Luftkühler und Wasserabscheider
- > Effektive Liefermenge: 1.000 l/min
- > Betriebsdruck: max. 15 bar
- > Motorleistung: 16,5 kW / 22,5 PS

STATT 12.580,-
**-24%
9.550,-**

Mobiler Baustellen-Schraubenkompressor

ROTAIR VRK 16 AE, 8 bar

elmag.at/10313



- > Vielseitig einsetzbarer Baustellenkompressor
- > Hochwertiger HONDA-Benzinmotor GX 630
- > Fahrbügel platzsparend wegklappbar
- > 15 Liter-Treibstofftank
- > Effektive Liefermenge: 1.300 l/min
- > Betriebsdruck: max. 8 bar
- > Motorleistung: 15,5 kW / 20,8 PS

STATT 9.895,-
**-19%
7.999,-**

MARK Schraubenkompressor
MSM 5,5 D-2x90 AD 2000
elmag.at/V-01456

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 780 l/min, max. 10 bar
- > Behältervolumen: 2x90 Liter
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Schalldruckpegel: 66 dB(A)
- > Lufteingang: IG 1/2"
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Basic
- > Neugerät, BJ. 2022
- > Inkl. Kältetrockner, Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, Ölheizung & Nachkühler



NEUWERTIG
STATT 5.300,-
-20%
4.229,-

MARK Schraubenkompressor
MSM MAXI 7,5 DF - 500/13 bar
elmag.at/V-01093

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Effektive Liefermenge: 780 l/min, max. 13 bar
- > Behältervolumen: 500 Liter
- > Nennleistung: 7,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES 4000 Connect
- > DF = Mit Kältetrockner MDX, Vorfilter und autom. Kondensatableitung aus Trockner und Filtern
- > Nur 136 Betriebsstunden, BJ. 2023
- > **Jetzt GRATIS: Autom. Kondensatableiter AKA 1/2" 230 V & passende Gummipuffer**



NEUWERTIG
STATT 7.610,50
-30%
5.350,-

INDUSTRIE-Kompressor
PLG MEK-5 10 D
elmag.at/V-01598

- > Einstufiger, ölgeschmierter 2-Zylinder-Kompressor
- > 100% effektiv, egal ob Dauerlauf oder Aussetzbetrieb
- > IE3 Direktantrieb-Motor 4kW, 400 Volt
- > Auf Grundrahmen, inkl. Stern-Dreieckanlage
- > Effektive Lieferleistung: 504 l/min, max. 10 bar
- > Drehzahl: 1.500 UpM
- > Gewicht: 92 kg
- > Geräuscharm: Schallpegel 79 dB(A)



3.999,-

MARK Schraubenkompressor
MSA 5,5/13 bar
elmag.at/12131

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Grundrahmenmodell, nur Verdichtereinheit
- > Inkl. Vorfiltermatte für Kühlluft
- > Integrierter Luftnachkühler
- > Effektive Liefermenge: 552 l/min, max. 13 bar
- > Nennleistung: 5,5 kW, 400 Volt
- > Intelligente Steuerung ES4000S
- > **Jetzt Gratis: Touch-Steuerung MK5 Upgrade & Ölheizung**



Symbolfoto

STATT 6.141,-
-15%
5.199,-

MARK Schraubenkompressor
RMA 15-270 D 5,5-13 bar, IVR
elmag.at/12418

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Drehzahl geregelt mit Frequenzumrichter
- > Daher KEIN Leerlauf und hohe Energieeffizienz
- > Enormer Regelbereich zwischen 270-2.220 l/min
- > 270 Liter Druckluftbehälter
- > Betriebsdruck 5,5 - 13 bar
- > Hochfrequenzmotor: 15 kW, 400 Volt
- > Inkl. Kältetrockner für kondensatfreie Druckluft
- > Autom. Kondensatableitung aus Trockner und Kessel
- > **Inkl. intelligente Steuerung ES4000 Touch**



STATT 11.725,-
-15%
9.999,-

MARK Schraubenkompressor
RMA 15 IVR
elmag.at/12402

- > Vollautomatischer Schraubenkompressor für den mehrstündigen Dauerlauf
- > Drehzahl geregelt mit Frequenzumrichter
- > Daher KEIN Leerlauf und hohe Energieeffizienz
- > Enormer Regelbereich zwischen 270-2.220 l/min
- > Betriebsdruck 5,5 - 13 bar
- > Hochfrequenzmotor: 15 kW, 400 Volt
- > **Jetzt Gratis: Intelligente Steuerung MK5 Grafikdisplay**



STATT 9.695,-
-14%
8.350,-

Profi-Farbspritzpistole
GENESIS HTE H20 - Set, 1,9 mm Düsensatz, nebelarm
elmag.at/32162

- > Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
- > Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
- > INOX Düsensatz AISI 303 „rostfrei“
- > 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
- > 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
- > PTFE-Dichtungen selbstschmierend



STATT 553,-
-38%
345,-

Reifenfüll u. -messgerät, tragbar
FLEXAIR 10/13
elmag.at/32119

- > Ortsunabhängig durch eingebauten 13-Liter-Tank
- > Geeichtes Arbeitsdruck-Qualitätsmanometer (Ø 80 mm)
- > Separates Kesseldruckmanometer (Ø 50 mm)
- > Einfache Bedienung über einen Multi-Funktionshebel
- > Max. Kesseldruck 10 bar
- > Gewicht 8,8 kg



STATT 549,-
-10%
495,-

PU-Druckluftschlauch-SET

Ø 8 x 12 mm, 20 m
elmag.at/42111



- > Hohe Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
- > Besonders flexibel und knickfest
- > Hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit
- > Geringes Gewicht für einfaches Handling
- > UV-beständig und wetterresistent
- > Silikonfrei – ideal für sensible Anwendungen
- > Max. Arbeitsdruck bei 23 °C 15 bar
- > Frei von Weichmachern
- > **Inkl. EURO-Kupplung und Stecktülle mit Knickschutz**

STATT 66,-
-41%
39,-

PU-Druckluftschlauch-SET

Ø 10 x 15 mm, 20 m
elmag.at/42113



- > Hohe Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer
- > Besonders flexibel und knickfest
- > Hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit
- > Geringes Gewicht für einfaches Handling
- > UV-beständig und wetterresistent
- > Silikonfrei – ideal für sensible Anwendungen
- > Max. Arbeitsdruck bei 23 °C 15 bar
- > Frei von Weichmachern
- > **Inkl. EURO-Kupplung und Stecktülle mit Knickschutz**

STATT 91,-
-43%
52,-

Autom. Schlauchaufroller

ROLL AIR INDUSTRIE OPEN 18
elmag.at/42185

Made
in
Italy



- > ABS-Kunststoff Trommel
- > Gestell aus Stahlblech
- > 16+2 m GI-Schlauch, 10x15 mm
- > Max. Arbeitsdruck 20 bar
- > Blockiervorrichtung abschaltbar
- > Schwenkbare oder starre Konsole
- > **Inkl. JWL Stahlkupplung und Tülle**

STATT 399,-
-15%
339,-

DL-Schlauchtrommel, drehbar

EURODRUM AIR 30
elmag.at/42197



- > Ideal für Montagearbeiten
- > Besonderer Nutzen: Großer Schlauchdurchmesser 8x12 mm
- > Manueller Druckluft-Schlauchaufroller mit bis zu 30 m langem Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU)
- > 360° drehbarer Standfuß - dadurch kein Umkippen beim Abrollen
- > Drehgelenk mit Anschlussschlauch, einklappbare Handkurbel
- > Schnellkupplung und Stecknippel mit Knickschutz
- > **Hochwertige PU-Ether-Schläuche:**
 - Hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
 - 3x längere Lebensdauer
 - Erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit & Chemikalien

STATT 185,-
-25%
139,-

INDUSTRIE Schlauchaufroller

532/31
elmag.at/43025

Made
in
Italy



- > Für Wasser (max. 130°C)
- > Arbeitsdruck: max. 200 bar
- > Trommel/Halterung aus Edelstahl AISI 304
- > Drehgelenk aus Edelstahl AISI 304
- > Schwarzer Gummi-Schlauch 3/8", 25 m
- > Eingang: IG 3/8", Ausgang: AG 3/8"
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbarer Konsole 40° links/rechts

STATT 1.360,-
-10%
1.215,-

INDUSTRIE Schlauchaufroller

430/62
elmag.at/43073

Made
in
Italy



- > Für Diesel, Benzin & Kerosin
- > Arbeitsdruck: max. 20 bar
- > Trommel/Halterung aus lackiertem Stahl
- > Drehgelenk aus Messing
- > GI-Schlauch NBR-EPDM 3/4", 8 m
- > Eingang: IG 3/4", Ausgang: AG 3/4"
- > 5 Jahre Garantie
- > Inkl. schwenkbarer Konsole 40° links/rechts

STATT 645,-
-10%
581,-

INDUSTRIE Schlauchaufroller

700 / L 270
elmag.at/43608

Made
in
Italy



- > Für Luft, Wasser und Diesel
- > Elektrischer Antrieb 24V, 20 bar
- > Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- > Mögliche Schlauchkapazität bei 1" Schlauch 32 m, bei 2" Schlauch 10 m
- > Max. Durchfluss durch 2" Mittelwelle aus verzinktem Stahl
- > Schlaucheingang/-ausgang: IG 2"
- > Drehgelenk aus Aluminium, Dichtung aus Viton
- > Manuelle Abwicklung
- > Motorschutzart IP45

STATT 2.495,-
-15%
2.115,-

PROFI-Reifenfüller

Modelle 80-EWO digital

Made
in
Germany

**KONFORMITÄTS
BEWERTET**



- > Betriebsdruck 0,5 - 12 bar
- > Digital-Manometer, Ø 80 mm
- > Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
- > Jeweils inklusive 50 cm drehbaren Füllschlauch mit Stecker nach Wahl

mit Hebelstecker
elmag.at/41046

STATT 109,-
-9%
99,-

mit Zwillingstecker
elmag.at/41047

STATT 109,-
-9%
99,-

mit Quick-Stecker
elmag.at/41048

STATT 109,-
-9%
99,-

**Elektroseilwinden
Serie ESW**



- > Hubhöhe 12 m bzw. mit Doppelhaken 6 m
- > Sichere Bedienung mittels Fernbedienung
- > Hebekraft o. / m. Umlenkrolle: 125/250 / 300/600 / 500/990 kg
- > Hubgeschwindigkeit o. / m. Umlenkrolle: 10/5 / 10/5 / 8/4 m/min
- > Motorleistung: 540 / 1.200 / 1.600 W

ESW 250
elmag.at/33420
STATT 142,-
-23%
109,-

ESW 600
elmag.at/33421
STATT 214,-
-23%
165,-

ESW 999
elmag.at/33422
STATT 390,-
-28%
279,-

**Elektrofahrwerke
für Elektrokettenzüge Serie EKZ**



- > Stromversorgung und Steuerung direkt über die Bedienung des Elektrokettenzugs
- > Nur verwendbar in Kombination mit den Elektrokettenzügen der Serie EKZ
- > 2 Geschwindigkeiten: 20 oder 6,7 m/min

für EKZ 3000/2
elmag.at/33357
STATT 1.500,-
-33%
999,-

für EKZ 5000/2
elmag.at/33358
STATT 1.625,-
-33%
1.095,-

**Scheren-Hubtischwagen
500 kg**
elmag.at/33470



- > Freihändige Bedienung durch Anheben mit Fußpedal
- > 4 Hochleistungslenkrollen, 2 davon mit fußbetätigten Bremsen
- > Tragkraft: 500 kg
- > Tischabmessungen: 820x520 mm
- > Min. Höhe: 270 mm
- > Max. Höhe: 795 mm
- > Gewicht: 69,5 kg

STATT 483,-
-17%
399,-

**Rollliege & Klappsitz
2in1**
elmag.at/33687



- > 2in1-Funktion: Rollliege und Klappsitz in einem
- > Werkzeugloser Schnellumbau
- > Stabiler Stahlrahmen, hohe Tragkraft
- > 6 Lenkrollen für uneingeschränkte Beweglichkeit
- > Tragkraft: 110 kg
- > Abmessungen Liege: 1.020x410x130 mm
- > Abmessungen Sitz: 420x550x470 mm
- > Gewicht: 7,5 kg

STATT 77,-
-22%
59,90

**Elektrokettenzüge
Serie EKZ**



- > Mühelos und sicher Lasten heben
- > Intelligente Überlastschutzvorrichtung
- > Zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß
- > Tragfähigkeit: 3.000 kg bzw. 5.000 kg
- > Hubhöhe: max. 6 m
- > Motorleistung: 3,6 / 1,2 kW

EKZ 3000/2
elmag.at/33353
STATT 2.935,-
-39%
1.799,-

EKZ 5000/2
elmag.at/33354
STATT 3.935,-
-36%
2.499,-

**Hydraulischer Maschinenheber
25.000 kg**
elmag.at/33457



- > Tragfähigkeit: 25.000 kg
- > Hubbereich Fuß: 58 - 273 mm
- > Hubbereich Kopf: 505 - 720 mm
- > Gehäuse 360° drehbar
- > Absenkgeschwindigkeit präzise einstellbar
- > Gewicht: 102 kg

STATT 1.495,-
-33%
995,-

**Getriebeheber
PROFI TRAMI**



- > Breitdimensioniertes Fahrgestell für mehr Stabilität
- > Hohe Mobilität durch 4 Lenkrollen
- > Tragkraft: 500 bzw. 1.000 kg
- > Min. Höhe: 1.175 bzw. 1.195 mm
- > Max. Höhe: 1.985 bzw. 2.005 mm
- > Abmessungen: 680x680 bzw. 720x720 mm
- > Gewicht: 33 bzw. 51 kg

PROFI TRAMI 500
elmag.at/33675
STATT 299,-
-13%
259,-

PROFI TRAMI 1000
elmag.at/33676
STATT 499,-
-10%
449,-

**Stempelwagenheber
Serie PROFITRAMP**



- > Verzinkte, lange Griffstange für einfaches Pumpen
- > Große Standplatte für stabilen Stand
- > Doppelte Dichtungen für Schutz vor Öllecks
- > Tragkraft 5.000, 10.000, 20.000 bzw. 30.000 kg
- > Gewicht: 4,9, 7,4, 13,1 bzw. 15,8 kg

Tragkraft: 5.000 kg
elmag.at/33650
STATT 50,-
-6%
46,90

Tragkraft: 10.000 kg
elmag.at/33651
STATT 79,-
-6%
73,90

Tragkraft: 20.000 kg
elmag.at/33652
STATT 109,-
-9%
99,-

Tragkraft: 30.000 kg
elmag.at/33653
STATT 139,-
-7%
129,-

Handfliesenschneidergerät

PROFI EVO 163

elmag.at/61404



- > Messen - Schneiden - Andrücken - Fertig!
- > Schnittlänge: 1.630 mm
- > Diagonalschnitt Platte, max. 1.150x1.150 mm
- > Plattenstärke max. 5-15 mm
- > 45° Gehrung möglich (beidseitig)
- > Gewicht: 19,9 kg

STATT
619,-
-10%
560,-

Hochfrequenz-Umwandler

HFUM 1 kVA

elmag.at/63270



- > Robuste Ausführung mit komplettem Schutzrahmen
- > Zuverlässiger HONDA Benzin-Motor GX160
- > Leistung: 1 kVA / 14 A
- > Anschlussmöglichkeiten für Hochfrequenz-Innenrüttler: 1 x 38 mm und 1 x 50 mm (optional erhältlich)


STATT
1.015,-
-33%
665,-



Steintrennmaschinen

Serie PRIME - SET

- > Präzisions-Brückensäge für den professionellen & semiprofessionellen Einsatz
- > Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich
- > Schnittlänge/-tiefe: 1200 bzw. 1.500/110 mm
- > Motor: 230 Volt / 2,2 kW
- > **Jetzt GRATIS: Universal-DiaProfi-UNI Diamantscheibe Ø350mm, Laserschnittanzeig und 2-Radsatz**



PRIME 120 S
elmag.at/61132

STATT
2.640,-
-15%
2.240,-

PRIME 150 S
elmag.at/61133

STATT
2.770,-
-15%
2.350,-

Ziegelschneidmaschine

ZSM 600/550 - SET

elmag.at/V-01054

- > Hochleistungs-Ziegelschneidmaschine für anspruchsvolle Einsätze
- > Rolltisch-Stahlaufrollen über Wasser
- > Vollverzinkte Ausführung
- > Schnittlänge/-tiefe: 600/200 mm
- > Motorleistung: 4 kW / 400 V
- > **Inkl. segmentierter Diamantscheibe Ø 550 mm für universellen Einsatz**



LEICHT GEBRAUCHT

STATT
3.075,-
-28%
2.220,-

Rüttelplatte reversierbar

RPD30-60

elmag.at/63016



- > Zentrifugalkraft: 30 kN
- > Max. Geschwindigkeit: 20 m/min
- > Flächenverdichtung: 720 m²/h
- > Motor: Hatz 1B20
- > Leistung: 4,5 PS
- > Gewicht: 206 kg

STATT
6.055,-
-18%
4.995,-

Stampfer

TCB-64

elmag.at/V-01299

- > Stampffußbreite: 285 mm
- > Sprunghöhe: 40 - 65 mm
- > Motor: HONDA GXR120
- > Leistung: 3,6 PS
- > Frequenz: 10-12 Hz
- > Gewicht: 70 kg



VORFÜHRMASCHINE

STATT
1.890,-
-26%
1.395,-

- Kostenlose Verlängerung der Garantie auf 3 Jahre (nach Online-Registrierung)
- Ersatzteilgarantie für 15 Jahre
- START UP Service: Großmaschinen werden ohne Aufpreis aufbereitet und betriebsbereit geliefert
- Transparente Frachtkosten, ohne versteckte Zusatzkosten oder Mindestbestellwerte



elmag.at/3jahre

elmag.at/ersatzteilgarantie

elmag.at/startupservice

elmag.at/lieferekosten