

ALUCA®

ALUCA Produktwelt

LEICHT ■ SICHER ■ INDIVIDUELL







Beste Unterstützung für Ihre alltägliche Arbeit

Sie sind mit Ihrer mobilen Werkstatt viel unterwegs und brauchen Ihr Equipment sicher verstaut und intuitiv griffbereit am Einsatzort?

Wir bei ALUCA entwickeln und produzieren für Sie individuelle Lösungen, um Ihren Arbeitsalltag noch einfacher zu gestalten und Ihnen die bestmögliche Unterstützung für Ihre alltägliche Praxis zu bieten. ALUCA Fahrzeugeinrichtungen passen sich flexibel Ihren Anforderungen und Herausforderungen an.

Aus Ihrer mobilen Werkstatt wird ein sicherer, durchdachter und übersichtlich sortierter Arbeitsplatz. Ihr Arbeitsalltag wird wortwörtlich leichter und Sie profitieren von Premium-Qualität bis in den kleinsten Winkel - für effiziente Arbeitsabläufe und zufriedene Kunden.

Unser Qualitätsversprechen geben wir an Sie weiter und gewähren Ihnen eine einzigartige 8 Jahre Premium-Garantie auf Ihre Fahrzeugeinrichtung.

Bereit für die perfekte Lösung für Ihr Fahrzeug?

ALUCA dimension2

7

Das Unterbodensystem - eine Lösung für optimale Raumausnutzung in Ihrem Fahrzeug

Ihre Vorteile	8
Trenn- und Steckwandsets	10
Insetboxen-Sets	14

System ALUCA

17

Werkstatt to go – Mit Leichtigkeit clever durch Ihren mobilen Arbeitsalltag

Ihre Vorteile	18
Tragrahmen	20
Halterung für Schieberschlüssel	20
Seitenwand	21
Regal- und Bodenklappe	21
Klappe für den seitlichen Tragrahmen	21
Schubladen	23
Trenn- und Steckwandsets	24
Insetboxen für Schubladen	26
Wannen	28
Regalfachboden	30
Kofferablage	31
Koffertablar	31
Kofferspannsystem	32
Türelement	32
Schwerlastbodenauszüge	33
Gasflaschenregal	33
Werkbänke	34
System ALUCA-Zubehör	38

Fahrzeugregale

41

Start. Work. Pro. – Einbaufertige Lösungen für Ihre Branche und Ihre Anforderungen

Start. Work. Pro.	41
Für jedes Fahrzeug	42

Laderaumausstattung

45

Maximale Sicherheit für Sie und Ihr Fahrzeug

Seitenwandverkleidungen	47
Trennwandschutz	49
Bodenplatten	48
Zurrschienen	50
Spanngurte	52
Gasflaschentransportset	54
Ladungssicherungsnetz	54
Sperrstangen	55
Leiterhalter	57
Fenstergitter	57
Anti-Rutschmatten	58

ALUCA Easy-Box Series

61

Das ALUCA Koffer- und Boxen Sortiment für optimale Übersichtlichkeit in Ihrem Fahrzeug

Ihre Vorteile	61
V-BOX	63
LV-Box	64
Eurobox	65
M-Case	67
ALU-Case	68
FlexiStack	71
L-BOXX	73
Ladungssicherungskoffer	77

weiteres Zubehör

79

Funktionalität bis in den kleinsten Winkel Ihres Fahrzeuges

Ihre Vorteile	79
Ladungssicherung am Fahrzeug	80
Hecktürleiter	83
Tritstufe	83
Ladungssicherung im Fahrzeug	84
Hygiene	90
Be- und Entlüftung	92
Elektronische Einbauten	94
Warn- und Notfallzubehör	100





ALUCA dimension2


ALUCA dimension2 bietet mit seinen Großraum-schubladen optimale Ordnung und ermöglicht eine jederzeit zugängliche Fahrzeugeinrichtung,

trotz vollständig beladener Ladefläche. Bei dieser Lösung können sämtliche Geräte, Materialien und Zubehörteile ergonomisch verstaut werden.

DAS UNTERBODENSYSTEM - EINE LÖSUNG FÜR OPTIMALE RAUMAUSNUTZUNG IN IHREM FAHRZEUG

- ✓ Zusätzlicher Stauraum und Ordnung im Nutzfahrzeug bei vollständig nutzbarer Ladefläche
- ✓ Maximale Zuladung bei minimalem Eigengewicht
- ✓ Bye, Bye Chaos und langes Suchen: Schnellerer Zugriff auf den Inhalt bei gesteigerter Übersichtlichkeit im Laderaum
- ✓ Praktisches und sicheres Verstauen von Werkzeugen und Geräten - schützt nicht nur Ihre Geräte, sondern auch Sie!
- ✓ Ergonomisches Be- und Entladen der Schubladen außerhalb des Fahrzeuges
- ✓ Kombinierbar mit System ALUCA und ergänzbar mit ALUCA Zubehör
- ✓ On top: 8 Jahre Premium-Garantie

ALUCA dimension2 bietet Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten.




Alle Maße sind in mm angegeben.

DOWNSIZING

Kompakte Stadtflyter sind auf dem Vormarsch. Zunehmende Verkehrsdichte, Parkplatznot in Innenstädten und Kostendruck können dazu führen, dass große Transporter durch kompaktere Nutzfahrzeuge ersetzt werden. Je kleiner der Laderaum ausfällt, desto flexibler und effektiver muss die Fahrzeugeinrichtung sein.

ALUCA dimension2 bietet vielfältige Möglichkeiten für diese Anforderungen und bringt Ordnung und Ergonomie in die Kompaktklasse.

Schubladen von ALUCA dimension2 gibt es in vielen Abmessungen – für jeden Anwendungszweck lassen sich individuelle Lösungen realisieren.





EIGENSCHAFTEN

- Schwerlastschienen mit Vollauszug
- Schubladenauszug teilbar zur Entnahme der Schublade (für Wartung und Reinigung)
- Flächenlast der Schubladen bis 80 kg
- Einklemmschutz für verbesserte Arbeitssicherheit ab Fronthöhe 150 mm (optional lieferbar)
- mit ergonomischem und robustem Schubladengriff
- Schubladen mit beidseitiger Sicherheitsverriegelung
- Anti-Rutschmatten, Trennwände und Kunststoffboxen sorgen für Ordnung und schnellen Zugriff
- tiefer Schwerpunkt für neutrale Fahreigenschaften




TRENN- UND STECKWANDSETS

- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden




Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)
107548	1	100 x 360 x 940
107371	1	100 x 460 x 940
107549	1	100 x 582,5 x 940
107550	1	100 x 705 x 940
103575	1	150 x 360 x 940
103578	1	150 x 460 x 940
105306	1	150 x 582,5 x 940
103581	1	150 x 705 x 940
106653	1	200 x 460 x 940
106654	1	200 x 582,5 x 940
107579	1	250 x 460 x 940
107580	1	250 x 582,5 x 940
106655	1	300 x 460 x 940
106656	1	300 x 582,5 x 940
107595	1	350 x 460 x 940
107596	1	350 x 582,5 x 940
107551	2	100 x 360 x 1040
107552	2	100 x 460 x 1040
107553	2	100 x 582,5 x 1040
107554	2	100 x 705 x 1040
103576	2	150 x 360 x 1040
103579	2	150 x 460 x 1040
105307	2	150 x 582,5 x 1040
103582	2	150 x 705 x 1040
106657	2	200 x 460 x 1040
106658	2	200 x 582,5 x 1040
107581	2	250 x 460 x 1040
107582	2	250 x 582,5 x 1040
106659	2	300 x 460 x 1040
106660	2	300 x 582,5 x 1040
107597	2	350 x 460 x 1040
107598	2	350 x 582,5 x 1040



3



4




Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)
107555	3	100 x 360 x 1140
107556	3	100 x 460 x 1140
107557	3	100 x 582,5 x 1140
107558	3	100 x 705 x 1140
103577	3	150 x 360 x 1140
103580	3	150 x 460 x 1140
105308	3	150 x 582,5 x 1140
103583	3	150 x 705 x 1140
106661	3	200 x 460 x 1140
106662	3	200 x 582,5 x 1140
107583	3	250 x 460 x 1140
107584	3	250 x 582,5 x 1140
106663	3	300 x 460 x 1140
106664	3	300 x 582,5 x 1140
107600	3	350 x 582,5 x 1140
107559	4	100 x 360 x 1240
107560	4	100 x 460 x 1240
107561	4	100 x 582,5 x 1240
107574	4	150 x 360 x 1240
106665	4	150 x 460 x 1240
106666	4	150 x 582,5 x 1240
106667	4	200 x 460 x 1240
106668	4	200 x 582,5 x 1240
107585	4	250 x 460 x 1240
107586	4	250 x 582,5 x 1240
106669	4	300 x 460 x 1240
106670	4	300 x 582,5 x 1240
107601	4	350 x 460 x 1240
107602	4	350 x 582,5 x 1240




Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)
107562	5	100 x 360 x 1340
107563	5	100 x 460 x 1340
107564	5	100 x 582,5 x 1340
107575	5	150 x 360 x 1340
106671	5	150 x 460 x 1340
106672	5	150 x 582,5 x 1340
106673	5	200 x 460 x 1340
106674	5	200 x 582,5 x 1340
107587	5	250 x 460 x 1340
107588	5	250 x 582,5 x 1340
106675	5	300 x 460 x 1340
106676	5	300 x 582,5 x 1340
107603	5	350 x 460 x 1340
107604	5	350 x 582,5 x 1340
107565	6	100 x 360 x 1440
107566	6	100 x 460 x 1440
107567	6	100 x 582,5 x 1440
107576	6	150 x 360 x 1440
106677	6	150 x 460 x 1440
106678	6	150 x 582,5 x 1440
106679	6	200 x 460 x 1440
106680	6	200 x 582,5 x 1440
107589	6	250 x 460 x 1440
107590	6	250 x 582,5 x 1440
106681	6	300 x 460 x 1440
106682	6	300 x 582,5 x 1440
107605	6	350 x 460 x 1440
107606	6	350 x 582,5 x 1440

7



8



Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)
107568	7	100 x 360 x 1540
107569	7	100 x 460 x 1540
107570	7	100 x 582,5 x 1540
107577	7	150 x 360 x 1540
106683	7	150 x 460 x 1540
106684	7	150 x 582,5 x 1540
106685	7	200 x 460 x 1540
106686	7	200 x 582,5 x 1540
107591	7	250 x 460 x 1540
107592	7	250 x 582,5 x 1540
106687	7	300 x 460 x 1540
106688	7	300 x 582,5 x 1540
107607	7	350 x 460 x 1540
107608	7	350 x 582,5 x 1540
107571	8	100 x 360 x 1640
107572	8	100 x 460 x 1640
107573	8	100 x 582,5 x 1640
107578	8	150 x 360 x 1640
106689	8	150 x 460 x 1640
106690	8	150 x 582,5 x 1640
106691	8	200 x 460 x 1640
106692	8	200 x 582,5 x 1640
107593	8	250 x 460 x 1640
107594	8	250 x 582,5 x 1640
106693	8	300 x 460 x 1640
106694	8	300 x 582,5 x 1640
107609	8	350 x 460 x 1640
107610	8	350 x 582,5 x 1640





INSETBOXEN-SETS

Mit den ALUCA Insetboxen unterteilen Sie die Schubladen Ihrer Fahrzeugeinrichtung ganz individuell nach Ihren Wünschen und Sie haben Verbrauchsmaterial stets gut sortiert im Blick und schnell griffbereit. Kleinteile bleiben so genau da, wo sie hingehören - weniger Suchen und mehr Zeit für Ihre alltägliche Arbeit.

- jedes Set unterteilt eine Schublade
- aus schlagfestem Kunststoff
- ideal für Schubladen mit Fronthöhe 100 mm

Art.-Nr.	Abb.	B x D (mm)
108419	1	360 x 940
108427	2	460 x 940
108435	3	582,5 x 940
108443	4	705 x 940
108420	5	360 x 1040
108428	6	460 x 1040
108436	7	582,5 x 1040
108444	8	705 x 1040
108421	9	360 x 1140
108429	10	460 x 1140
108437	11	582,5 x 1140
108445	12	705 x 1140





Art.-Nr.	Abb.	B x D (mm)
108422	13	360 x 1240
108430	14	460 x 1240
108438	15	582,5 x 1240
108423	16	360 x 1340
108431	17	460 x 1340
108439	18	582,5 x 1340
108424	19	360 x 1440
108432	20	460 x 1440
108440	21	582,5 x 1440
108425	22	360 x 1540
108433	23	460 x 1540
108441	24	582,5 x 1540
108426	25	360 x 1640
108434	26	460 x 1640
108442	27	582,5 x 1640





System ALUCA


Wir haben für Ihre Branche und Ihre Anforderungen eine Produktwelt entwickelt, mit der Ihnen in puncto Individualität 29 Bauhöhen, 5 Bautiefen und 8 Feldbreiten zur Verfügung stehen. Durch die optimale Kombination der einzelnen Komponenten erhalten Sie die zu

Ihren Bedürfnissen und Wünschen passende Einrichtungslösung. Diese macht aus Ihrem Fahrzeug nicht nur eine mobile Werkstatt oder ein mobiles Lager, sondern dient gleichzeitig der Ladungssicherung.

WERKSTATT TO GO – MIT LEICHTIGKEIT CLEVER DURCH DEN MOBILEN ARBEITSALLTAG

- ✓ Effiziente und wirtschaftlich optimierte Arbeitsprozesse und Steigerung Ihrer Produktivität dank strukturiertem und übersichtlich geordnetem Equipment
- ✓ Höchstmaß an Flexibilität durch beliebig viele Ausbaumöglichkeiten erleichtert Ihren Arbeitsalltag und vereinfacht das Handling im und am Fahrzeug
- ✓ Optimierte Raumausnutzung bis ins kleinste Detail
- ✓ Minimierung der Suchzeiten: Schnellerer Zugriff auf den Inhalt bei gesteigerter Übersichtlichkeit im Laderaum
- ✓ Sicherer und schonender Transport Ihrer Arbeitsmaterialien und Geräte
- ✓ Kombinierbar mit ALUCA dimension2 und ergänzbar mit ALUCA Zubehör
- ✓ On top: 8 Jahre Premium-Garantie

ALUCA-Bauteile sind in zahlreichen Abmessungen erhältlich und nahezu beliebig kombinierbar. So lässt sich jedes Nutzfahrzeug optimal nach Ihren Anforderungen einrichten.







TRAGRAHMEN

- hoch belastbare Aluminiumkonstruktion
- einheitliche Systemlochung im Raster 25 mm ermöglicht die Montage der Anbauteile
- **29 Bauhöhen**
von 250 bis 1450 mm
- **5 Bautiefen**
250, 320, 420, 520, 735 mm
- Tragrahmenbreite 30 mm

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR TRAGRAHMEN



HALTERUNG FÜR SCHIEBERSCHLÜSSEL

- einfache, schnelle und platzsparende Transportsicherung für Schieberschlüssel, Kanaldeckelhaken, etc.
- bestehend aus Aluminiumhalterung für Tragrahmen und dazu passenden PE-Rohren
- erhältlich in verschiedenen Bautiefen
- Leitergummi optional

Art.-Nr.	Ø (mm)	Bautiefe
104544	75	320
104545	125	420
104546	75	420
104547	75	520



PE-ROHRE


- dazu passenden PE-Rohren für Aluminiumhalterung

Art.-Nr.	Ø (mm)
104842	125
104841	75



SEITENWAND

- zur seitlichen Abdeckung des Einrichtungsblocks
- mit ALUCA-Systemlochung zur zusätzlichen Aufnahme von Werkzeughalterungen



REGAL- UND BODENKLAPPE


- aus verwindungsfreiem, eloxiertem Aluminiumprofil
- kann vor Fach- und Regalfachböden und als Bodenklappe verwendet werden
- Klappe schwenkt bei Fach- und Regalfachboden vollständig nach unten
- Höhen: 125 und 175 mm
- bis zu 350 mm realisierbare Klappenhöhe



KLAPPE FÜR DEN SEITLICHEN TRAGRAHMEN

- erleichtert die Entnahme von langen und schmalen Teilen sowie sperrigen Gütern
- oder dient als direkter Zugang zu technischen Einbauten

Art.-Nr.	Bautiefe (mm)	Höhe (mm)
103243	320	125
103244	420	125
103245	520	125
103246	320	175
103247	420	175
103248	520	175





SCHUBLADEN

- Blende aus eloxiertem Aluminiumprofil
- ergonomischer und robuster Schubladengriff
- optional mit Schloss (auch nachrüstbar)
- beidseitige Sicherheitsverriegelung
- **100 % Vollauszug**
mit Arretierung bei kompletter Öffnung
- **Auszug teilbar**
zur einfachen Entnahme der Schublade
(z. B. für Reinigung oder Wartung)
- **Einteilungsmöglichkeiten und Zubehör**
Anti-Rutschmatten, Trenn- und Steckwände, Insetboxen
- **8 Feldbreiten**
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **4 Bautiefen**
320, 420, 520, 735 mm
- **Schubladenfronnhöhen**
100, 150, 200, 250, 300 mm
weitere Höhen und Schubladenaufsätze auf Anfrage lieferbar
- **Tragfähigkeit (Flächenlast)**
 - mit Aluminium-Auszügen bis 40 kg
 - mit Schwerlast-Auszügen bis Feldbreite 705 mm
max. 80 kg
 - mit Schwerlast-Auszügen ab Feldbreite 827,5 mm
max. 60 kg

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR SCHUBLADE








SCHLOSS

- zum sicheren Verwahren von hochwertigen Werkzeugen und Materialien
- inklusive 2 Schlüssel

Art.-Nr.






102937



TRENN- UND STECKWANDSETS

- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden

Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)
102621	1	100 x 360 x 320
102629	1	100 x 360 x 420
102637	1	100 x 360 x 520
102748	1	100 x 360 x 735
102622	1	100 x 460 x 320
102630	1	100 x 460 x 420
102638	1	100 x 460 x 520
102749	1	100 x 460 x 735
104779	2	100 x 582,5 x 320
104780	2	100 x 582,5 x 420
104781	2	100 x 582,5 x 520
104782	2	100 x 582,5 x 735
102623	2	100 x 705 x 320
102631	2	100 x 705 x 420
102639	2	100 x 705 x 520
102750	2	100 x 705 x 735
109872	2	100 x 827,5 x 320
109873	2	100 x 827,5 x 420
109874	2	100 x 827,5 x 520
102624	3	100 x 950 x 320
102632	3	100 x 950 x 420
102640	3	100 x 950 x 520
108920	4	100 x 1195 x 320
108922	4	100 x 1195 x 420
108924	4	100 x 1195x 520
108926	5	100 x 1440x 320
108928	5	100 x 1440 x 420
108930	5	100 x 1440x 520



TRENN- UND STECKWANDSETS



- jedes Set unterteilt eine Schublade
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden

Art.-Nr.	Abb.	Passend für Schublade H x B x T (mm)
102625	1	150 x 360 x 320
102633	1	150 x 360 x 420
102641	1	150 x 360 x 520
102751	1	150 x 360 x 735
102626	1	150 x 460 x 320
102634	1	150 x 460 x 420
102642	1	150 x 460 x 520
102752	1	150 x 460 x 735
104783	2	150 x 582,5 x 320
104784	2	150 x 582,5 x 420
104785	2	150 x 582,5 x 520
104786	2	150 x 582,5 x 735
102627	2	150 x 705 x 320
102635	2	150 x 705 x 420
102643	2	150 x 705 x 520
102753	2	150 x 705 x 735
109875	2	150 x 827,5 x 320
109876	2	150 x 827,5 x 420
109877	2	150 x 827,5 x 520
102628	3	150 x 950 x 320
102636	3	150 x 950 x 420
102644	3	150 x 950 x 520
108921	4	150 x 1195 x 320
108923	4	150 x 1195 x 420
108925	4	150 x 1195 x 520
108927	5	150 x 1440 x 320
108929	5	150 x 1440 x 420
108931	5	150 x 1440 x 520



INSETBOXEN FÜR SCHUBLADEN

Mit den ALUCA Insetboxen unterteilen Sie die Schubladen Ihrer Fahrzeugeinrichtung ganz individuell nach Ihren Wünschen und Sie haben Verbrauchsmaterial stets gut sortiert im Blick und schnell griffbereit. Kleinteile bleiben so genau da, wo sie hingehören - weniger Suchen und mehr Zeit für Ihre alltägliche Arbeit.






Art.-Nr.	Abb.	B x T (mm)
102572	1	360 x 320
102573	2	360 x 420
102574	3	360 x 520
102575	4	360 x 735
102576	5	460 x 320
102577	6	460 x 420
102578	7	460 x 520
102579	8	460 x 735
104793	9	582,5 x 320
104794	10	582,5 x 420
104795	11	582,5 x 520
104796	12	582,5 x 735
102580	13	705 x 320
102581	14	705 x 420
102582	15	705 x 520
102583	16	705 x 735
109878	17	827,5 x 320
109879	18	827,5 x 420
109880	19	827,5 x 520



INSETBOXEN FÜR SCHUBLADEN

- aus schlagfestem Kunststoff
- in 6 unterschiedlichen Größen
- ideal für Schubladen in Höhe 100 mm
- erhältlich in Sets, die eine Schubladengröße unterteilt
- Unterteilung kann im Maß der Steckwände geändert und ergänzt werden



Art.-Nr.	Abb.	B x T (mm)
102584	20	950 x 320
102585	21	950 x 420
102586	22	950 x 520
108932	23	1195x 320
108933	24	1195 x 420
108934	25	1195 x 520
108935	26	1140 x 320
108936	27	1140 x 420
108937	28	1140x 520



LANGGUTWANNE

- variable Länge von 1760 bis 3200 mm
- Höhe 100 mm
- Klappe zur einfachen Entnahme von langen Werkzeugen und Materialien

Art.-Nr.	Tiefe (mm)
102505	230
102506	300
102507	400



AUFSETZWANNE

- drei variable Längen:
900 - 1665, 1625 - 2915, 1650 - 3165 mm
- Höhe: 100 mm
- ohne Klappe an der Seite

Art.-Nr.	B (mm)	L (mm)
100846	300	900 - 1665
100847	400	900 - 1665
100848	500	900 - 1665
107727	300	1625 - 2415
107728	400	1625 - 2415
107729	500	1625 - 2415
100849	300	1650 - 3165
100850	400	1650 - 3165
100851	500	1650 - 3165


ZUBEHÖRARTIKEL FÜR LANGGUT- UND AUFSETZWANNEN



AUFSTÄNDERUNG

- höhenverstellbare Aufständerung zur Montage von Langgut- und Aufsetzwannen auf der Fahrzeugeinrichtung
- **Verstellbereiche**
Höhe 150 - 250 mm, 250 - 450 mm
Tiefe 200 mm

Art.-Nr.	Höhe (mm)
103241	150 - 250
102508	250 - 450



HALTERUNG

- mit variablem Winkel zur Montage von Langgut- und Aufsetzwannen an Fahrzeugholmen

Art.-Nr.	Tiefe (mm)
102509	220



REGALFACHBODEN

- **8 Feldbreiten**
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **3 Bautiefen**
320, 420, 520 mm
- Aufkantung 100 mm seitlich und hinten



REGALWANNE

- **Regalwanne hoch**
Aufkantung: hinten 100 mm, vorne 100 mm
- **Regalwanne nieder**
Aufkantung: hinten 100 mm, vorne 50 mm
- **8 Feldbreiten**
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **5 Bautiefen**
250, 320, 420, 520, 735 mm
- individuell unterteilbar mit Regalwannenabteilern,
ideal für ALUCA LV-Box
(zu finden in ALUCA Easy-Box Series)


ZUBEHÖRARTIKEL FÜR REGALWANNE



REGALWANNENABTEILER

- zur individuellen Unterteilung der Regalwanne

Art.-Nr.	Bautiefe (mm)	Höhe (mm)
für Regalwanne nieder		
103193	250	50 / 100
100405	320	50 / 100
100406	420	50 / 100
100407	520	50 / 100
103325	735	50 / 100
für Regalwanne hoch		
103200	250	100
100423	320	100
100424	420	100
100425	520	100
103326	735	100



KOFFERABLAGE


- nur für M-Case, Alu-Case und L-Boxx geeignet
- Sicherungsstift verhindert das Herausfallen des Koffers
- Bautiefe: 420 mm und 520 mm

Art.-Nr.	Bautiefe (mm)	Bezeichnung
112161	420	Kofferablage 21 leer
112162	420	Kofferablage 21 Alu-Case
112163	420	Kofferablage 21 M-Case
112165	420	Kofferablage 21 T-BOXX
112166	420	Kofferablage 21 L-BOXX
112167	420	Kofferablage 21 L-BOXX 374
112173	520	Kofferablage 21 leer
112174	520	Kofferablage 21 Alu-Case
112175	520	Kofferablage 21 M-Case
112176	520	Kofferablage 21 T-BOXX
112177	520	Kofferablage 21 L-BOXX
112178	520	Kofferablage 21 L-BOXX 374



KOFFERTABLAR

- für M-Case, Alu-Case und L-Boxx
- komfortable Einhandbedienung
- beidseitige Sicherheitsverriegelung
- Feldbreite: 460 mm
- Bautiefen: 420, 520 mm



KOFFERSPANNSYSTEM

- Spanneinheit zur Sicherung von Maschinenkoffern, Sortimentsboxen oder Kisten
- stufenlos verstellbar
- Arretierung mittels Klemmhebel
- robuste Konstruktion aus eloxiertem Aluminiumprofil und Winkelprofil
- Höhe: 275 mm
- **8 Feldbreiten**
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **3 Bautiefen**
320, 420, 520 mm



TÜRELEMENT

- abschließbares Türelement aus Aluminium
- Anschlag links oder rechts möglich
- Feldbreite: 460 mm
- 16 Höhen: von 300 bis 1300 mm
- individuelle Größen auf Anfrage
- Kleiderstange mit Haken optional lieferbar



* sind keine Außenabmessungen

SCHWERLASTBODENAUSZUG

- flächige Belastung bis 200 kg
- sichere Führung der Schienen durch flexible Laufrollen
- 2/3 ausziehbar
- 4 Systembreiten*:
320, 420, 520 und 735 mm
- 10 Systemtiefen*:
705, 780, 827,5, 880, 950, 980, 1025, 1095, 1195, 1440
- mit werksseitig eingelassenen Zurrpunkten für einen sicheren Transport
- Deckplatte aus 12 mm Sperrholz mit Anti-Rutsch-beschichtung
- individuelle Aufbaumöglichkeiten mit Einrichtungselementen



SCHWERLASTBODENAUSZUG (SONDERAUSFÜHRUNG)

- in verschiedenen Längen und Breiten lieferbar
- flächige Belastung von 200 bis 1000 kg
- Vollauszug mit Schwerlastführung

Individuelle Fertigung. Fragen Sie uns!



GASFLASCHENREGAL FÜR KÄLTEMITTEL UND PROPANGAS

- für 6 oder 8 Flaschen mit max. 260 mm Durchmesser
- Zurrgurte mit Ratsche und Fittings sowie Aluminium-Zurrschienen sind im Lieferumfang enthalten
- Regalelement komplett montiert
- an der Stirnseite können Werkzeughalter, Dokumentenfächer, Schlauchhalter, etc. angebracht werden

Schwerlastauszug optional.



WERKBANKPLATTE

- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- Oberfläche mehrfach geölt
- bündiger Abschluss mit der Einrichtung
- zur Montage auf den Tragrahmen
- als Zuschnitt lieferbar
- montagefertig lieferbar



ABROLLRAND FÜR WERKBANKPLATTE

- Werkbankplattenabschluss als Umrandung
- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- Höhe 75 mm, Stärke 12 mm



KLAPPTISCHBESCHLAG

- aus Stahl verzinkt
- zur Montage an der Einrichtungsseitenwand oder direkt an der Fahrzeugseitenwand
- 3-stufig verstellbar (70°, 80°, 90°), daher optimal beim Parken in Hanglage
- kombinierbar mit beschichteter Arbeitsplatte – bei Nichtgebrauch wird der Tisch platzsparend abgeklappt

Art.-Nr.	B (mm)
100909	30 x 200 x 300
100910	30 x 270 x 400



ABKLAPPBARE WERKBANK

- Arbeitsplatte mehrschichtig verleimt und mit U-Profilen aus Edelstahl eingefasst
- geeignet für Schraubstöcke mit und ohne Drehteller
- (Backenbreite 100 und 125 mm)
- Sicherheitsverriegelung

Nachrüstbar für viele bestehende Einrichtungen.

Art.-Nr.	Beschreibung
100913	geeignet für Bautiefe 320 mm
100894	geeignet für Bautiefe 420 mm
100914	geeignet für Bautiefe 520 mm





AUSZIEHBARE WERKBANK

- Buchen-Multiplexplatte
- wasserfest verleimt nach BFU 100
- seitlich eingefasst mit Edelstahl-U-Profilen
- präzise und wartungsarme Führung der Arbeitsplatte
- Arbeitsplatte arretierbar
- integriert in Quertraverse (außer Bautiefe 320 mm)
- Schraubstock, Drehteller, Stützfuß und Spannverschluss als Zubehör erhältlich
- links- und rechtsseitig montierbar

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR WERKBÄNKE



STÜTZFUß

- aus Aluminium
- für ausziehbare oder abklappbare Werkbank
- zum Abstützen bei schweren Arbeiten
- Höhe von 630 - 1060 mm einstellbar

Art.-Nr.	B x T x H (mm)
100892	30 x 30 x 630-1060



SPANNVERSCHLUSS

- aus verzinktem Stahl
- zur Transportsicherung

Art.-Nr.	B (mm)
100893	70





PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

- Spannbacken aus gehärtetem Stahl
- mit Rohrspannbacken
- in 3 Größen lieferbar 100, 125 und 135 mm Backenbreite

Art.-Nr.	Backenbreite (mm)
106299	100
106301	125
106303	135

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR PARALLEL-SCHRAUBSTOCK



DREHTELLER

- aus gehärtetem Stahl
- mit Schnellklemmhebel

Art.-Nr.	Backenbreite (mm)
106300	100
106302	125
106304	135



AUSZIEHBARER SCHRAUBSTOCKHALTER

- für Schraubstöcke mit Backenbreite 125 mm
- **erhältlich mit und ohne Drehteller**
- aus Edelstahl und Aluminium
- zur Montage auf dem Fahrzeugboden
- ohne Endanschlag

Art.-Nr.	B x H x T (mm)	inkl. Drehteller
101055	210 x 65 x 820	ja
101056	210 x 235 x 820	ja
101057	210 x 65 x 820	nein
101058	210 x 235 x 820	nein



ABLAGEWANNE

- aus Aluminium
- mit Anti-Rutschmatte
- zur Montage an der Seitenwand
- erhältlich in 3 verschiedenen Breiten:
- 300, 400 und 500 mm
- Verwendung auf der Fahrzeugeinrichtung oder an der Seitenwandverkleidung am Fahrzeug

Art.-Nr.	B x T x H (mm)
100934	300 x 100 x 100
100935	400 x 100 x 100
100936	500 x 100 x 100



ABLAGEBOX MIT 2 FÄCHERN

- aus Aluminium mit umlaufendem Schutzprofil
- für Ordner, Bücher, etc.
- als praktische Ergänzung der Einrichtung oder in der Fahrerkabine z. B. zwischen den Sitzen

Art.-Nr.	B x T x H (mm)
108938	350 x 313 x 226,5



ZEICHNUNGSFÄCHER DIN A4

- aus Aluminium
- Montage mehrerer Fächer ineinander versetzt möglich

Art.-Nr.	B x H x T (mm)
100900	320 x 220 x 87
109809	250 x 280 x 90



SCHLAUCHHALTER

- aus Aluminium
- ideal für Schläuche und Kabel aller Art
- in 2 Größen lieferbar

Art.-Nr.	B (mm)
105614	250
105616	320



UNIVERSAL-ABLAGEBOX

Die ALUCA Universal-Ablagebox ist vielseitig nutzbar. Für das Aufbewahren von DIN-A4 Ordnern, genauso wie für das sichere Verstauen von z.B. Kraftstoffkanistern. Die Ablagebox kann auch als universelle Ablage zwischen den Sitzen im Fondbereich dienen.

Optional ist eine Auslieferung mit einem Sicherungsgurt, welcher sehr einfach in die Ablagebox integriert werden kann.



Art.-Nr.	Beschreibung	
112376	Universalbox Set mit Kanister	10 Liter
112377	V-Strap	für Universalbox
112378	Universalbox	lose

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR UNIVERSAL-ABLAGEBOX



KRAFTSTOFFKANISTER

- 10 l HDPE schwarz
- mit UN-Zulassung inkl. Auslaufrohr
- TÜV-geprüfte Produktion, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen trotz Gewichtsreduzierung.

Art.-Nr.	B x T x H (mm)
110707	160 x 290 x 331,5



UMREIFUNGSGURT MIT KLEMMSCHLOSS

Art.-Nr.	L x B (mm)
110704	1000 x 25



Hersteller / Manufacturer: ALUCA GmbH - Westring 1 D-74538 Rosengarten Germany
www.aluca.de
Sales / Installation: ALUCA Servicecenter 74538 Rosengarten Tel.: +49 7143 93040-0

ALUCA®
ALUCA GMBH - WESTRING 1
D-74538 ROSENGARTEN
MADE IN GERMANY

ALUCA
LADGEWICHTE / LOAD WEIGHT

Modell	max. Nutzlast
ALUCA 1000	1000 kg
ALUCA 1500	1500 kg
ALUCA 2000	2000 kg
ALUCA 2500	2500 kg
ALUCA 3000	3000 kg
ALUCA 3500	3500 kg
ALUCA 4000	4000 kg
ALUCA 4500	4500 kg
ALUCA 5000	5000 kg
ALUCA 5500	5500 kg
ALUCA 6000	6000 kg
ALUCA 6500	6500 kg
ALUCA 7000	7000 kg
ALUCA 7500	7500 kg
ALUCA 8000	8000 kg
ALUCA 8500	8500 kg
ALUCA 9000	9000 kg
ALUCA 9500	9500 kg
ALUCA 10000	10000 kg

ALUCA


Diagram showing the workbench setup with a vise and a workpiece.



Start. Work. Pro.

Unsere einbaufertigen, vorkonfigurierten Fahrzeugregale haben sich bei Kunden verschiedener Branchen bewährt. Aus Ihrem Nutzfahrzeug wird eine gut organisierte, mobile Werkstatt. Je nach Fahrzeuggröße und -typ können Sie Fahrzeugregale aus den ALUCA Produktlinien Start, Work und Pro wählen und die perfekte Lösung für Ihr Fahrzeug zusammenstellen. Sie sind interessiert? Unsere Ansprechpartner in Ihrer Region beraten Sie gerne.

- ✓ Im zeitlosen und eleganten Design
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Hohe Festigkeit und Traglasten
- ✓ Pflegeleicht – Wartungsarm – Korrosionsbeständig
- ✓ Einzigartige 8 Jahre Garantie
- ✓ Crash getestet und zertifiziert



FÜR JEDES FAHRZEUG. FÜR JEDE ANFORDERUNG.

Flexibilität, die sich auszahlt: Mit den ALUCA Produktlinien Start, Work und Pro haben wir für Sie verschiedene Lösungen entwickelt – angepasst an Ihre Branche und Anforderungen. Je nach Fahrzeuggröße und -typ haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen vorkonfigurierten

und einbaufertigen Fahrzeugregalen in unterschiedlichen Ausführungen und Ausstattungen zu wählen. Ob kompakter Stadtflitzer oder geräumiger Transporter - Platz für Ordnung gibt es in jeder Größe und für jedes Fahrzeug das passende Ordnungssystem.



Start

Die universelle Fahrzeugeinrichtung: Basic-Ausstattung für Nutzfahrzeuge mit optimaler Raumausnutzung und Produktivität.





SMALL



MEDIUM



LARGE



Pro

Die professionelle Fahrzeugeinrichtung:
Für Service und Handwerk mit
speziellen
Anforderungen
an Ordnung und
Produktivität.

Work

Für Handwerker
mit höheren
Anforderungen und
umfangreichem
Equipment.

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR FAHRZEUGREGALE



Unser gesamtes Koffersortiment finden Sie ab Seite 61 unter **ALUCA Easy-Box Series**.

ALUCA®

ALUCA GMBH • WESTRING 1
D- 74538 ROSENGARTEN



MADE IN
GERMANY



Laderaumausstattung

ALUCA bietet in seinem Produktprogramm verschiedene Komponenten der Laderaumausstattung wie Bodenplatten und Seitenwandverkleidungen sowie Ladungssicherungselemente an. Lassen Sie sich von Ihrem ALUCA-Ansprechpartner beraten.

Ihre Vorteile:

- ✓ Schutz der Fahrzeugkarosserie und des Fahrzeugbodens
- ✓ Höherer Wiederverkaufswert des Fahrzeugs







SEITENWANDVERKLEIDUNG ALUMINIUM

- aus Aluminium-Lochblech
- mit ALUCA-Systemlochung
- **extrem robust**
- zur Aufnahme von Werkzeughalterungen, Wannen, Ablagen, etc.
- zum Schutz der Fahrzeugkarosserie
- für alle gängigen Fahrzeugmodelle
- einzelne Elemente lieferbar, z. B. Verkleidung für Hecktüren und Heckklappen oder für einzelne Fahrzeugbereiche



SEITENWANDVERKLEIDUNG KUNSTSTOFF

- aus Polypropylen (PP), hellgrau
- verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig
- lebensmittelecht
- konturgefräst inkl. Bohrungen zur direkten Befestigung am Fahrzeug
- Montage erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben, Haltern und Clips (im Lieferumfang enthalten)
- recyclingfähig



TRENNWANDSCHUTZ

- perfekter Schutz für die werksseitige Trennwand
- ideale Ergänzung zum sicheren Transportieren von Waren im Laderaum
- sehr robuste und zugleich leichte Konstruktion aus Aluminiumrahmen
- inklusive 2 Zurrseilen und Befestigungsmaterial
- fahrzeugunabhängig
- in 2 Standardgrößen erhältlich
- Zurrgurte optional

Individuelle Anfertigung? Fragen Sie an!

Art.-Nr.	B x H (mm)
108108	950 x 950
108109	1100 x 1000



ALUCA®
Lightweight mobile storage systems



BODENPLATTEN DECKPLATTEN

- Trägermaterial 12 mm Birkensperrholz
- rutschhemmende Oberfläche durch Phenolharzbeschichtung
- Plattenunterseite mit Auflageleisten zum Ausgleich der Fahrzeugsicken
- je nach Fahrzeugtyp ein- oder mehrteilig
- flächenbündig eingelassene Aluminiumtrittschutzleisten hinten und seitlich
- mit Kantenschutzanstrich, feuchtigkeitsabweisend
- durch Abdeckungen von ALUCA können die Originalzurrpunkte genutzt werden
- Verleimung ist für den Außenbereich geeignet gemäß BS 6566, BFU100 gemäß DIN 68705, EN 636, DIN EN 1084 Klasse A



ABDECKUNG FÜR ZURRMULDE

- aus Kunststoff, mit Deckel





ALUMINIUM-ZURRSCHIENE ECKIG 28 MM

- zum Aufschrauben (z.B. Tragrahmen)
- passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

Art.-Nr.	L (mm)
107009	Meterware
107010	950
107011	1050
103679	3000



ALUMINIUM-ZURRSCHIENE HALBRUND 42 MM

- zum Aufschrauben (z.B. an Quertraverse)
- passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

Art.-Nr.	L (mm)
100974	Meterware
100963	990
100964	1490
100965	3000



ALUMINIUM-BODENZURRSCHIENE

- zum Einlassen in die Bodenplatte von unten
- passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

Art.-Nr.	L (mm)
100975	Meterware
103676	2998



ALUMINIUM-BODENZURRSCHIENE

- zum Einlassen in die Bodenplatte von oben
- passend für alle Zurrgurte mit Fitting und Sperrstangen

Art.-Nr.	L (mm)
100976	Meterware
103677	2998

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR ZURRSCHIENEN



ALUMINIUM-ZURRPUNKT

- zum flexiblen Aufschrauben im Fahrzeug oder an der Fahrzeugeinrichtung

Art.-Nr.	L x B (mm)
106153	48 x 28



FITTING

- für Zurrseilen und Zurrpunkte
- mit Aufnahme für Gurtband
- Belastbarkeit 500 daN

Art.-Nr.	L x B (mm)
106366	48 x 28



SCHRAUBFITTING

- aus Stahl, verzinkt
- zur Montage auf der Zurrseile, um Zubehör fest zu verschrauben
- Gewinde M8

Art.-Nr.	Klemmbereich (mm)
101012	0 - 2
103681	0 - 17



ZURRGURT MIT RATSCHKE UND FITTING

- für direkten Einsatz mit Zurrseilen
- Spannkraft bis zu 300 daN
- erhältlich in 3 Längen und verschiedenen Längen von Festenden
- auch als Set mit 4 oder 5 Fittings erhältlich

Art.-Nr.	L x B (mm)	Beschreibung
100979	1000 x 25	Festende 130 mm
100980	2000 x 25	Festende 250 mm
100981	3000 x 25	Festende 500 mm
109472	5000 x 25	Festende 500 mm
103268	2200 x 25	inkl. 4 Fittings
103343	2500 x 25	inkl. 5 Fittings



ZURRGURT MIT RATSCHKE UND FLACHHAKEN

- Spannkraft bis zu 600 daN
- erhältlich in 3 verschiedenen Längen

Art.-Nr.	L x B (mm)	Beschreibung
100991	1000 x 25	Festende 130 mm
100992	2000 x 25	Festende 250 mm
103674	5000 x 25	Festende 500 mm



SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS UND FLACHHAKEN

- zum einfachen und schnellen Fixieren von Ladegut
- Spannkraft 150 daN
- erhältlich in 2 verschiedenen Längen

Art.-Nr.	L x B (mm)	Beschreibung
100994	1000 x 25	Festende 130 mm
100995	2000 x 25	Festende 250 mm



SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS UND FITTING

- für direkten Einsatz mit Zurrseilen
- Spannkraft bis zu 150 daN
- erhältlich in 3 verschiedenen Längen

Art.-Nr.	L x B (mm)	Beschreibung
100982	1000 x 25	Festende 130 mm
100983	2000 x 25	Festende 250 mm
100984	3000 x 25	Festende 500 mm



UMREIFUNGSGURT MIT KLEMMSCHLOSS

- für direkten Einsatz mit Zurrseilen
- Spannkraft bis zu 300 daN
- erhältlich in 2 verschiedenen Längen

Art.-Nr.	L x B (mm)
110704	1000 x 25
110705	2000 x 25





GASFLASCHENTRANSPORTSET

- für kleine Gasflaschen
- Zurrschiene
- Ratschenzugrgurt 1000 mm
- Traverse als Verstärkung
- Spannkraft bis zu 300 daN
- für 3 Bautiefen erhältlich: 320, 420 und 520 mm

Art.-Nr.	Feldbreite (mm)
101004	320
101005	420
101006	520



GASFLASCHENTRANSPORTSET

- für große Gasflaschen
- 2 x Zurrschiene
- 2 x Ratschenzugrgurt 1000 mm
- 2 x Traverse als Verstärkung
- Spannkraft bis zu 300 daN
- für 3 Bautiefen erhältlich: 320, 420 und 520 mm

Art.-Nr.	Feldbreite (mm)
101007	320
101008	420
101009	520



LADUNGSSICHERUNGNETZ

- mit umlaufendem Ratschenschloss-Ringgurt oder Klemmschlossgurt
- zum Niederzurren von verschiedenen Packformen
- auf Anfrage in verschiedenen Abmessungen und Maschenweiten lieferbar

Art.-Nr.	Material	L (mm)
101014	Gurt	1200 x 1800
108316	Seil	1500 x 600



SPERRSTANGE

- Belastbarkeit bis zu 450 daN
- ergonomischer Bedienhebel – zum leichten Spannen und Lösen
- Teleskopfunktion – nur eine Stange für alle Positionen im Auto erforderlich
- kein Werkzeug zum Verstellen notwendig
- waagerechter Einbau möglich – maximale Flexibilität im Einsatz
- Verdrehsicherung oben – für flexiblen Einsatz in der Airline- und der Rundloch-Schiene am Boden
- Airline-Einschubprofil erlaubt eine Vielzahl von Zusatzanwendungen an allen vier Seiten

KIM 4x4

für fixe Einsatzbereiche

KIM 4x4 Airline

mit fixer Länge und Airline-Einschubprofil für max. Flexibilität

KIM 4x4 Profi

variabler Einsatzbereich durch 500 mm Teleskopweg

KIM 4x4 Airline Profi

mit variabler Länge und Airline-Einschubprofil für vertikalen und horizontalen Einsatz



TELESKOP-SPERRSTANGE

- aus Aluminium
- ohne Werkzeug schnell verstellbar
- vertikal und horizontal verwendbar
- passend für alle Zurrschienen und Stäbchenschienen
- in 4 Verstellbereichen lieferbar

Art.-Nr.	L (mm)
103413	650 - 900
103512	1250 - 1750
103153	1550 - 2050
103360	2000 - 2500





LEITERHALTER

Unscheinbar - aber unglaublich hilfreich: Der ALUCA Leiterhalter

- platzsparend verstaubar direkt am Dachhimmel
- kann auf alle Leiterarten aus unterschiedlichen Materialien und Längen (Sprossenanzahl) angepasst werden
- einhängen und sichern der Leiter ist außerhalb vom Fahrzeug möglich, kein Einsteigen in das Fahrzeug nötig
- ein zusätzlicher Gurt fixiert die Leiter sicher für den Transport
- Montage an vorhandenen, quer am Dach angebauten Zurrschienen mit Schraubpunkten oder den Dachholmen möglich

Art.-Nr.

B x T x H (mm)

110627

140 x 1800 x 265



FENSTERGITTER FÜR TRENNWAND

- gewährleistet Schutz der Insassen in der Fahrerkabine
- widerstandsfähige Ausführung
- aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Farbe Schwarz matt, gegen störende Lichtreflexe in Scheibe und Rückspiegel
- einfaches und schnelles Nachrüsten
- geringes Eigengewicht
- gute Durchsicht auf Grund schmaler Stege und großer Lochung



ANTI-RUTSCH-MATTE FÜR SCHUBLADEN UND REGALWANNEN

- strukturierte, schwarze Einlegematte
- rutschhemmend und geräuschkämmend
- robuste, mechanisch belastbare Qualität
- waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
- Stärke 2,5 mm
- lieferbar als Zuschnitt oder Rollenware

Art.-Nr.	T (mm)	Verwendung
104466	238	Regalwanne, Fachboden 250 mm
102700	268	Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 320
102701	291	Regalfachboden, Fachboden 300 mm
102702	308	Regalwanne, Fachboden 320 mm
104468	317	dimension2 Schublade, Feldbreite 360
102703	368	Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 420
102704	391	Regalfachboden, Fachboden 400 mm
102705	408	Regalwanne, Fachboden 420 mm
104469	417	dimension2 Schublade, Feldbreite 460
102706	468	Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 520
102707	491	Regalfachboden, Fachboden 500 mm
102708	508	Regalwanne, Fachboden 520 mm
105506	540	dimension2 Feldbreite 582,5
104470	663	dimension2 Schublade, Feldbreite 705
102936	685	Schublade, gedrehter Block, Bautiefe 735
104403	723	Regalwanne, Fachboden 735 mm
102709	1000	Universal
102710	1200	Universal



FEINRIEFENMATTE

- eignet sich als Schutzmatte für die Langgut- bzw. Aufsetzwanne
- rutschhemmend und geräuschkämmend

Art.-Nr.	Tiefe (mm)	Verwendung
102697	292	Fachboden 300 mm
102698	392	Fachboden 400 mm
102699	492	Fachboden 500 mm
104480	1000	Universal
104481	1200	Universal



ANTI-RUTSCH-MATTEN rugged

- als Einlegebodenmatten für Transporter verwendbar
- extrem stabil und reißfest
- Stärke 4,5 mm
- sehr hohe Gleitreibbeiwerte bis 10 t/m²
- je nach Reibungsfläche – μ 0,94-1,49
- geräuschkämmend und kälteisolierend
- geschlossene Oberfläche somit keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
- eng rollbar und leicht zu verstauen

Art.-Nr.	W x L (mm)
105737	800 x 4000
105738	1000 x 4000
105739	1200 x 4000
105230	1600 x 4000
105740	1000 x 8000



ANTI-RUTSCH-MATTEN, PADS

- verhindern das Verkratzen und Verrutschen von Ladegut
- extrem stabil und reißfest
- Stärke 4,5 mm
- sehr hohe Gleitreibbeiwerte bis 10 t/m²
- je nach Reibungsfläche – μ 0,94-1,49
- als Zwischenlagesicherung geeignet
- handlich und leicht
- immer wieder einsetzbar
- überall platzsparend zu verstauen – passen in jede Schublade

Art.-Nr.	W x L (mm)
109405	150 x 150
105741	200 x 240
105742	600 x 800
105743	1200 x 800





ALUCA Easy-Box Series

Die Easy-Box Series wurde entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag noch einfacher zu gestalten und Ihnen die bestmögliche Unterstützung für Ihre alltägliche Praxis zu bieten.

Ob Werkzeuge, Verbrauchsmaterial oder diverse Zubehörteile: Mit dem ALUCA Koffer- und Boxen-Sortiment erhalten Sie verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihr Equipment – damit es sicher verstaut und schonend transportiert werden kann.

Ihre Vorteile im Arbeitsalltag:

- ✓ Optimale Übersichtlichkeit Ihrer gesamten Arbeitsmaterialien in der Fahrzeugeinrichtung
- ✓ Schnellerer Zugriff auf den Inhalt und Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse
- ✓ Koffer und Boxen können nach individuellen branchenspezifischen Anforderungen miteinander kombiniert werden






V-BOX - Durchdachte Kleinteile-Box

- Equipment kann übersichtlich geordnet und schonend transportiert werden
- Sichtfenster für sofortigen Durchblick
- unterteilbar für das durchdachte Sortieren von Kleinteilen und Trennen des Inhaltes
- ausziehbar
- stapelbar
- langlebig Dank des robusten Materials
- recyclingfähig
- auf Fachboden oder Regalfachboden applizierbar
- optimale Platzausnutzung durch innenliegende Führung
- Beschriftung mit Etiketten
- in 4 Tiefen und 2 Breiten verfügbar



112326



112327



112328



112329



112330



112331




112332

Art.-Nr.	Bezeichnung	B x T x H (mm)
112326	V-Box mit Sichtfenster 25S	130 x 198 x 90
112327	V-Box mit Sichtfenster 32S	130 x 298 x 165
112328	V-Box mit Sichtfenster 32B	264 x 298 x 165
112329	V-Box mit Sichtfenster 42S	130 x 398 x 165
112330	V-Box mit Sichtfenster 42B	264 x 398 x 165
112331	V-Box mit Sichtfenster 52S	130 x 451 x 165
112332	V-Box mit Sichtfenster 52B	264 x 451 x 165

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR V-BOX



112325



112347

FÜHRUNG UND BESCHRIFTUNGSKARTEN

- Führung für V-BOX
- Beschriftungsclips für V-BOXen in 2 unterschiedlichen Größen

Art.-Nr.	Bezeichnung	B x T x H (mm)
112325	V-Box Führung	47 x 110 x 11
112333	Trennwand V-Box 25S	118 x 6 x 68
112334	Trennwand V-Box 32/42/52 S	118 x 6 x 143
112335	Trennwand V-Box 32/42/52 B	252 x 6 x 143
112775	V-Box Etikett schmal	102 x 11 x 17
112776	V-Box Etikett breit	237 x 11 x 17



109271



109268



109274



109272



109269



109275



109273



109270



109276

LV-BOX – LEICHTER REGALKASTEN

- unterteilbar für das durchdachte Sortieren von Kleinteilen und Trennen des Inhaltes
- langlebig Dank des robusten Materials
- auf Fachboden, Regalfachboden oder Wannen applizierbar
- Beschriftung mit Etiketten
- in je 3 Tiefen und 3 Breiten verfügbar

Art.-Nr.	B x T x H (mm)
109271	93 x 300 x 83
109268	93 x 400 x 83
109274	93 x 500 x 83
109272	152 x 300 x 83
109269	152 x 400 x 83
109275	152 x 500 x 83
109273	186 x 300 x 83
109270	186 x 400 x 83
109276	186 x 500 x 83



ZUBEHÖRARTIKEL FÜR LV-BOX



TRENNWÄNDE

- Trennwände für Regalkästen
- erhältlich in unterschiedlichen Breiten
- zur Unterteilung des einzelnen Regalkastens in verschiedene Segmente

Art.-Nr.	Trennwand VE = 1	Art.-Nr.	Trennwände VE = 25
102815	für Breite 93 mm	102816	für Breite 93 mm
102817	für Breite 152 mm	102818	für Breite 152 mm
102819	für Breite 186 mm	102820	für Breite 186 mm



EURO-BOX

- Euro Normbehälter
- äußerst Robust
- aus stoß- und schlagfestem Kunststoff
- ESD-leitfähig (antistatische Ausrüstung)
- Verbundboden am Außenrand des Behälters
- Stapelfüße ermöglichen ein Zusammenfügen im Verbund
- Beschriftung mit Etiketten
- in je 2 Höhen und 2 Größen bestellbar



107480



107481



107482



107483

Art.-Nr.	B x T x H (mm)
107480	400 x 300 x 150
107481	400 x 300 x 280
107482	600 x 400 x 150
107483	600 x 400 x 280





M-CASE - MOBILER SORTIMENTSKOFFER

- einfaches Sortieren und Aufbewahren von Kleinteilen - Material ist intuitiv und schnell griffbereit
- mit verschiedenen konfigurierbaren Einteilungsboxen können Kleinteile flexibel und individuell nach branchenspezifischen Anforderungen geordnet werden
- mobil einsetzbar und alles dabei am Einsatzort - unnötige Wege zwischen Baustelle und Fahrzeug werden minimiert, Sie gewinnen Zeit und können noch effizienter arbeiten
- Dank des transparenten Deckels sind Verbrauchsmaterial und Zubehörteile stets im Blick
- das belastbare, robuste Material des Koffers ist jeder Herausforderung gewachsen
- recyclingfähig
- sicherer Verschluss des Koffers durch innovative Grifftechnik
- mittels ID-Labels kennzeichenbar



112414



112415



112416



112417



112420

Art.-Nr.	Bezeichnung	B x T x H (mm)
112414	M-Case 80-25	421 x 361 x 78
112415	M-Case 80-15	421 x 361 x 78
112416	M-Case 80-14	421 x 361 x 78
112417	M-Case 80-13	421 x 361 x 78
112420	M-Case 80 leer	421 x 361 x 78

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR M-CASE



112422



112433



112434



112435



112436



112437



112438

Art.-Nr.	Bezeichnung	B x T x H (mm)
112422	M-Case Rasterschaumstoff	393 x 273 x 20
112433	M-Case 80 Inset BA6-1	157 x 39 x 69
112434	M-Case 80 Inset BA7-1	109 x 79 x 69
112435	M-Case 80 Inset BA7-2	218 x 79 x 69
112436	M-Case 80 Inset BA8-1	79 x 55 x 69
112437	M-Case 80 Inset BA8-2	157 x 55 x 69
112438	M-Case 80 Inset BA8-3	235 x 55 x 69



ALU-CASE - HOCH


- leicht und robust
- ergonomischer Griff
- funktionssicherer Verschluss
- Einhandbedienung
- optional mit 2 Trenn- und 2 Steckwänden oder Werkzeugeinlage erhältlich

Koffermaße (außen):



Art.-Nr.	Beschreibung
100925	ohne Inhalt
100926	2 Trenn- und 2 Steckwände
100928	23 Insetboxen + Werkzeugeinsatz

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR ALU-CASE HOCH



TRENN- UND STECKWAND

- individuell nachrüstbar

Art.-Nr.	Beschreibung
102874	Trennwand, T 298 mm
102875	Steckwand, B 116 mm
102876	Steckwand, B 177 mm



ANTI-RUTSCH-MATTE

- strukturierte, schwarze Einlegematte
- rutschhemmend und geräuschkämmend
- robuste, mechanisch belastbare Qualität
- waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
- Stärke 2,5 mm

Art.-Nr.	Beschreibung
102880	Anti-Rutschmatte



100919

ALU-CASE - NIEDRIG

- leicht und robust
- ergonomischer Griff
- funktionssicherer Verschluss
- Einhandbedienung
- Insetboxen aus schlagfestem Kunststoff

Koffermaße (außen):



100920



100924



100921



100922



100923



100927

Art.-Nr.	Beschreibung
100919	ohne Inhalt
100920	48 Insetboxen
100924	24 Insetboxen
100921	12 Insetboxen
100922	8 Insetboxen
100923	23 Insetboxen
100927	Einsatz für 165 Brennerdüsen





FLEXISTACK - FLEXIBLE KOFFERSICHERUNG

- ermöglicht die Integration mehrerer M-Cases neben- und übereinander auf dem Regal- / Fachboden
- reduziert das Gewicht und optimiert die Platzausnutzung der Fahrzeugeinrichtung durch Verwendung weniger Bauteile
- Schienen unabhängig
- individuell positionierbar
- vertikal und horizontal erweiterbar
- sicherer Transport
- einfach nachzurüsten



Art.-Nr.	Bezeichnung	B x T x H (mm)
112445	FlexiStack 1-fach	435 x 369 x 102
112446	FlexiStack 2-fach	435 x 369 x 200
112447	FlexiStack 3-fach	435 x 369 x 299







106526

L-BOXX 102

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 447 x 357 x 117 mm



106614



106615



106616



106620

Art.-Nr.	Beschreibung
106526	ohne Insetboxen
106614	2 x U3, 6 x Trennwände 30 x A3 rot
106615	2 x U3, 6 x Trennwände 15 x B3 gelb
106616	2 x U3, 6 x Trennwände 5 x D3 grün
106620	Rasterschaumstoff

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 102



106530



106534



106539



106542

Art.-Nr.	Beschreibung
106530	Deckeleinlage für Leerkoffer
106534	Rasterschaumstoff
106539	Dokumententasche
106542	Werkzeugkarte



106527

L-BOXX 136

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- mit Werkzeugkarte, Rasterschaumstoff, Dokumententasche oder Laptapeinsatz erhältlich
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 151 mm




106621



106622

Art.-Nr.	Beschreibung
106527	ohne Inhalt
106621	mit Rasterschaum
106622	Werkzeugkarte





106528

L-BOXX 238

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 253 mm



106623




106629

Art.-Nr.	Beschreibung
106528	ohne Inhalt
106623	mit Werkzeugkarte
106629	Trennblechset 3 x G3 grün

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 136



106530



106534



106539



106542

Art.-Nr.	Beschreibung
106530	Deckeleinlage für Leerkoffer
106534	Rasterschaumstoff
106539	Dokumententasche
106542	Werkzeugkarte

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 238



106530



106542

Art.-Nr.	Beschreibung
106530	Deckeleinlage für Leerkoffer
106542	Werkzeugkarte



106529

L-BOXX 374

- aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
- können durch das schnelle Klicksystem fest miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder gelöst werden
- Außenmaße B x T x H: 442 x 357 x 389 mm



106625



106626

Art.-Nr.	Beschreibung
106529	ohne Inhalt
106625	2 x Silikon-Kartuschen-Einsätze
106626	2 x Schaum-Kartuschen-Einsätze

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR L-BOXX 374



106530



106537



106536



106539

Art.-Nr.	Beschreibung
106530	Deckeleinlage für Leerkoffer
106539	Dokumententasche
106537	Silikon-Kartuschen-Einsatz
106536	Schaum-Kartuschen-Einsatz



LADUNGSSICHERUNG FÜR PKW UND KLEINE TRANSPORTER

- i-BOXX aus stoß- und schlagfestem Kunststoff mit integriertem Griff
- 2 x Zurrgurt mit Ratsche 1 m
- 4 x Spanngurt mit Klemmschloss 3 m
- 2 x Zurrgurt mit Ratsche 2 m
- 4 x Anti-Rutsch-Pads 150 x 150 mm
- 6 x Fittings
- Außenmaße B x T x H: 367 x 316 x 72 mm

Art.-Nr.

109410




LADUNGSSICHERUNG FÜR TRANSPORTER

- i-BOXX aus stoß- und schlagfestem Kunststoff mit integriertem Griff
- 2 x Zurrgurt mit Ratsche 2 m
- 2 x Zurrgurt mit Ratsche 5 m
- 4 x Anti-Rutsch-Pads 150 x 150 mm
- 6 x Fittings
- Außenmaße B x T x H: 367 x 316 x 72 mm

Art.-Nr.

109411





weiteres Zubehör

Organisieren Sie Ihr Nutzfahrzeug und machen Sie es mit ALUCA zu Ihrer mobilen Werkstatt. In unserem Sortiment finden Sie funktionales Zubehör wie Werkbänke, Schraubstöcke, Werkzeughalter und vieles mehr. Eine optimale Ergänzung bildet die passende Stromversorgung für Elektrowerkzeuge, Arbeitsplatzbeleuchtung und Laptop.

- ✓ Sie können flexibel auf Anforderungen Ihrer Kunden reagieren.
- ✓ Sie sind unabhängig von Ihrer stationären Werkstatt oder Ihren Büroräumen.
- ✓ Sie sind mobil und perfekt organisiert.
- ✓ Sie können effizient arbeiten.
- ✓ Sie treten professionell bei Ihren Kunden auf.



DACHKORB

- Dachkörbe in unserem Sortiment sind aus hochwertigem, eloxierten Aluminiumprofilen hergestellt
- besonders korrosionsbeständig und langlebig
- für viele Fahrzeugmodelle lieferbar
- geeignet für Fahrzeuge mit und ohne C-Schiene
- geringes Gewicht – 25 % leichter als vergleichbare Stahlkonstruktionen
- aerodynamische Profile reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
- Heck-Laufrollensystem über die ganze Breite
- schnell und einfach montiert
- zur Montage dieses Produkts sind bei vielen Fahrzeugen keine Bohrungen am Fahrzeug erforderlich



DACHTRÄGER

- Dachträger in unserem Sortiment haben eine sehr robuste Ausführung
- ein aerodynamisches Profil reduziert Windgeräusche
- schnelle und einfache Montage
- auf Wunsch abschließbar

Lieferbares Zubehör

- Seitenstützen als Transportsicherung
- Laderohr für Dachträger
- Leiterklemme für Dachträger



LADEROHR FÜR DACHTRÄGER UND DACHKORB

- ALUCA bietet zwei verschiedene Systeme von Laderohren an
- Aluminiumkonstruktion bietet Stabilität bei geringem Gewicht
- fest montiertes System
- passend für viele Querträger
- Tragkraft max. 50 kg
- verriegelbare Stirnwand bietet maximale Sicherheit und Festigkeit
- kurze Montagedauer von ca. 15 Minuten
- zur Montage sind keine Bohrungen erforderlich
- abschließbar
- in verfügbaren Längen von 2 bis 6 Metern



PLATTFORM-ELEMENTE FÜR DACHKORB

- in der Menge konfigurierbare Plattform
- Elemente bieten für den Dachkorb und -träger eine zusätzliche Ladefläche für die gesamte Länge
- für jede Länge verfügbar



LEITERLIFT

- ALUCA bietet zwei verschiedene Systeme von Leiternliften an
- beide Systeme werden vom Boden aus bedient
- schwere Leitern lassen sich mühelos auf dem Fahrzeugdach fixieren
- die Belastung des Rückens und der Schultern wird durch die ergonomische Bedienung gesenkt
- sicheres Be- und Entladen innerhalb von Sekunden
- sicher und abschließbar (optional)
- für nahezu alle Nutzfahrzeuge erhältlich



LEITERKLEMME FÜR DACHTRÄGER

- hergestellt aus robusten Kompositmaterialien
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- einfache Montage
- für bis zu 4 verschachtelte Leiternteile geeignet
- abschließbar
- Lieferung paarweise

Art.-Nr.

106297

Beschreibung

1 VE = 1 Paar



HECKTÜRLEITER

- zur Montage an Hecktüren
- bietet schnellen und sicheren Zugang zum Dach, um Ladung auf Dachkorb oder -träger zu befestigen
- breite Sprossen bieten Platz für einen festen Stand mit 2 Füßen
- keine Bohrungen erforderlich
- für die meisten Nutzfahrzeuge verfügbar
- zu 100 % aus rostfreien Materialien



TRITTSTUFE MIT RAMMSCHUTZ

- aus Aluminium, dadurch bis zu 65 % Gewichtsersparnis
- bequemer Zugang zum Laderaum
- Rammschutz für das Fahrzeugheck
- leichte Kollisionen werden einfach abgefedert
- bei stärkerem Aufprall verhindert der Rammschutz Schäden am Fahrzeug
- kein Verkanten bei schrägem Aufprallwinkel
- absolut wartungs- und verschleißfrei
- rutschsichere Auftrittsfläche gemäß UVV-Bestimmungen
- hohe Stabilität dank durchgehender Rohrkonstruktion
- besondere Schutzwirkung durch maximal ausgelegten Federweg





LEITERGUMMI

- stabiles Gummiband, Breite 30 mm
- zur schnellen Fixierung von leichtem Ladegut

Art.-Nr.	Beschreibung
100998	Meterware



LEITERGUMMI - EINHÄNGEHAKEN

- Einhängehaken zur Montage an Seitenteilen, Lochwänden oder Tragrahmen
- Einhängehaken im Lochraster verschiebbar

Art.-Nr.	Beschreibung
101000	Einhängehaken
101001	Leitergummi mit 2 Einhängehaken 1000 x 30 mm
101002	Leitergummi mit 2 Einhängehaken 2000 x 30 mm



LEITERGUMMI MIT EINHÄNGEKNOPF

- Einhängeknopf zur Montage an Seitenteilen, Lochwänden oder Tragrahmen
- Einhängeknopf wird fest verschraubt
- Leitergummis sind kein zugelassenes Hilfsmittel zur Ladungssicherung

Art.-Nr.	Beschreibung
100999	Einhängeknopf
100985	Leitergummi mit 2 Einhängекнопfen 1000 x 30 mm
100986	Leitergummi mit 2 Einhängекнопfen 1255 x 30 mm
100987	Leitergummi mit 2 Einhängекнопfen 1500 x 30 mm
100988	Leitergummi mit 2 Einhängекнопfen 2000 x 30 mm



101048



101049



101050



101051

GERÄTEHALTER

- zur Befestigung von Stielgeräten wie Besen und Schaufeln
- Gerätehalter lassen sich auf der Schiene seitwärts frei positionieren und sind jederzeit erweiterbar

Art.-Nr.	Beschreibung
101048	Ø 20 - 30 mm
101049	Ø 30 - 40 mm
101050	Schiene, Aluminium, L: 500 mm
101051	Schiene, Aluminium, L: 900 mm



101052



101053





101054

WANDHAKEN

- aus Aluminium
- stabile Ausführung
- für Kabel, Leitern, etc.

Art.-Nr.	H x T (mm)	max. Belastbarkeit
101052	120 x 80	30 kg
101053	140 x 120	30 kg
101054	215 x 175	50 kg





WERKZEUGHALTERUNGEN

- Grundplatte aus druckfestem Kunststoff mit Arretierungsclip zur Montage auf Lochblechen und Seitenwänden
- auch in Sets erhältlich

Art.-Nr.	Abb.	Beschreibung	VE	Maße (mm)
101026	1	Einzelhaken	5	L: 38
101027	1	Einzelhaken	5	L: 75
101028	2	Schräghaken	5	L: 35
101029	3	Doppelhaken kurz	5	L: 38; T: 9
101030	3	Doppelhaken kurz	5	L: 38; T: 16
101031	3	Doppelhaken kurz	5	L: 38; T: 23
101032	4	Doppelhaken lang	5	L: 75; T: 9
101033	4	Doppelhaken lang	5	L: 75; T: 16
101034	4	Doppelhaken lang	5	L: 75; T: 23
101035	5	Werkzeughalter	5	Ø: 35
101036	5	Werkzeughalter	5	Ø: 55
101037	6	Klemmhalter	5	Ø: 14
101038	6	Klemmhalter	5	Ø: 19
101039	6	Klemmhalter	5	Ø: 25
101040	7	Ringhalter	5	Ø: 40
101041	7	Ringhalter	5	Ø: 60
101042	7	Ringhalter	5	Ø: 80
101043	8	Rundhaken	5	Ø: 40
101044	8	Rundhaken	5	Ø: 60
101047	9	Werkzeugklemme	1	Ø: 60



WERKSTATT-KLEMMEN-SET

- 15 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 15 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 20 x Klemmhalter, Ø 25 mm

Art.-Nr.	Beschreibung
109938	50-teilig



WERKSTATT-HAKEN-SET

- 25 x Einzelhaken 38 mm
- 15 x Einzelhaken 75 mm
- 25 x Schräghaken 35 mm
- 10 x Doppelhaken lang 16 mm
- 10 x Doppelhaken lang 23 mm
- 5 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 5 x Rundhaken, Ø 40 mm
- 5 x Rundhaken, Ø 60 mm

Art.-Nr.

109939

Beschreibung

100-teilig



TRANSPORTER-WERKZEUGHALTER-SET STARTER

- 3 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 3 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 4 x Klemmhalter, Ø 25 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 40 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 1 x Ringhalter, Ø 80 mm

Art.-Nr.

109940

Beschreibung

15-teilig



TRANSPORTER-WERKZEUGHALTER-SET PROFI

- 15 x Klemmhalter, Ø 14 mm
- 10 x Klemmhalter, Ø 19 mm
- 15 x Klemmhalter, Ø 25 mm
- 5 x Ringhalter, Ø 40 mm
- 3 x Ringhalter, Ø 60 mm
- 2 x Ringhalter, Ø 80 mm

Art.-Nr.

109941

Beschreibung

50-teilig





UNIVERSALHALTER

- aus Aluminium
- für Behälter bis max. Ø 67 mm
- erhältlich für 3, 4 oder 5 Behälter
- für den schnellen Zugriff auf Reiniger, Fette, Öle, etc.



Art.-Nr.	für Bautiefe
100898	320
100899	420
107617	520



KARTUSCHENHALTER

- aus Aluminium
- verwendbar für handelsübliche Kartuschen mit integriertem Düsenhalter
- erhältlich für 5, 7 oder 9 Kartuschen
- geeignet für die Montage an Tragrahmen und Seitenwand



Art.-Nr.	für Bautiefe
108090	Bautiefe 320 mm
108092	Bautiefe 420 mm
108094	Bautiefe 520 mm



UNIVERSAL-GERÄTEHALTER

- aus Aluminium
- ideal zur Aufbewahrung von langstieligen Geräten z.B. Schaufel, Besen etc.
- kann universell verwendet werden, sogar an Hecktüren eines Transporters
- mit optionaler Zusatztraverse, wenn unterschiedlich hohe Werkzeuge sicher transportiert werden sollen

Art.-Nr.	Beschreibung
110021	Universal-Geräte-Halter für viele Einbausituationen geeignet
110022	Zusatztraverse für besondere Werkzeuge oder Geräte



HANDTUCHSPENDER

- inklusive Falthandtücher
- bequeme Entnahme der Papierhandtücher
- Sichtschlitz frontseitig zur Kontrolle des Füllstandes

Art.-Nr.	B x T x H (mm)
108315	276 x 130 x 365



SEIFENSPENDER

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, weiß
- mit Sichtfenster
- inklusive 1 l Flüssigseife

Art.-Nr.	Beschreibung
100937	B x T x H: 140 x 110 x 270 mm
100940	Ersatzflaschen, VE = 6 Flaschen



PAPIERROLLENHALTER

- für die Montage an der Einrichtungsseitenwand
- sehr robuste Ausführung
- schnelle Entnahme des Papierhandtuchs
- Lieferung ohne Papierrolle
- in zwei Größen lieferbar

Art.-Nr.	Beschreibung
108241	B x T: 220 x 200 mm
108324	Putztuchrolle weiß 138 mm
107778	B x T: 390 x 300 mm
108038	Putztuchrolle blau 500 Blatt 3-lagig



112981

MOBILE HANDWASCHSTATION INKLUSIVE FÜLLUNG UND WANDHALTERUNG

- Wasserbehälter reicht für ca. 20-25 Handwäschen
- Seifenspender kann selbst nachgefüllt werden
- separater Spender mit Desinfektionsmittel
- mit Behälter für eine Papierrolle
- inkl. Abfalleimer
- Abmessungen BxTxH
420 x 170 x 320 mm



Art.-Nr.

Beschreibung

112981

Mobile Handwaschstation inkl. Füllung und
Wandhalterung



107743

WASSERKANISTER INKLUSIVE HALTER

- aus Kunststoff
- Fassungsvermögen 15 l
- mit Auslaufhahn und Füllstutzen
- Abmessungen BxTxH
 - Kanister inklusive Halter: 360 x 175 x 419 mm
 - Kanister: 349 x 169 x 418 mm
 - Halter: 334 x 175 x 300 mm



100947



100946

Art.-Nr.

Beschreibung

107743

Wasserkarister inkl. Halter und
1 m Schlauch

100947

Wasserkarister inkl. 1 m Schlauch

100946

Halter für Wasserkarister



BE- UND ENTLÜFTUNG

Geschlossene Kraftfahrzeuge, die mit Druckgasflaschen unterwegs sind, sind gesetzlich verpflichtet, zwei nicht verschließbare Öffnungen im Laderaum zu integrieren (siehe GGVS und Merkblatt DVS 0211).

Die Lüfter müssen diagonal angeordnet werden. Sie müssen jeweils einen Luftdurchlass von 100 cm² haben. Empfohlen wird, eine Öffnung vorne im Dachbereich anzubringen und die zweite im Fahrzeugheck unten.



SEITENWANDLÜFTER

- aus Aluminium
- Montage an der Seitenwand
- Lieferung inkl. Dichtung
- Waschanlagengeeignet

Art.-Nr.	B x H (mm)
101022	140 x 140
101023	200 x 200





SEITENWANDLÜFTER

- aus ABS-Kunststoff
- Montage an der Seitenwand
- Lieferung inkl. Dichtung
- geeignet für Waschanlagen

Art.-Nr.

101024

Beschreibung

1 VE = 1 Set



DACHLÜFTER

- aus Kunststoff
- Montagebohrung Ø 54 mm
- inkl. Adapter für den Fahrzeughimmel
- sehr kleine Bauweise
- ideal für Fahrzeugdächer mit eng liegenden Dachsicken und Holmen
- kurze Montagezeit, da Montage mit einem Stanzgerät möglich ist
- kaum Spananfall bei Montage
- mit DEKRA-Prüfzeugnis, zugelassen gemäß ADR/GGVSEB/RSEB

Art.-Nr.

107634

Durchmesser (mm)

50



BODENENTLÜFTUNGSGITTER

- aus Edelstahl
- gemäß ADR/GGVSEB/RSEB

Art.-Nr.

101020

Durchmesser (mm)

135



LED-ARBEITSSCHEINWERFER

- 12 - 24 VDC / 18 W
- mit Handgriff und Magnetfuß
- Spiralkabel mit 12-V-Stecker zum Anschluss an 12-V-Steckdose oder Zigarettenanzünder

Art.-Nr.	Beschreibung
109278	B x H: 104 x 118 mm



LED-ARBEITSSCHEINWERFER

- 12 - 24 VDC / 18 W
- zur Festmontage am Fahrzeug
- mit oder ohne Ein-/ Aus-Schalter lieferbar

Art.-Nr.	Beschreibung
110708	B x H: 104 x 118 mm
110709	B x H: 104 x 118 mm



LED-HANDSCHEINWERFER - EX-GESCHÜTZT

- Arbeits- und Notstromleuchte mit Notstromfunktion
- Schutzklasse IP 64
- Leuchtkopf 110° schwenkbar
- 12/24 V DC
- als Notleuchte gemäß VDE 0108
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- Leuchtweite bis 170 m
- Hauptlampe 3 W Power-LED, 180 Lumen, Leuchtdauer ca. 5 h
- Pilotlampe LED 5 mm, Leuchtdauer ca. 75 h
- inklusive Ladestation/Halterung, 230 V AC 50/60 Hz

Art.-Nr.	B x H x T (mm)
108114	104 x 245 x 120



LED-HANDSCHEINWERFER


- Schutzklasse IP 54, 170 lm
- Leuchtkopf 110° schwenkbar
- 12/24 V DC
- wartungsfreier Blei-Gel-Akku
- Leuchtweite bis 150 m
- Leuchtdauer ca. 5 h, Leuchtdauer Pilotlampe ca. 75 h
- inkl. Ladestation/Halterung, 230 V AC 50/60 Hz

Art.-Nr.

B x H x T (mm)

106207

104 x 245 x 120



LED-LICHTLEISTE MIT 2 MAGNETHALTERN

- 78 LEDs, 1900 lm, 5500 K (Tageslicht)
- 12 VDC / 18 W
- Energieeffizienzklasse A++
- Anschlusskabel Länge 1 m mit Flachsteckhülse 4,8 mm
- zerstörungsfreie Montage durch Magnethalter
- Haftkraft von bis zu 17 kg

Art.-Nr.

L; Ø (mm)

108011

1000; 12



LED-DECKENLEUCHTEN

- LED-Leuchte 12-24 VDC / 9 W
- mit Schalter
- warmweiß

Art.-Nr.

B x H x T (mm)

108846

500 x 13 x 30



- IP 67, Schalter IP 40
- 12 VDC / 4 W
- 30 LEDs; 3000 K; 600 lm

Art.-Nr.

L x B (mm)

112385

350 x 45



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube besteht aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **mit Adaptersockel, Form A**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

Art.-Nr.

H; Ø (mm)

109412

172; 149



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **mit flexiblem Adaptersockel**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

Art.-Nr.

H; Ø (mm)

109413

221; 149



LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- **3-Punkt-Befestigung**
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

Art.-Nr.

H; Ø (mm)

108012

115; 154




LED-KENNLEUCHTEN

- Lichthaube besteht aus Polycarbonat, orange
- LED mit 12 x 3 W
- mit Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder
- mit Magnethalter für den zeitweiligen Gebrauch
- kann sich bei $v_{\text{Wind}} > 112 \text{ km/h}$ vom Fahrzeugdach lösen
- 120 Doppelblitze pro Minute
- Zulassung nach ECE R65, IP 67

Art.-Nr.	H; Ø (mm)
108013	126; 183

ZUBEHÖR FÜR KENNLEUCHTEN



Art.-Nr.	Beschreibung
109421	Unterlage für Kennleuchte
109420	Unterlage für Kennleuchte
109415	Adapter
109414	Aufsteckrohr
109418	Aufsteckrohr
109416	Winkelhalter
109417	Halterung
109419	Teleskop-Aufsteckrohr



LED-STRIP

- 60 LEDs
- neutralweiß 4500 K
- 4,8 W/m
- selbstklebend
- individuell kürzbar (alle 50 mm)
- Länge Anschlusskabel 1 m

Art.-Nr.	L (mm)
112202	1000

ZUBEHÖRARTIKEL FÜR DIE SPANNUNGSVERSORGUNG IM 12-24 VDC-BEREICH



100949



105228



100950



100958



108129




108130


STECKDOSE 12 V

- schafft weitere Anschlussmöglichkeiten im Fahrzeug
- für die Stromversorgung von Blitzkennleuchten, Kühlgeräten und weiteren elektronischen Geräten

Art.-Nr.	Beschreibung
100949	Aufbausteckdose für kl. Stecker
105228	Aufbausteckdose für gr. Stecker
100950	Einbau-Normsteckdose mit Klappdeckel
100958	2-poliger Stecker
108129	3er Aufbausteckdose für gr. Stecker
108130	Ein-Aus-Schalter



100951



100952

ENERGIELEISTE 230 V

- 5-fach mit beleuchtetem Ein- und Ausschalter oder
- 4-fach mit LS/DI-Schutz

Art.-Nr.	Beschreibung
100951	mit Ein- und Ausschalter
100952	LS/DI-Schutz



KÜHLSCHUBLADE

- Bruttoinhalt ca. 30 l
- Anschlussspannung: 12 / 24 V DC
- mittlere Leistungsaufnahme ca. 40 W
- Temperaturbereich: +12 °C bis -2 °C
- einfach ausziehbares, kugelgelagertes Schubfach
- Kühlgut besonders leicht zugänglich
- stufenloser Thermostat
- Entriegeln und Ausziehen mit einem Handgriff
- sicherer Verschluss

Art.-Nr.

108714

B x T x H (mm)

440 x 730 x 250



KÜHLSCHRANK

- Bruttoinhalt: 64 l inkl. 7,2 l Gefrierfach
- Anschlussspannung 12 / 24 V DC
- mittlere Leistungsaufnahme ca. 45 W
- Normalkühlung und separat isoliertes Gefrierfach (bis -18 °C)
- Vollhermetischer Kompressor mit integrierter Steuerelektronik
- Unterspannungsschutz
- automatischer Verpolungsschutz
- stufenlos einstellbarer Thermostat
- Kondenswasserablauf über Schlauchanschluss oder Auffangbehälter
- mechanische Türverriegelung

Art.-Nr.

109325

Beschreibung

inkl. Befestigungsmaterial



FEUERLÖSCHER 2 KG

- tragbarer Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik)
- mit 2 kg ABC-Löschpulver
- komfortable Einhandbedienung
- inkl. Fahrzeughalterung
- Ratings: 13 A / 89 B / C
- Zulassung nach DIN 14406/4 und EN 3

Art.-Nr.

100912

B x H x T; Ø

110 x 350 x 125; 110



FEUERLÖSCHER 6 KG

- tragbarer Feuerlöscher (Aufladetechnik)
- mit 6 kg ABC-Löschpulver
- innenliegende Druckgasflasche
- Auslösung durch Schlag-/Aufladearmatur
- Ratings: 34 A / 183 B / C
- Zulassung nach DIN 14406/4 und EN 3

Art.-Nr.

104456

B x H; Ø

210 x 550; 150



HALTERUNG FÜR FEUERLÖSCHER 6 KG

- für eine sichere Aufbewahrung des Feuerlöschers im Fahrzeug
- bietet den Vorteil, den Feuerlöscher mit einem schnellen und sicheren Handgriff zu entnehmen

Art.-Nr.

104457



FALTKEGEL MIT BLINKLICHT

- zusammenfaltbar, minimaler Platzbedarf
- zugelassen als Standardausrüstung für Einsatzfahrzeuge nach DIN FNFV zur Absicherung von Gefahrenstellen im Straßenverkehr
- hohe Standfestigkeit und niedriger Schwerpunkt durch Hartgummi-Grundplatte
- umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht
- inkl. Batterien und Schutztasche
- in 2 Größen erhältlich

Art.-Nr.	Aufstellhöhe (mm)
104970	500
104971	750



WARNWESTE

- Farbe Orange
- zwei umlaufende Reflexionsstreifen für Sichtbarkeit von allen Seiten (360° Sichtbarkeit)
- nach EN ISO 20471:2013

Art.-Nr.
108252



NOTHAMMER MIT GURTMESSE

- aus robustem Kunststoff
- mit Befestigungsplatte und Reflektoraufkleber

Art.-Nr.	L x B (mm)
108171	183 x 86



WARNMARKIERUNG - SELBSTKLEBEND

- Meterware links- und rechtsweisend
- nach DIN 30710
- Sicherheit für Personal und Material
- links- und rechtsweisend
- Höhe 141 mm

Art.-Nr.	Beschreibung
104472	linksweisend
104473	rechtsweisend

ALLGEMEINE HINWEISE

- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, verfügbar unter www.aluca.de.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer.
- Auf den Abbildungen verwendete Dekorationsartikel sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
- Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



ALUCA GmbH
Westring 1
74538 Rosengarten
Germany

T +49 791 95040-0
F +49 791 95040-20
www.aluca.de

Vertrieb durch