



COMPAC®

HERSTELLER SEIT 1946

2026

HERBST

AKTION

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE




GETRIEBEBEHER

Siehe Seite 3

WIE COMPAC WERTE SCHAFFT

Lifting is serious business
– We know!



HERSTELLERGARANTIE

Compac bietet als erster Hersteller eine volle 3 Jahre Garantie an, und hat damit einen Branchenstandard gesetzt.

HERSTELLER SEIT 1946

Compac stellt seit 1946 qualitativ hochwertige Produkte her. Das vorrangige Ziel unseres erfahrenen technischen Fachpersonals besteht darin, hervorragende Qualität zu gewährleisten, um so unsere Kunden zufriedenzustellen.

KNOW-HOW MACHT DEN UNTERSCHIED

Unsere Vision ist seit mehr als 80 Jahren unverändert, und wir sind stolz darauf, unsere täglichen Bemühungen fortzusetzen, um den guten Ruf für hervorragende Qualität, den wir uns über viele Jahre hinweg aufgebaut haben, weiter zu stärken.

LANGFRISTIGE VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN


Die Identifikation und Beschaffung der Ersatz- und Verschleißteile für Compac Produkte ist ganz einfach. Informationen über Ersatzteile für alle Compac Produkte steht Ihnen auf www.compac.dk zur Verfügung

HERVORRAGENDE ROHSTOFFE

Die hydraulischen Bauteile von Compac werden in unserem Betrieb mit qualitativ hochwertige Materialien hergestellt. Wichtige Rohstoffe wie die speziellen Hydraulikschläuche, Dichtungen, Ventilblöcke usw. werden ausschließlich von Lieferanten mit hoher Rohstoffqualität bezogen. Bei der Qualität wichtiger Rohstoffe für die Hydrauliksysteme von Compac gibt es keine Kompromisse.



GETRIEBEHEBER




53012/53015

939014



Wendbare Aufnahmekrone mit Sattel und Gummiauflage. Ideal zum Aus- und Einbau von Auspuff, Kraftstofftanks, usw.



TJ 525
€ 329,-

TJ 1000
€ 519,-

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	36
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

ZUBEHÖR



€ 69,-

Model	Nr.
TJ 525	053012
TJ 1000	053015

McPherson
Federbeinstütze.



€ 239,-

Model	Nr.
TJ 525	939014
TJ 1000	939014

Schwenkbarer
Getriebeadapter.
Tragkraft 300 kg.



€ 39,-

Model	Nr.
TJ 525	053005
TJ 1000	053006

Auffangwanne
mit Adapter.



RANGIERHEBER

1,6 - 3 TON

SPEZIELLE ADAPTER FÜR HEBEPUNKTE AN ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN

Porsche
001015



Renault
(÷ E-Tech)
001011



Tesla
001014



BMW/Mini
001012



Ford Mustang
Mach-E
001016



Tesla 3
RWD 2024-now
001017



Universal
001018



Mercedes
001010



Audi
001013



Polestar 4
001020



PRO STÜCK

€ 6,90

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass 2 verschiedene Aufnahmen für Tesla angeboten werden. Überprüfen Sie immer, um welches Tesla Modell es sich handelt, und verwenden Sie den richtigen Aufnahme-Typ.

Fußbedienter Schnell hub.



2T-C

€ 299,-

Max. Höhe 500 mm.
Min. Höhe 80 mm.



- Fußbedienter Schnell hub.
- Heben und Drehen, Absenksystem schützt gegen unbeabsichtigtes Absacken von Lasten.
- Max. Hub höhe 500 mm.

3T-C

€ 479,-



Suchbegriff:
Compac
2T-77

- Fußbedienter Schnell hub.
- Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite.
- Min. Höhe 77 mm.

2T-77

€ 439,-



LUFTHYDRAULISCH



Suchbegriff:
Compac
A1,6T-77

- Schnelle und leise Luftpumpe. Weniger als 70 dB.
- Min. Höhe 77 mm.

A1,6T-77

€ 889,-



HOCHHEBER

1,4 - 3 TON



1,4T-HC 77

€ 439,-

Max, Höhe 715 mm.

Min. höhe nur 77 mm.

Sehr niedriger Unterfahrhöhe auf einer Länge von 380 mm.

Fußbedienter Schnellhub.

- Max, Höhe 735 mm.
- Fußbedienter Schnellhub.

2T-HC

€ 539,-

- Fußbedienter Schnellhub.
- Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell
- Max. Hubhöhe 860 mm.

3T-HC

€ 799,-

ZUBEHÖR

Gummiauflage

2T-C, 2T-HC: 1002LF

A1,6T-77, 1,4T-HC 77, 2T-77: 001077



€ 9,90

CSL

LED Leuchte
Nr. 060260.



€ 29,90


Luftgummi-rädersatz.

Nr. 060200 für 3T-HC.



€ 99,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	41
A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	51
1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	43
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91





FEDERSPANNPRESSE

EFFIZIENT, PROFESSIONELL UND SICHERE DEMONTAGE UND MONTAGE VON MCPHERSON FEDERBEINE

Das Design des Sicherheitsgitters sorgt für eine ergonomisch korrekte Arbeitshaltung.

Die verstellbaren Armen gleichen sich aus, abhängig von der Steigerung des Feders, und damit wird immer einen präzisen senkrechten Druck ausgeübt.

Pneumatik-Zylinder Ø125 mm.

Druckluft gesteuerte Vor- und Rückführung.



CSC

Wir empfehlen CSC für kleine- und Mittelklasse Autos.

CSC

€ 1.259,-



Extra kräftige Armen mit Teflon Gleitlagern.



Hartverchromten robust gebauten Säulen.



Großer Zylinder Ø160 mm bringt extra Druckkraft.



CSC+

60%
MEHR DRUCKKRAFT*

*CSC+ im Vergleich mit CSC.

Wir empfehlen CSC+ für kleine-, Mittelklasse- und Oberklasse Autos. Optimal für **Elektro Fahrzeuge**, **SUVs** und **Transporter**.

CSC+

€ 1.789,-

Model						
CSC	✓	✓	✓			
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Suchbegriff:
Compac
CSC+

ZUBEHÖR



929050
Universeller Schraubstock für McPherson Federbein.

€ 119,-



929062
Winkelverstellbare Fedehalter. Optimal für Federn mit "Linkskurven" wie bei Renault / Nissan und kräftige Federn bei Transporter und SUVs. Paßt sich während der Komprimierung dynamisch an.

€ 129,-



929063
Höhenverstellbare Stütze.

€ 69,-

STANDARD



2 Stück universelle Spannbacken
(Ø78 – 125 mm und Ø125 – 200 mm)

Sicherheitsgitter



Mobil. Einfach an den Arbeitsplätzen zu platzieren. Nach wenigen Sekunden für den Einsatz bereit.

AUF WWW.COMPACGMBH.DE FINDEN SIE CSC SPEZIALWERKZEUGE. LÖSUNGEN FÜR VERSCHIEDENEN AUTOMARKEN

DAS KNOW-HOW MACHT DEN UNTERSCHIED



WERKSTATTKRAN / HYDRAULIK-REPARATURSATZ

WERKSTATTKRAN

Erleichtern Sie sich schwere Arbeiten und optimieren Sie Ihre Abläufe mit unserem flexiblen Werkstattkran. Entwickelt für den produktiven Werkstattalltag, wo Zuverlässigkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen – ideal für den Motorenbau und andere schwere Komponenten.

- Lange Reichweite 1435 mm.
- Max. Tragkraft 1.000 Kg.
- Drehbaren Pumpeneinheit.
- Zusammenklappbar.

CC 10

€ 699,-

FAHRGESTELL NUR
88 MM



HYDRAULIK-REPARATURSATZ




Max. Druckkraft 10 ton.

CRK 10

€ 499,-

Kraftvolles 10-Tonnen-Reparatursatz für professionelle Karosseriearbeiten. Mit einem langen Hub von 150 mm und umfangreichem Adapter bietet es die nötige Kraft und Präzision. Die Lieferung erfolgt im robusten Rollkoffer, der Lagerung und Transport besonders einfach macht.

Langer Kolbenhub.





WERKSTATT-PRESSEN


16 - 30 TON

Großer hartverchromten Kolben.
Extra langer Hub 240 mm. (FP 25/FP 30)



Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.


SERIENMÄSSIG AUF FP 30



FP 30: Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung.

FP 16/FP 25: Sind ohne Kurbel.

WERKSMONTIERT!
Ist **NICHT** nachrüstbar.



Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft!
(FP 25/FP 30)

LANGER HUB
240 MM



Freie Hände durch die Fußbedienung.

Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.

Fußbedienter Ablauffunktion.
(FP 25/FP 30)



Suchbegriff:
Compac FP 30

FP 16 (OHNE KURBEL)

€ 1.099,-

FP 25 (OHNE KURBEL)

€ 1.299,-

FP 30 (MIT KURBEL)

€ 1.699,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	121
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157

ZUBEHÖR



Pressplatte.
Nr. 061100

€ 46,-



Ablageplatten.
Nr. 061240

€ 49,-



Model **Nr.**

FP 25 061216

FP 30 061216

Dornsatz.
7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

€ 89,-



Model **Nr.**

FP 25 061218

FP 30 061218

Kugellagerauspreßsatz.
4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75

€ 99,-



Schutzgitter.
Nr. 061242

€ 269,-



Universell einstellbare Press-Unterlage.
Nr. 061248

€ 349,-



WERKSTATTPRESSSEN

50 - 100 TON



Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung.



Freie Hände durch die Fußbedienung beim Modell FP 50.

Großer hartverchromter Kolben.
Extra langer Hub 300 mm.

Pneumatische Kolbenrückführung.

LANGER HUB
300 MM

COMPAC
DENMARK

Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.

Grosse Einsatzbreite.

Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft.

HP 50

ZUBEHÖR




Pressplatte.
Nr. 061100

€ 46,-



Ablageplatten.
Nr. 061240

€ 49,-



Suchbegriff:
Compac
FP 50



FP 50 (FUSS)

€ 3.199,-

HP 50 (HAND)

€ 2.999,-

HP 70 (HAND)

€ 4.299,-

HP 100 (HAND)

€ 7.299,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

MEHR INFORMATION AUF COMPACGBH.DE

ZUBEHÖR



Model	Nr.
FP 50	061216
HP 50	061216
HP 70	061228
HP 100	061233

Dornsatz.

7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

€ 89,-



Model	Nr.
FP 50	061218
HP 50	061218
HP 70	061229
HP 100	061234

Kugellagerauspreßsatz.
4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75

€ 99,-



Model	Nr.
FP 50	061243
HP 50	061243
HP 70	061245
HP 100	061247

Schutzgitter

€ 499,-



Model	Nr.
FP 50	061248
HP 50	061248
HP 70	-
HP 100	-


Universell einstellbare Press-Unterlage.

€ 349,-



LUFTHYDRAULISCHE HEBER

LKW UND BUSSE



A5816-C

TELESKOPHEBER FÜR FAHRZEUGE MIT GERINGER BODENFREIHEIT



A4020-C

€ 1.499,-

A4422-C

€ 1.799,-

A5816-C

€ 2.299,-

ZUBEHÖR

CSL LED
Leuchte
Nr. 060260



€ 29,90,-



Verlängerungen,
Satz. Nr. 0Y1600

€ 79,-



„V“ sattel
Nr. 0Y2618

€ 65,-




Ø 140 sattel
Nr. 0Y1407

€ 89,-

SERIENMÄSSIG

Gesamt Länge der
Verlängerung 200 mm.




Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	–	500	495	168	310	1230	46
A4422-C	44/22	220	341	467	–	667	525	168	300	1230	53
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57




LUFTHYDRAULISCHE HEBER

LKW UND LDW

Transportabler Wagenheber: Antriebsstange in Sekundenschnelle abnehmbar.
Benötigt minimalen Platz im Servicefahrzeug.



Trennen die Luftzufuhr



Sicherungsstift entfernen




Kompakte Einheit

- Platzsparendes Design für schnelle Verstaung in Servicefahrzeugen
- Optimales Design für den Einsatz in eines Servicefahrzeugs und in der Werkstatt
- Min. Höhe 169 mm

- Maximale Höhe 433 mm mit Verlängerungen
- Leise Luftpumpe

SERIENMÄSSIG



Gesamt Länge der Verlängerungen 115 mm.

Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3818-C	38/18	169	243	318	-	433	540	168	300	1260	39

NEUHEIT

Kann als Standard-Wagenheber in der Werkstatt verwendet werden zwischen Panneneinsätzen außerhalb der Werkstatt.

A3818-C

€ 1.299,-



LUFTHYDRAULISCHER HEBER


HYBRID COMPAC®
430 MM
LANGER HUB



Suchbegriff:
Compac
A10T-HC

A10T-HC

€ 1.899,-



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-HC	10	150*	780**	1380	225	390	1200	133

* Uden brug af standard forlænger. / ** Ved brug af standard forlænger



SERIENMÄSSIG

Verlängerung.
+ 200 mm.





RADMONTAGEGERÄTE

LKW UND BUSSE

Ideal zur Demontage und Montage großer Räder an LKW, Bussen und Transporter.



Ergonomische Griffe.

Max. Traglast 250 Kg.

Kugelgelagerte Rollen für eine einfache Positionierung.



Geeignet für Räder bis zu Größen von 445/65 - 22,5".

WD MOBILE

€ 179,-




Max. Tragkraft 500 Kg.

Handhabung von Rädern mit einem Durchmesser ab Ø 260 mm bis 1320 mm.

WD 500

€ 1.499,-



Hebearme sind in der Breite einstellbar.



Einfaches Manövrieren auch unter maximale Belastung.




Suchbegriff:
Compac
WD 500

UNTERSTELLBÖCKE

3 - 12 TON

Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion.




CAX 3
CAX 5

CAX 8
CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

CAX

AB € 49,-



Suchbegriff:
Compac
CAX



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	€
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	69,-
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	49,-
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	79,-
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	123,-
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	159,-
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	199,-
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	15	219,-