



MOBILE INFRAROT-DIESEL-HEIZGERÄTE



INDUSTRIE



LAGERHALLE



GASTRONOMIE



WERKSTATT



ZELTE



EVENTS



KEIN GERUCH, KEIN RAUCH, SOFORTIGE WÄRME!

DHOE-90

BEHEIZTE FLÄCHE (m ²)	36 - 53 m ²
BEHEIZTES VOLUMEN (m ³)	200 m ³ - 385 m ³
HEIZLEISTUNG	9000 kcal/h
HEIZKAPAZITÄT	10.4 kW
GEWICHT	42 kg
KRAFTSTOFFVERBRAUCH IM DAUERBETRIEB	0.8 - 1 l/h
MITTLERER TÄGLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH	1.9 l
TANKINHALT	25 l
ABMESSUNGEN (B x T x H)	970 x 280 x 800 mm
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
STROMVERBRAUCH	50 W
FERNBEDIENUNG	JA
TEMPERATUREINSTELLUNG	0 - 40 °C



DHOE-120

BEHEIZTE FLÄCHE (m ²)	55 - 88 m ²
BEHEIZTES VOLUMEN (m ³)	407 m ³ - 900 m ³
HEIZLEISTUNG	13 000 kcal/h
HEIZKAPAZITÄT	14 kW
GEWICHT	54 kg
KRAFTSTOFFVERBRAUCH IM DAUERBETRIEB	0.95 - 1.2 l/h
MITTLERER TÄGLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH	2.3 l
TANKINHALT	30 l
ABMESSUNGEN (B x T x H)	950 x 320 x 1130 mm
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
STROMVERBRAUCH	50 W
FERNBEDIENUNG	JA
TEMPERATUREINSTELLUNG	0 - 40 °C



DHOE-150

BEHEIZTE FLÄCHE (m ²)	66 - 133 m ²
BEHEIZTES VOLUMEN (m ³)	533 m ³ - 1600 m ³
HEIZLEISTUNG	15 000 kcal/h
HEIZKAPAZITÄT	17.4 kW
GEWICHT	60 kg
KRAFTSTOFFVERBRAUCH IM DAUERBETRIEB	1.28 - 1.5 l/h
MITTLERER TÄGLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH	2.56 l
TANKINHALT	45 l
ABMESSUNGEN (B x T x H)	1300 x 320 x 1130 mm
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
STROMVERBRAUCH	50 W
FERNBEDIENUNG	JA
TEMPERATUREINSTELLUNG	0 - 40 °C



DHOE-210

BEHEIZTE FLÄCHE (m²)	135 - 237 m ²
BEHEIZTES VOLUMEN (m³)	1600 m ³ - 3660 m ³
HEIZLEISTUNG	21 000 kcal/h
HEIZKAPAZITÄT	24.4 kW
GEWICHT	63 kg
KRAFTSTOFFVERBRAUCH IM DAUERBETRIEB	1.8 - 2.1 l/h
MITTLERER TÄGLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH	3.6 l
TANKINHALT	45 l
ABMESSUNGEN (B x T x H)	1300 x 320 x 1300 mm
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
STROMVERBRAUCH	65 W
FERNBEDIENUNG	JA
TEMPERATUREINSTELLUNG	0 - 40 °C



VELTRON

DHOE-250F

MIT LÜFTER

BEHEIZTE FLÄCHE (m ²)	166 - 280 m ²
BEHEIZTES VOLUMEN (m ³)	2100 m ³ - 4680 m ³
HEIZLEISTUNG	25 000 kcal/h
HEIZKAPAZITÄT	29 kW
GEWICHT	105 kg
KRAFTSTOFFVERBRAUCH IM DAUERBETRIEB	2 - 2.3 l/h
MITTLERER TÄGLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH	4.04 l
TANKINHALT	80 l
ABMESSUNGEN (B x T x H)	1350 x 350 x 1600 mm
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
STROMVERBRAUCH	110 W
FERNBEDIENUNG	JA
TEMPERATUREINSTELLUNG	0 - 40 °C



DHOE-350F

MIT LÜFTER

BEHEIZTE FLÄCHE (m ²)	231 - 330 m ²
BEHEIZTES VOLUMEN (m ³)	3510 m ³ - 5990 m ³
HEIZLEISTUNG	35 000 kcal/h
HEIZKAPAZITÄT	40.7 kW
GEWICHT	123 kg
KRAFTSTOFFVERBRAUCH IM DAUERBETRIEB	3.4 - 3.8 l/h
MITTLERER TÄGLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH	6.8 l
TANKINHALT	90 l
ABMESSUNGEN (B x T x H)	1380 x 400 x 1830 mm
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
STROMVERBRAUCH	115 W
FERNBEDIENUNG	JA
TEMPERATUREINSTELLUNG	0 - 40 °C



VELTRON

MODELLE

DHOE-500F

MIT LÜFTER

BEHEIZTE FLÄCHE (m ²)	330 - 500 m ²
BEHEIZTES VOLUMEN (m ³)	5008 m ³ - 9090 m ³
HEIZLEISTUNG	49 800 kcal/h
HEIZKAPAZITÄT	58 kW
GEWICHT	130 kg
KRAFTSTOFFVERBRAUCH IM DAUERBETRIEB	4 - 4.4 l/h
MITTLERER TÄGLICHER KRAFTSTOFFVERBRAUCH	9.3 l
TANKINHALT	90 l
ABMESSUNGEN (B x T x H)	1530 x 450 x 1920 mm
SPANNUNGSVERSORGUNG	230 V / 50 Hz
STROMVERBRAUCH	115 W
FERNBEDIENUNG	JA
TEMPERATUREINSTELLUNG	0 - 40 °C



VELTRON



WO KÖNNEN DIE HEIZGERÄTE VERWENDET WERDEN?

VELTRON-Dieselheizgeräte sind für den Einsatz an folgenden Standorten konzipiert und bestimmt: **Große Werkstätten, Auto- und Traktorenwerkstätten** (effizientes Erhitzen und Schmelzen des auf betriebsbereiten Maschinen verbliebenen Schnees), **Lagerhallen** für landwirtschaftliche Maschinen, **Baustellen** (insbesondere zum Trocknen von Beton oder lackierten Oberflächen), **offene Terrassen, Wintergärten, Restaurants, Sommerküchen, Catering-Dienste, Veranstaltungen im Freien** (Zelte), **Verkaufshallen, Pavillons, Ausstellungshallen, PVC-Hallen, Freizeitzentren, Industrieräume, Gärten, andere unbeheizte Räume, temporäre Räume und Hütten.**

VERWENDUNGSZWECKE



INDUSTRIE



WERKSTATT



LAGERHALLE



ZELTE



GASTRONOMIE



EVENTS

Die **Infrarot-Heizgeräte von VELTRON** erwärmen nicht nur die Luft, sondern erwärmen auch direkt Materialien und sorgen so für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Diese effiziente Heizmethode macht ein Wärmegebläse überflüssig und macht den Betrieb **leiser** und **energieeffizienter**. Darüber hinaus ist für eine optimale Leistung lediglich eine Standard-Gebäudelüftung erforderlich.



WAS GEHÖRT ZUM LIEFERUMFANG?




Halterung für Fernbedienung



Kraftstofffilter



Fernbedienung



2x AAA-Batterien

Unsere Modelle **DHOE-250F**, **DHOE-350F** und **DHOE-500F** sind jetzt mit **zusätzlichen Ventilatoren** ausgestattet, die die Effizienz des Produkts steigern. Der Ventilator zirkuliert warme Luft leise im Raum und verteilt die Wärme gleichmäßig.



INTELLIGENTE FUNKTIONEN

FERNBEDIENUNG ÜBER SMARTPHONE

Steuern Sie Ihre Heizung mühelos mit der Veltron-App. Überwachen Sie die Raumtemperatur, prüfen Sie den Füllstand und schalten Sie Ihre Heizung aus der Ferne ein oder aus – für ultimativen Komfort

TOUCHSCREEN-STEUERUNG

Ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen Soft-Touch-Panel mit LED-Anzeige, ergänzt durch eine praktische Fernbedienung für eine einfache Bedienung



MOBIL

Große 3-Zoll-Räder



THERMOSTAT

Temperatureinstellbereich
0 - 40°C



KEIN GERUCH

Geruchsfreier Betrieb



GELD SPAREN BEIM HEIZEN

Geringer Verbrauch



VORTEILE VON WI-FI

- Effektives Heizen auf Knopfdruck.
- Steuerung Ihres Heizgeräts von überall! Schalten Sie Ihr Gerät direkt über Ihr Telefon mit Wi-Fi ein oder aus.
- Intelligente Kraftstoffüberwachung! Benachrichtigungen, wenn der Kraftstoffstand unter 20 % fällt, halten Sie immer informiert.
- Immer die perfekte Temperatur! Überwachen Sie die Raumtemperatur in Echtzeit und sorgen Sie jederzeit für Komfort.



VENTILATOR

Größere Modelle sind mit einem Ventilator ausgestattet



LEISE

Nur 32 dB



SAUBERE VERBRENNUNG

Eine externe Abgasführung ist nicht erforderlich



HEIZÖL

Biodiesel/Diesel

VORTEILE



VELTRON IST DER EINZIGE HERSTELLER AUF DEM MARKT, DER FOLGENDES ANBIETET:

PATENTIERTES ABNEHMBARES TANKSYSTEM

VELTRON zeichnet sich auf dem Markt durch sein patentiertes Design mit abnehmbarem Kraftstofftank aus, der in nur einer Minute abnehmbar ist. Im Gegensatz zu anderen Heizgeräten, bei denen der Tank dauerhaft mit Blindnieten befestigt ist, ist unser System auf eine einfache Entfernung ausgelegt. Diese einzigartige Funktion vereinfacht die Wartung, insbesondere in Situationen, in denen die Kraftstoffqualität ein Problem sein könnte, und gewährleistet eine problemlose Wartung und Langlebigkeit des Heizgerätes.

DIGITALER BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Alle Modelle verfügen über einen digitalen Betriebsstundenzähler, der die Einhaltung der Wartungsintervalle vereinfacht.

ERSATZTEILE

Alle Original-VELTRON-Ersatzteile sind immer in unserem Lager und innerhalb von 1 - 2 Tagen versandbereit.



**VELTRON-DIESEL-
HEIZGERÄTE STARTEN
BEREITS BEI -30°C!**

VORWÄRMUNG

Bei Dieselheizgeräten ist die Vorwärmung ein entscheidendes Merkmal, insbesondere für den effektiven Betrieb bei extrem niedrigen Temperaturen. Die Hauptfunktion des Vorwärmers besteht darin, kritische Komponenten des Heizgerätes, wie z. B. den Injektor, aufzuwärmen, bevor der Hauptheizvorgang beginnt.

Dieses ist besonders in kalten Umgebungen wichtig, da Dieselkraftstoff bei niedrigen Temperaturen dazu neigt, einzudicken und weniger effizient zu fließen, was die Leistung des Heizgerätes beeinträchtigen oder sogar dessen Start verhindern kann. Um dieses Problem zu lösen, sind unsere Modelle DHOE-90 bis DHOE-250F mit einem integrierten Vorwärmer ausgestattet. Der Vorwärmer sorgt dafür, dass diese Heizgeräte auch unter rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren und eine effiziente Erwärmung bei bis zu -30 Grad Celsius möglich ist.

Durch das Vorwärmen interner Komponenten verringert der Vorwärmer die Viskosität des Kraftstoffes und ermöglicht so eine sanfte Zündung und optimale Verbrennung vom Start an. Diese Funktion ist für die Aufrechterhaltung einer konstanten Heizleistung und die Verlängerung der Lebensdauer des Heizgerätes von entscheidender Bedeutung. Dadurch eignen sich unsere Modelle besonders für den Einsatz in sehr kalten Klimazonen oder Umgebungen, in denen eine gleichmäßige und zuverlässige Heizung unverzichtbar ist.



VORTEILE

Benötigt Ihre Heizung einen Service?

EINFACHE WARTUNG

Unsere Heizgeräte sind auf Komfort ausgelegt. Jedes Teil ist leicht abnehmbar, sodass die Wartung einfach und schnell ist. Dieses System vereinfacht nicht nur die routinemäßige Wartung, sondern trägt auch dazu bei, den Zeit- und Arbeitsaufwand für Reparaturen oder den Austausch von Teilen zu reduzieren, sodass Ihr Heizgerät bei minimalen Ausfallzeiten reibungslos läuft.

JÄHRLICHE WARTUNG

Sie können den Service selbst durchführen oder ihn bei unserem Händler durchführen lassen. Unsere gut ausgestatteten Servicestationen und geschulten Techniker warten gerne Ihr Heizgerät.

3 JAHRE GARANTIE

Wir sind bestrebt, nicht nur Produkte von höchster Qualität, sondern auch Sicherheit zu liefern. Deshalb gewähren wir auf unsere Produkte eine umfangreiche 3-Jahres-Garantie. Diese Garantie unterstreicht unser Vertrauen in die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unserer PRODUKTE. Vertrauen Sie auf unser Engagement für Ihre Zufriedenheit und die dauerhafte Leistung unserer Produkte.

SICHERHEITSGITTER

Zur sicheren Nutzung ist das Heizgerät mit einem Sicherheitsgitter ausgestattet.


REFLEKTOR

Dieser maximiert den Heizeffekt, indem er die bei der Verbrennung abgegebene Wärme nach vorne reflektiert.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

FORTSCHRITTLICHE SCHALLDÄMMUNG

Das innovative Design von VELTRON reduziert den Geräuschpegel auf nur 32 dB und sorgt so für einen außergewöhnlich leisen Betrieb.



STEUEREINHEIT

Die Steuereinheit ist für eine komfortable Bedienung konzipiert.

ABNEHMBARE RÜCKWAND

Die Modelle **DHOE-120**, **DHOE-150** und **DHOE-210** verfügen über eine doppelseitige Heizoption, wenn die Rückwand entfernt wird.

RÄDER

Alle Modelle sind mit großen 3-Zoll-Rädern für einfaches Bewegen auf unebenen Oberflächen ausgestattet.



Service-Kit





Kraftstoffpumpe



Schalldämpfer

KUNDENFOTOS





VELTRON®

<https://veltron-deutschland.de>



INDUSTRIE



WERKSTATT



LAGERHALLE



ZELTE



GASTRONOMIE



EVENTS



KEIN GERUCH, KEIN RAUCH, SOFORTIGE WÄRME!

Marc Effey

+49 152 / 279 144 48

info@effeymarc.de

Adresse: Meiereistraße 8, 25873 Rantrum

