

SCHMIEDETECHNIK

BAACK

Manufaktur
est. 1878

Produktkatalog



Was wir schmieden, wie wir es schmieden, wie wir es leben, es zu Ende bringen ist dem
Anspruch unserer Kunden gewidmet - Sven Baack -

Höchste Qualität vom Profi für den Profi

Lieber Kunde,
auch im 21ten Jahrhundert sind handgeschmiedete Werkzeuge nach wie vor unangefochtene Spitzenreiter in Stabilität, Handhabung und Zuverlässigkeit.

Unsere Manufaktur schmiedet seit 1878 Spaten aus einem Stück bestem Kohlenstoffstahl nach Art der alten Meister. Seit vielen Generationen führen Erfahrung und stetige Verbesserung der Produktionstechnik zu einem Werkzeug, das bei Profis aus Baumschule, Galabau, Tiefbau sowie Gartenenthusiasten sehr gefragt ist.

Die hohe Verdichtung des Stahls nach mehr als 150 genauestens platzierten Hammerschlägen, verleiht dem Spatenblatt eine überaus große Widerstandskraft gegen Bruch sowie eine extreme Verschleißfestigkeit. Die konische Form, die das Spatenblatt beim Schmiedevorgang erhält, führt zu einer immer scharfen Schneide, dem berühmten Selbstschärfungseffekt. Das dünne Blatt schneidet sich leicht in die Erde und durchtrennt selbst dickste Wurzeln mühelos.

Wir schmieden unsere Produkte im Norden von Deutschland und arbeiten mit regionalen Partnern täglich daran, das beste Werkzeug für den professionellen Einsatz zu fertigen. Die dazu benötigte Energie produzieren wir zu über 80% mit unserer eigenen Solaranlage.

Unsere Philosophie seit Anbeginn ist das Fertigen qualitativ hochwertiger Produkte, die ihrem Nutzer die Arbeit in allen Belangen klar erleichtern und absolut nachhaltig sind.

Sven Baack

Nachhaltigkeit

Schmiedetechnik

Tradition

Qualität

Inhalt

Vorteilsübersicht	5
Produktfinder Welcher Spaten ist der Richtige?	6
Baack Spaten Original aus einem Stück konisch geschmiedet	7
Baack Rodespaten Original aus einem Stück konisch geschmiedet	14
Gartenlöwespaten	18
Stiele	19
Holsteiner Sandschaufel	20
Aluharken	
Schachtdeckelheber	
Hacken und Stieger	21
Holsteinpfanne	22
Firmengeschichte	23

Die Vorteile auf einen Blick

Stiel aus bestem Eschenholz

Unlackiert damit das Holz bei der Arbeit den Schweiß aufsaugt und so stets einen festen Griff garantiert. Die Baack Original Federtechnik schützt den Stiel optimal vor Bruch.

Rundkopfnieten

Für einen Stielwechsel lassen sich Rundkopfnieten einfach, schnell und sauber entfernen. Einfach den Kopf abschleifen und mit einem Nagel ausschlagen.


Aus einem Stück Spezialstahl geschmiedet
Mit durchschnittlich 156 Schlägen eines Lufthammers, wird der 1200°C heiße Rohling gestreckt und ausgebreitet. So entsteht von der Stielaufnahme bis zur Schneide eine Verdichtung des Stahls, die nahezu jeder Arbeitsbelastung Stand hält.

Eingeschmiedete Verstärkung

Beim Schmieden wird im Blatt ein so genannter Rücken geformt, der dem Spaten zusätzliche Stabilität verleiht. Anders als bei Spaten mit einem herausgepressten Häuschen, staut sich beim Baack Spaten keine Erde daran. Dadurch fällt das Arbeiten leichter, das gesamte Blatt wird genutzt und bleibt blank.

Selbstschärfend

Durch die meisterhafte Technik unserer Schmiedemeister, wird das Blatt konisch geschmiedet. Das bedeutet, es wird von oben bis zur Schneide immer dünner. Dadurch schärft sich der Spaten bei der Arbeit wie von Zauberhand selber und schneidet sich extrem leicht in die Erde.



Baack Federtechnik
schützt den Stiel vor Bruch.



Keine Staustellen im Blatt.
Dadurch kein Ankleben von Erdreich.


Das schmale, geschmiedete Blatt schneidet sich leichter in die Erde.



Handelsüblicher Spaten aus 3mm dickem Stahlblech

Aus einem Stück konisch geschmiedeter Baack Spaten
(Holsteiner Rüffel aus der Reihe "Baack Original")

Welcher Spaten ist der Richtige?



Die Karte zeigt Ihnen die Standardmodelle nach Region.

Die Auswahl ist groß! Doch welcher Spaten ist der Richtige?

Alle BAACK SPATEN sind nach vorgeschriebenen und eigenen Mustern gefertigt, um den unterschiedlichsten Bedingungen gerecht zu werden. Finden Sie hier das richtige Modell für Ihre Ansprüche.

Einsatzbereich

Modelle (Empfehlung fett gedruckt)

Allgemeine Gartenarbeiten (Herren)

Holsteiner Rüffel
 Vierländer Spaten Nr. 2
 Marschrüffel (lehmige, schwere Böden)

Allgemeine Gartenarbeiten (Damen)

Bremer Spaten
 Vierländer Spaten
 Marschrüffel (lehmige, schwere Böden)

Schwere Gartenarbeiten

Grabespaten
 Koniferenspaten (lehmige, schwere Böden)

Normale Rodearbeiten
 (z.B. Hecken, Büsche)

Aushebespaten Größe 2

Schwere Rodearbeiten
 (z.B. kleine Bäume)

Aushebespaten Größe 5
 Aushebespaten E

Schwerste Rodearbeiten
 (z.B. große Ballen)

Aushebespaten E massiv

Drainagearbeiten

Marschrüffel
 Marschspaten

Baack Spaten Original

Aus einem Stück konisch geschmiedete Düllspaten. 10 Jahre Garantie auf das Spatenblatt. „Baack Spaten Original“ zeichnen sich durch den eingeschmiedeten Rücken im Blatt aus. Durch diese Verstärkung benötigt der Spaten kein zusätzliches Stabilitätshäuschen im Blatt, ist somit frei von Staustellen für Erdreich und bleibt immer blank. Wie alle geschmiedeten Baack Produkte, ist das Blatt konisch geschmiedet und selbstschärfend. Die bis zu 40% dünneren Spatenblätter schneiden sich extrem leicht in die Erde und sind, auf Grund des geschmiedeten Stahls, trotzdem extrem stabil in ihrer Form. Die Federtechnik der Stielaufnahme beugt einem schnellen Bruch des Stiels bei Überbeanspruchung vor.



Alle "Baack Spaten Original" erhalten Sie mit folgenden Stielarten:




Esche Knopfstiel = lg



Esche T-Stiel



Esche D-Stiel



Baack Spaten Original Damenspaten



Bremer Spaten

aus einem Stück konisch geschmiedet
Leichter Damenspaten für alle Gartenarbeiten.

Blattlänge: 235mm
Blattbreite oben: 150mm
Blattbreite unten: 165mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10120	ohne Tritt	ohne Stiel	1,10	5	
10121	ohne Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø38mm	1,70	5	4260391030130
10122	ohne Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø38mm	1,80	5	4260391030147
10123	mit Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø38mm	1,70	5	4260391032349
10124	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø38mm	1,80	5	4260391032356



Vierländer Spaten

aus einem Stück konisch geschmiedet
Leichter Pflanzspaten mit zweifach vernietetem Stiel.

Blattlänge: 250mm
Blattbreite oben: 145mm
Blattbreite unten: 165mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10100	ohne Tritt	ohne Stiel	1,10	5	
10101	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 900mm Ø38mm	1,77	5	4260391030079
10102	ohne Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø38mm	1,90	5	4260391030086
10103	mit Tritt	Esche T-Stiel gerade 900mm Ø38mm	1,80	5	4260391032462
10104	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø38mm	1,95	5	4260391032479

Baack Spaten Original



Marschspaten

aus einem Stück konisch geschmiedet,
abgerundete Schultern
Die schmale Blattform eignet sich für Lehm- und
Marschböden sowie Drainagearbeiten.

Blattlänge: 290mm
Blattbreite oben: 120mm
Blattbreite unten: 140mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10140	ohne Tritt	ohne Stiel	1,10	5	
10141	ohne Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø42mm	1,80	5	4260391030239
10142	ohne Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,00	5	4260391030246
10143	ohne Tritt	Knopfstiel gebogen 1100mm Ø42mm	2,00	5	4260391030253
10145	ohne Tritt	Knopfstiel gebogen 1300mm Ø42mm	2,05	5	4260391032424



Eiderstedter Spaten

aus einem Stück konisch geschmiedet
Stabiler Tiefbauspaten mit aufgeschweissten Tritten.

Blattlänge: 290mm
Blattbreite oben: 130mm
Blattbreite unten: 150mm



Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10160	mit Tritt	ohne Stiel	1,10	5	
10161	mit Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø42mm	1,80	5	4260391030291
10162	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,00	5	4260391030307
10163	mit Tritt	Knopfstiel gebogen 1100mm Ø42mm	2,00	5	4260391030314



Marschrüffel

aus einem Stück konisch geschmiedet
Die schmale Blattform eignet sich gut für schwere Böden
und Drainagearbeiten.

Blattlänge: 270mm
Blattbreite oben: 130mm
Blattbreite unten: 150mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10130	ohne Tritt	ohne Stiel	1,10	5	
10131	ohne Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø42mm	1,80	5	4260391030161
10132	ohne Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,00	5	4260391030178
10133	ohne Tritt	Knopfstiel gebogen 1100mm Ø42mm	2,00	5	4260391030185
10134	mit Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø42mm	1,80	5	4260391032400
10135	ohne Tritt	Knopfstiel gebogen 1300mm Ø42mm	2,05	5	4260391030192
10136	mit Tritt	Knopfstiel gebogen 1100mm Ø42mm	2,00	5	4260391032417
10137	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,00	5	4260391032431

Baack Spaten Original Herrenschaten



Holsteiner R ffel

aus einem St ck konisch geschmiedet
Der Allroundspaten f r Profi- und Hobbyg rtner.

Blattl nge: 270mm
Blattbreite oben: 150mm
Blattbreite unten: 170mm



Artikelnummer	Ausf�hrung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10180	ohne Tritt	ohne Stiel	1,20	5	
10181	ohne Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø42mm	1,90	5	4260391030383
10182	ohne Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,00	5	4260391030390
10183	ohne Tritt	Knopfstiel gebogen 1100mm Ø42mm	1,90	5	4260391030406
10184	ohne Tritt	Knopfstiel gebogen 1300mm Ø42mm	1,95	5	4260391030413
10185	mit Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø42mm	1,90	5	4260391030420
10186	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,00	5	4260391032394



Grabespaten

aus einem St ck konisch geschmiedet
Sehr robuster Herrenschaten mit verl ngelter Stielaufnahme.

Blattl nge: 270mm
Blattbreite oben: 150mm
Blattbreite unten: 170mm

Artikelnummer	Ausf�hrung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10190	ohne Tritt	ohne Stiel	1,40	5	
10191	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 900mm Ø42mm	2,10	5	4260391030451
10192	ohne Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,30	5	4260391030468
10193	mit Tritt	Esche T-Stiel gerade 900mm Ø42mm	2,10	5	4260391032370
10194	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,30	5	4260391032387



Vierl nder Nr. 2

aus einem St ck konisch geschmiedet
Stabiler Allroundspaten mit breiter Schneide.

Blattl nge: 265mm
Blattbreite oben: 150mm
Blattbreite unten: 175mm

Artikelnummer	Ausf�hrung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10110	ohne Tritt	ohne Stiel	1,30	5	
10111	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 900mm Ø42mm	1,95	5	4260391030109
10112	ohne Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,15	5	4260391030116
10113	mit Tritt	Esche T-Stiel gerade 900mm Ø42mm	1,95	5	4260391032486
10114	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,15	5	4260391032493

Baack Spaten Original Herrenspaten



Koniferenspaten

aus einem Stück konisch geschmiedet
Schmäler, stabiler Pflanzspaten für schwere Böden.

Blattlänge: 295mm
Blattbreite oben: 135mm
Blattbreite unten: 140mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10280	ohne Tritt	ohne Stiel	1,35	5	
10281	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 800mm Ø42mm	2,05	5	4260391030697
10282	ohne Tritt	Esche D-Stiel 800mm Ø42mm	2,15	5	4260391030703
10285	mit Tritt	Esche T-Stiel gerade 800mm Ø42mm	2,05	5	4260391032509
10286	mit Tritt	Esche D-Stiel 800mm Ø42mm	2,15	5	4260391032516



Kieler Spaten

aus einem Stück konisch geschmiedet
Die spitze Schneide dringt leicht in steinige Böden ein.

Blattlänge: 290mm
Blattbreite oben: 170mm
Blattbreite unten: 200mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10230	mit Tritt	ohne Stiel	1,30	5	
10231	mit Tritt	Esche T-Stiel gerade 900mm Ø42mm	2,00	5	4260391030550
10232	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	2,20	5	4260391030567



Kanalspaten

aus einem Stück konisch geschmiedet
Schmal zulaufendes, gleitgeschliffenes Blatt..

Blattlänge: 290mm
Blattbreite oben: 180mm
Blattbreite unten: 125mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10257	mit Tritthülse	ohne Stiel	1,50	5	
10258	mit Tritthülse	Knopfstiel gerade 1050mm Ø42mm	2,10	5	4260391030611

Baack Spaten Original Spezialspaten



Wassenberger Schaufel

aus einem Stück konisch geschmiedet
1/2 gehoben, geschwungene Schneide
Ideal zum Modellieren im GaLaBau.

Blattlänge: 270mm
Blattbreite oben: 165mm
Blattbreite unten: 185mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10260	ohne Tritt	ohne Stiel	1,30	5	
10263	ohne Tritt	Knopfstiel gebogen 1300mm Ø42mm	2,05	5	4260391030635



Wurzelspaten

aus einem Stück konisch geschmiedet
V-Schneide zum Stechen von Wurzelwerk.

Blattlänge: 230mm
Blattbreite oben: 125mm
Blattbreite unten: 150mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10413	mit Tritt	ohne Stiel	1,10	5	
10410	mit Tritt	Esche T-Stiel gebogen 900mm Ø42mm	1,80	5	4260391030802
10411	mit Tritt	Esche D-Stiel 900mm Ø42mm	1,90	5	4260391030819
10412	mit Tritt	Knopfstiel gebogen 1100mm Ø42mm	1,85	5	4260391030826



Minispaten

aus einem Stück konisch geschmiedet
Für Beearbeiten und kleine Gärtner.

Blattlänge: 150mm
Blattbreite oben: 125mm
Blattbreite unten: 130mm
Gesamtlänge : 650mm


Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10150	ohne Tritt	ohne Stiel	0,60	5	
10151	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 500mm Ø38mm	1,00	5	4260391030277



Harte Arbeit braucht ein ganz besonderes Werkzeug
aus dem Feuer geschmiedet, im Wasser gehärtet, scharf und stabil.

Baack Rodespaten Original

Aus einem Stück konisch geschmiedete Rodespaten. 10 Jahre Garantie auf das Spatenblatt. „Baack Rodespaten Original“ zeichnen sich durch einen massiven eingeschmiedeten Rücken im Blatt aus. Durch diese Verstärkung benötigt der Spaten kein zusätzliches Stabilitätshäuschen im Blatt, ist somit frei von Staustellen für Erdreich und bleibt immer blank. Wie alle geschmiedeten Baack Produkte, ist das Blatt konisch geschmiedet und selbstschärfend. Rodespaten finden ihren Einsatz beim Roden und Verpflanzen und sind äußerst stabil konstruiert, um starken Hebelkräften standzuhalten.



Alle "Baack Rodespaten Original" erhalten Sie mit folgenden Stielarten:



Esche T-Stiel



Esche D-Stiel

Baack Rodespaten Original



Aushebespaten Größe 2

aus einem Stück konisch geschmiedet
Mittelschwere Ausführung zum Einstieg in die Rodeklasse.

Blattlänge: 285mm
Blattbreite oben: 165mm
Blattbreite unten: 185mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
11020	ohne Tritt	ohne Stiel	2,00	1	
11021	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 800mm Ø48mm	2,95	1	4260391030932
11022	ohne Tritt	Esche D-Stiel 800mm Ø48mm	3,00	1	4260391030949
11023	mit Tritt	Esche D-Stiel 800mm Ø48mm	3,00	1	4260391032363



Aushebespaten Größe 5

aus einem Stück konisch geschmiedet
Schwerste Ausführung mit Holzstiel, dreifach vernietet.

Blattlänge: 285mm
Blattbreite oben: 165mm
Blattbreite unten: 185mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
11050	ohne Tritt	ohne Stiel	2,50	1	
11051	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 800mm Ø55mm	3,60	1	4260391031038
11052	ohne Tritt	Esche D-Stiel 800mm Ø55mm	3,70	1	4260391031045
11054	mit Tritt	Esche D-Stiel 800mm Ø55mm	3,70	1	4260391032523



Koniferen schwer

aus einem Stück konisch geschmiedet
Schmäler Rodespaten für schwere Böden.

Blattlänge: 290mm
Blattbreite oben: 140mm
Blattbreite unten: 155mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10290	ohne Tritt	ohne Stiel	1,90	1	
10283	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 800mm Ø48mm	2,85	1	4260391030710
10284	ohne Tritt	Esche D-Stiel 800mm Ø48mm	2,90	1	4260391030727
10287	mit Tritt	Esche D-Stiel 800mm Ø48mm	2,90	1	4260391032530

Baack Rodespaten Original



Rodespaten Ketzin

aus einem Stück konisch geschmiedet
Schmaler Rodespaten mit extra langer Stielaufnahme und Ringverstärkung.

Blattlänge: 295mm
Blattbreite oben: 140mm
Blattbreite unten: 150mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
1 1070	ohne Tritt	ohne Stiel	2,05	1	
1 1071	ohne Tritt	Esche T-Stiel gerade 800mm Ø45mm	2,90	1	4260391031076



Aushebespaten E

aus einem Stück konisch geschmiedet
Mit Stahlrohrstiel für schwere Rodearbeiten.

Blattlänge: 290mm
Blattbreite oben: 165mm
Blattbreite unten: 180mm



Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
1 1040	ohne Tritt	ohne Stiel	2,50	1	
1 1042	ohne Tritt	Stahlrohrstiel 800mm, D-Griff	4,95	1	4260391031007




Aushebespaten E massiv

aus einem Stück konisch geschmiedet
Mit Vierkantstahlstiel für schwerste Rodearbeiten.

Blattlänge: 295mm
Blattbreite oben: 195mm
Blattbreite unten: 150mm



Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
1 1060	ohne Tritt	ohne Stiel	4,00	1	
1 1062	ohne Tritt	Vierkantstahlstiel 800mm, D-Griff	6,30	1	4260391031076



Sorgfalt bei der Auswahl des Werkzeugs
zieht gute Arbeit und Beständigkeit nach sich.

- Sven Baack -

Gartenlöwe Spaten

Konisch nachgeschmiedetes Spatenblatt, Öl-gehärtet.

"Gartenlöwe Spaten" werden aus zwei Teilen (Spatenblatt und Stielaufnahme) verschweißt. Der Unterschied zu herkömmlichen Spaten ist das nachgeschmiedete Spatenblatt, das sich durch mehr Stabilität und Verschleißfestigkeit auszeichnet. Die Reihe Gartenlöwe ergänzt unser Angebot um einen starken Mittelklassespaten.



Gartenlöwe Eiderstedter

Für mittlere bis schwere Böden.
Mit aufgesetztem Trittschutz.

Blattlänge: 290mm
Blattbreite oben: 130mm
Blattbreite unten: 150mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10500	Tritthülsen	ohne Stiel	1,20		
10501	Tritthülsen	Esche T-Stiel gebogen 950mm Ø42mm	1,80	5	4260391030857
10502	Tritthülsen	Esche D-Stiel 950mm Ø42mm	1,90	5	4260391030864
10503	Tritthülsen	Knopfstiel gebogen 1150mm Ø42mm	1,80	5	4260391032547



Gartenlöwe Galaspaten

Für sandige Böden.
Mit aufgesetztem Trittschutz.

Blattlänge: 270mm
Blattbreite oben: 155mm
Blattbreite unten: 170mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10520	mit Tritthülse	ohne Stiel	1,30		
10521	mit Tritthülse	Esche T-Stiel gebogen 950mm Ø42mm	1,90	5	4260391032646



Gartenlöwe Marschspaten

Schlankes Blatt für schwere Böden. Schultern abgerundet.

Blattlänge: 290mm
Blattbreite oben: 120mm
Blattbreite unten: 140mm

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10510	ohne Tritt	ohne Stiel	1,15		
10511	ohne Tritt	Esche T-Stiel gebogen 950mm Ø42mm	1,80	5	4260391030888
10512	ohne Tritt	Knopfstiel gebogen 1150mm Ø42mm	1,70	5	4260391030895

Baack Stiele

Unsere Stiele bestehen aus unlackiertem Eschenholz.

Eschenholz gehört zu den bevorzugten Holzarten, wo höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden.

Unlackiertes Holz saugt zudem den Schweiß der Hand auf und garantiert so stets einen festen Griff.



Artikelnummer	Produkttyp	Stiel	Gewicht	VE	EAN
13421	Original	ET-Stiel 42mmx900 gebogen, gespitzt	0,70	10	4260391031526
13422	Original	ED-Stiel 42x900mm gerade , gespitzt	0,90	10	4260391031533
13423	Original	Stiel lg 110cm, gespitzt	0,80	10	4260391031540
13424	Schaufel	Stiel lg 130cm, angefräst	0,85	10	4260391031557
13425	Original	ET-Stiel 38x900mm gebogen, gespitzt	0,60	10	4260391031564
13426	Original	ET-Stiel 38x900mm gerade, gespitzt	0,60	10	4260391032615
13427	Original	ET-Stiel 42x900mm gerade, gespitzt	0,70	10	4260391032622
13428	Original	ED-Stiel 38x900mm gerade , gespitzt	0,80	10	4260391032660
13481	Original	ET-Stiel 48 mm, gespitzt	0,95	10	4260391031571
13482	Original	ED-Stiel 48mm, gespitzt	1,00	10	4260391031588
13551	Original	ET-Stiel 55mm, gespitzt	1,10	10	4260391031595
13552	Original	ED-Stiel 55mm, gespitzt	1,20	10	4260391031601
13603	Aluharken	Gerätestiel 28x1800mm, Konus	0,75	10	4260391032639
13604	Gartenlöwe	ET-Stiel 42x950mm gebogen, angefräst	0,65	10	4260391032585
13605	Gartenlöwe	ED-Stiel 42x950mm gerade, angefräst	0,85	10	4260391032592
13606	Gartenlöwe	Stiel lg 115cm, angefräst	0,75	10	4260391032608

*weitere Stiellängen auf Anfrage

Aufstielservice für alle BAACK SPATEN

Der Service umfasst:

Entfernung des Altstiels

Nacharbeiten der Schneide inkl. Schärfung

Aufstielen

Stiel

Artikelnummer	Ausführung	Stiel	
15100	bis Ø 42mm	T-Stiel, Knopfstiel aufgestielt	
15200	bis Ø 42mm	D-Stiel aufgestielt	

Nieten

Wir empfehlen Ihnen generell die Befestigung des Stiels mit Nieten vorzunehmen. Schrauben und Nägel sind hierzu absolut ungeeignet und führen zu Beschädigungen der Stielaufnahme.

Nutzen Sie unseren Aufstielservice.

Artikelnummer	bis Stiel Ø	Größe		VE	
14200	42mm	6X50mm		250	
14201	55mm	6X65mm		50	

Baack Handwerkzeuge

Konstruiert für höchste Beanspruchung.

Stabil und langlebig durch beste Materialien und Verarbeitung.



Holsteiner Sandschaufel Größe 0

Angeschliffene Schneide, Öl-gehärtet
Standard-Tüllenstellung 1/2 gehoben


Blattlänge: 240mm
Blattbreite oben: 215mm
Blattbreite unten: 215mm



Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
10270	1/2 gehoben	ohne Stiel	1,10	10	4260391030642
10273	1/2 gehoben	Knopfstiel gebogen 1300mm Ø42mm	1,90	10	4260391030659
10271	3/4 gehoben	ohne Stiel	1,10	10	4260391032554
10272	3/4 gehoben	Knopfstiel gebogen 1300mm Ø42mm	1,90	10	4260391032561

HERBA Aluminiumharke

Leicht und sehr stabil, Zinken und Tülle auswechselbar,
Holmbreite 540mm, 16 Zinken



Artikelnummer	Ausführung	Stiel	Gewicht	VE	EAN
12050	eckiger Holm	ohne Stiel	0,62	10	4260391031267
12053	eckiger Holm	Gerätestiel Esche 180cm	1,70	5	4260391031274
12060	runder Holm	ohne Stiel	0,63	10	4260391031281
12063	runder Holm	Gerätestiel Esche 180cm	1,70	5	4260391032653

Schachtdeckelheber DELTA

Aus einem Stück geformt,
geschmiedete Spitze, feuerverzinkt.


Gesamtlänge: 900mm
Durchmesser: 12mm



Artikelnummer		Gewicht	VE	EAN
14106	Schachtdeckelheber Delta feuerverzinkt	1,05	5	4260391032578

Baack Handwerkzeuge

Konstruiert für höchste Beanspruchung.
Stabil und langlebig durch beste Materialien und Verarbeitung.



Hacken

Aus gehärtetem Federstahl, Profiqualität

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Gewicht	VE	EAN
14120	ohne Stiel	12cm	0,38	5	4260391031670
14140	ohne Stiel	14cm	0,38	5	4260391031687
14160	ohne Stiel	16cm	0,39	5	4260391031694
14180	ohne Stiel	18cm	0,40	5	4260391031700



Stieger / Schuffel

Aus gehärtetem Federstahl, Profiqualität
Zum Auflockern des Bodens
Optimal zum Bekämpfen von Unkräuter

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Gewicht	VE	EAN
15110	ohne Stiel	11cm	0,40	5	4260391031816
15145	ohne Stiel	14,5cm	0,45	5	4260391031823
15170	ohne Stiel	17cm	0,50	5	4260391031830
15195	ohne Stiel	19,5cm	0,55	5	4260391031847

Baack Holsteinfanne

Aus einem Stück Freiform geschmiedet.

Die Bratpfanne fürs Leben gibt es aus dem Hause Baack. Hervorragende Brateigenschaften durch perfekte Wärmeleitfähigkeit. Extrem lange Haltbarkeit und eine rein natürliche Beschichtung durch den stetigen Aufbau einer Patina. Knusprige Bratkartoffeln, saftig zarte Steaks gelingen in der Holsteinfanne garantiert. Jährlich wird in unserer Schmiede eine kleine Auflage produziert. Ein echter Geheimtipp.

schnitt- und kratzfest

für alle Herdarten geeignet

langlebig

Artikelnummer	Ø Boden	Ø Oberer Rand	Gewicht	VE	EAN
15500	22cm	29cm	1,80	1	4260391031861
15501	17cm	23cm	1,20	1	4260391031878



Axel Baack

Baack Historie

Schmiedequalität seit über 140 Jahren


Seit dem 26. August 1878 werden in der Oelixdorfer Spatenschmiede zunächst Spaten für die Lägerdorfer Zementfabrik hergestellt. Der im kohlebeheizten Schmiedefeuer erhitze Stahl, wurde mit großen Vorschlagshämmern von Hand zu einem Spaten geformt.

1895 wurde der erste dampfbetriebene Hammer für die Produktion eingesetzt. Erst 1946 stellte man die Produktion von Dampf auf Elektrizität um. Dies bedeutete einen erheblichen Fortschritt und ermöglichte den Zukauf neuer moderner Maschinen.

Die alte Schmiede wurde zu klein und die Aussiedlung in das 10 km entfernte Hohenlockstedt unumgänglich. 1979 entstand hier das neue Fabrikgelände, in dem jährlich über 12.000 Freiform geschmiedete Spaten hergestellt werden.

2009 wird die Produktion, durch Optimierung des Produktionsablaufs sowie einen dritten Schmied, entscheidend verbessert. Der komplette Spaten kann nun aus einer Hitze geschmiedet werden. Dieser Schritt führte zu einer wesentlichen Verbesserung der Oberfläche und einem deutlich geringeren Energieaufwand.

Seit fünf Generationen wird das Wissen von Vater zu Sohn weitergegeben und stetig verbessert. Die von Robert Baack entwickelte Serie "Baack Original" ist bis heute ein Aushängeschild unseres Familienunternehmens.



Belegschaft 1923



Oelixdorf 1886



Oelixdorf 1956



Hohenlockstedt 2006

Baack Produkte
bei über 100 Fachhändlern erhältlich

Auf unserer Internetpräsenz finden Sie den passenden Händler vor Ort und alle Onlineshops, die unsere Produkte anbieten. Wir verkaufen ausschließlich über den Fachhandel, in dem Sie die entsprechende Beratung und den Service für unsere Produkte erhalten.



Sie erreichen uns:

Montags - Donnerstags 07:00 - 15:00 Uhr
Freitags 07:00 - 13:00 Uhr

Baack Spaten Inh. Sven Baack

Rudolf Diesel Weg 5
25551 Hohenlockstedt

Tel. +49 (0)4826 1407
info@baackspaten.de
www.baackspaten.de



[instagram.com/baack_spaten](https://www.instagram.com/baack_spaten)



[facebook.com/baackspaten](https://www.facebook.com/baackspaten)

SCHMIEDETECHNIK

BAACK

Manufaktur
est. 1878